

# Ornithologischer Reisebericht:

## Chile



25. März bis 27. April 2011

Eine kommentierte Auflistung der beobachteten Vogelarten

von Robert Biermann



Jamesflamingo am Salar de Atacama

## Vorwort

Während des Aufenthalts vom 25.03. bis 27.04.2011 wurden 109 Vogelarten beobachtet. Von den 35 Tagen vor Ort gab es an 32 Tagen dokumentierte Beobachtungen.

Die Reisezeit entsprach klimatisch dem australen Spätsommer bzw. Frühherbst. Der gemäßigte „Kleine Süden“ des Landes (Santiago südlich bis zur Insel Chiloé) wurde vom 30.03. bis 11.04. bereist, der subtropische „Kleine Norden“ (Santiago nördlich bis Antofagasta) vom 19. bis 26.04.

Als Reiseausgangspunkt war die Millionen-Metropole und Hauptstadt des Landes Santiago selbst auch eine gute Basisschaffung für das Kennenlernen der chilenischen Vogelwelt. Die zentrale bzw. fast mittige Lage der Hauptstadt Chiles ermöglichte auch eine optimale Planung der beiden Trips durch Süden und Norden.



Sanderlinge an der Pazifikküste bei Pichilemu

Das hervorstechendste Datum in der folgenden Artenliste ist der 02.04., an dem im kleinen Küstenort Pichilemu – nicht nur ein ornithologischer, sondern auch ein Surfer-Hot-Spot – Exkursionen zu einer mehrere Dutzend Hektar umfassenden Lagune, etwa 300 Meter abseits des Pazifiks, unternommen wurden.

Weitere ornithologisch umfangreiche Touren fanden am 21.04. und 23.04. statt, als eine Bootstour zur pazifischen Felseninsel Isla Damas und der Besuch des mitten in der Wüste gelegenen Salzsees Salar de Atacama auf dem Plan standen.

Als Leitfaden zur zeitnahen Bestimmung vor Ort diente das schon vor Reiseantritt studierte Bestimmungsbuch „Birds of Chile“ (Alvaro Jaramillo, Helm Field Guide). Auch für die Fotobestimmungen nach Ende der Reise war dieses Buch die Basis.

Meinem "Reiseleiter" und guten Freund Tillmann Grüneberg sei hier für seinen im wahrsten Sinne des Wortes unermüdlichen Einsatz gedankt, der das Beobachten eines Großteils der Arten in diesem Bericht überhaupt erst möglich gemacht hat.

Auch Daniel Berghoff, der uns reichlich wertvolle Tipps für Exkursionen in und um Valdivia gegeben hat, möchte ich herzlich danken.

Die Orte, an denen die Vögel beobachtet wurden, sind im Text *kursiv* gedruckt.

## Legende:

ad. = adult (Altvogel); juv. = juvenil (Jungvogel); M = Männchen; W = Weibchen;  
SK = Schlichtkleid; Ind. = Individuum/Individuen

## Artenliste

### **Schopfwachtel**

Callipepla californica                      California Quail                      Codorniz  
1 ad. M. am 28.03. im Unterholz am Hang des *Cerro San Cristobal* in *Santiago*.

### **Rollandtaucher**

Rollandia rolland                      White-tufted Grebe                      Pimpollo  
An der *Lagune von Pichilemu* am 02.04. insgesamt 11 Ind. am Vormittag, bei der zweiten Begehung am Abend noch 9 Ind.; 1 ad. Ind. am 07.04. auf See in *Panguipulli*.

### **Inkataucher**

Podiceps occipitalis                      Silvery Grebe                      Blanquillo  
Am 02.04. auf dem *Pazifik in Pichilemu* am Pazifik 59 Ind. der Unterart occipitalis in unmittelbarer Strandnähe (ca. zehn bis 15 Meter) immer wieder nach Nahrung tauchend; auf der *Laguna Miscanti* und *Laguna Meniques* bei *San Pedro de Atacama* am 23.04. ca. 60 bzw. 120 Ind. der im Altiplano auf 3.500-4.500 m vorkommenden Unterart juninensis.



Inkataucher der Unterart occipitalis auf dem Pazifik bei *Pichilemu*, 02.04.2011

### Magellantaucher

Podiceps major

Great Grebe

Huala

Der am häufigsten beobachtete Taucher in Chile. Erstmals am 02.04. an der *Lagune von Pichilemu*. Insgesamt 13 Beobachtungen mit 44 Ind.



Männlicher Magellantaucher bei *Corral*, 06.04.2011

### Humboldtpinguin

Spheniscus humboldti

Humboldt Penguin

Pingüino de Humboldt

Auf der Pinguininsel *Isla Damas* am 21.04. in der Summe ca. 70 Ind., fast ausschließlich an der felsigen Steilküste.



Humboldtpinguine auf der *Isla Damas*, 21.04.2011

### Garnot-Lummensturmvogel

Pelecanoides garnoti                      Peruvian Diving-Petrel                      Yunco

Am 21.04. während der Bootsüberfahrt zur Felseninsel *Isla Damas* insgesamt 11 Ind., alle knapp über die Wasseroberfläche fliegend. Einzige Pelecanoides-Spezies im Norden Chiles.

### Dunkler Sturmtaucher

Puffinus griseus                      Sooty Shearwater                      Fardela negra

Während der Bootsüberfahrt zur *Isla Damas* am 21.04. je 1 Ind. auf Hin- und Rückfahrt beobachtet. Im Gegensatz zum ebenfalls im besuchten Gebiet vorkommenden Puffinus creatopus (kein deutscher Artname gefunden) fehlten den beobachteten Vögeln weiße Rumpf- und Flügelunterseiten.

### Chilepelikan

Pelecanus thagus                      Peruvian Pelican                      Pelicano

Insgesamt 69 Ind. in 14 Beobachtungen. Erstmals in *Pichilemu* am 02.04. beobachtet, an diesem Tag auch die Maximalzahl von 21 überfliegenden Ind., letzte Beobachtungen auf der *Isla Damas* am 21.04. Alle Chilepelikane wurden am Pazifik beobachtet, zwischen *Corral* bei *Valdivia* im Süden und der *Isla Damas* im Norden (Distanz ca. 1200 km).



Chile-Pelikane auf der *Isla Damas*, 21.04.2011

### Guanotölpel

Sula variegata                      Peruvian Booby                      Piquero

Erstmals am 02.04. in *Pichilemu* beobachtet, insgesamt 7 Beobachtungen, davon sechsmal mit 1 bis 3 Ind., auf der *Isla Damas* am 21.04. eine Kolonie mit schätzungsweise 1300 beobachteten Vögeln.

### Buntscharbe

Phalacrocorax gaimardi

Red-legged Cormorant

Lile

Am 06.04. insgesamt etwa 50 Ind. bei *Corral*; etwa 200 Ind. auf der Bootstour zur Felseninsel *Isla Damas* am 21.04.



Buntscharben auf der *Isla Damas*, 21.04.2011

### Guanoscharbe

Phalacrocorax bougainvillii

Guanay Cormorant

Guanay

Bei der Bootstour zur *Isla Damas* am 21.04. etwa 150 Ind. auf den Felsklippen.



Guanoscharben auf der *Isla Damas*, 21.04.2011

### Südgeorgienscharbe

Phalacrocorax atriceps

Imperial Cormorant

Cormorán imperial

Bei der Fährüberfahrt von *Puerto Montt* nach *Ancud, Chiloé* am 10.04. ca. 30 Ind., am 11.04. auf der Rückfahrt 4 Ind.

### **Olivenscharbe**

Phalacrocorax brasilianus

Neotropic Cormorant

Yeco

Der mit Abstand häufigste Kormoran im bereisten Gebiet; regelmäßig und in großer Zahl beobachtet, erstmals am 02.04. an der *Lagune von Pichilemu*.



Olivenscharbe am Hafen von *Valdivia*, 05.04.2011

### **Nachtreiher**

Nycticorax nycticorax

Black-crowned Night-Heron Huairavo

2 juv. am 06.04. bei *Corral* (Nähe *Valdivia*) an einem Bootshafen; 4 juv. in *Castro* (*Chiloé*) am 11.04.

### **Schmuckreiher**

Egretta thula

Snowy Egret

Garza chica

27 Beobachtungen mit 43 Ind., meist aus Bussen beobachtet. Maximalzahlen am 02.04. an der *Lagune von Pichilemu* mit 7 Ind. und 6 Ind. am 03.04. bei *San Fernando*.



Schmuckreiher in *Panguipulli*, 07.04.2011

### Silberreiher

*Ardea alba*

Great Egret

*Garza grande*

8 Ind. in 7 Beobachtungen: je 1 ad. auf den Weingütern *Montes* und *Montgras* am 31.03., am 01.04. zwei Beobachtungen einzelner Ind. auf dem Weg nach *Pichilemu*, am 03.04. zwischen *San Fernando* und *Talca* und am 10.04. in *Ancud*. Maximal 2 Ind. am 03.04. bei *San Fernando*.

### Kuhreiher

*Bubulcus ibis*

Cattle Egret

*Garza boyera*

Häufigster Reiher mit rund 200 Ind. in 31 Beobachtungen; maximal ca. 80 Ind. am 10.04. auf Acker/Wiese zwischen *Osorno* und *Puerto Montt* bzw. ca. 40 auf dem Weg von *La Serena* ins *Valle de Elqui* am 20.04.

### Schwarzzügelibis

*Theristicus melanopis*

Black-faced Ibis

*Bandurria*

Zwischen *Valdivia* und *Puerto Montt* täglich zwischen dem 04. und 07.04. beobachtet, dabei am 04.04. maximal ca. 60 Ind.; meist in kleinen Gruppen von zwei bis zehn Vögeln; am 21.04. Beobachtung von 2 Ind. im Überwinterungsgebiet im Norden zwischen *La Serena* und der *Isla Damas*.



Belegfoto eines Trupps Schwarzzügelibisse bei *Valdivia*, 07.04.2011

**Chileflamingo**

Phoenicopterus chilensis

Chilean Flamingo

Flamenco chileno

**Jamesflamingo**

Phoenicoparrus jamesi

Puna (James 's) Flamingo

Parina chica

**Andenflamingo**

Phoenicopterus andinus

Andean Flamingo

Parina grande

Beim Besuch des *Salar de Atacama* am 23.04. insgesamt ca. 150 Flamingos, davon anteilig je etwa 40% (ca. 60 Ind.) Chile- und Jamesflamingos und 20% (ca. 30 Ind.) Andenflamingos.



Jamesflamingo, *Salar de Atacama* am 23.04.2011



Chileflamingos am *Salar de Atacama*, 23.04.2011



Andenflamingo, Salar de Atacama am 23.04.2011

## Andengans

*Chloephaga melanoptera*

Andean Goose

Piuquén

Am 24.04. an einer *Andenlagune bei Machuca* (ca. 3.800m Höhe) ca. 35 ad. Ind. und später bei *Machuca* 2 ad. (1 M,1 W) auf einer extensiv bewirtschafteten Weide.



Männliche Andengans bei *Machuca*, 24.04.2011

## Schwarzhalsschwan

*Cygnus melancoryphus*

Black-necked Swan

Cisne de cuello negro

Drei Beobachtungstage: 02.04. *Pichilemu*: mittags ca. 200 Ind. auf der *Lagune*, abends dort nur noch etwa 30-40 Ind.; 06.04. *Corral*: 19 Ind. in vier Beobachtungen; 10.04. *Puerto Montt*: bei der Fährüberfahrt nach *Chiloé* 23 bzw. 2 Ind.



Schwarzhalsschwan in *Pichilemu* am 02.04.2011

### Coscorobaschwan

Coscoroba coscoroba

Coscoroba Swan

Cisne coscoroba

An der *Lagune von Pichilemu* am 02.04. etwa 60 Ind. bei der Mittagsexkursion, am Abend mehr als 100 Ind.



Landender Coscorobaschwan, *Lagune von Pichilemu* am 02.04.2011

### Langflügel-Dampfschiffente

Tachyeres patachonicus

Flying Steamer Duck

Quetru volador

Am 10.04. in *Ancud, Chiloé* 7 Ind. (wahrscheinlich Familienverbund) auffliegend; am selben Tag bei Fährüberfahrt von *Puerto Montt* nach *Ancud* 2 weitere Ind., aber nicht sicher von der ähnlichen, flugunfähigen Magellan-Dampfschiffente zu unterscheiden.

### Schopfente

Lophonetta specularoides

Crested Duck

Pato juarjual

5 ad. am 24.04. auf *Lagune bei Machuca* in 3.800m Höhe.



Schopfente am 24.04.2011 bei *Machuca*



### Truthahngeier

Cathartes aura

Turkey Vulture

Jote de cabeza colorada

Fast täglich beobachtet, Erstbeobachtung am 31.03. auf dem *Weingut Montes*. Maximal 10 Ind. auf dem Fischmarkt von *Valdivia* im Süden und um die 40 Ind. in *Antofagasta* im Norden am 22.04.; insgesamt in 57 Beobachtungen 157 Ind.



Truthahngeier, Fischmarkt von *Valdivia* am 05.04.2011

### Rabengeier

Coragyps atratus

Black Vulture

Jote de cabeza negra

Häufig beobachtet, dabei aber seltener als der größere Truthahngeier: Erstbeobachtung am 01.04. auf dem Weg zum *Weingut La Estampa*. Insgesamt 113 Ind. in 28 Beobachtungen, Maximalzahl ca. 30 Ind. am 12.04. zwischen *Santiago* und *Valparaíso*.

### Andenkondor

Vultur gryphus

Andean Condor

Cóndor

Am 15.04. insgesamt 6 kreisende Ind. im Verlauf einer Andenüberquerung in geschätzt 3000m Höhe; Alters- bzw. Geschlechtsbestimmung aufgrund großer Distanz (schätzungsweise 500-600m) nicht möglich.

### Agula

Geranoaetus melanoleucus

Black-chested Buzzard-Eagle

Aguila

Am 15.04. 2 überfliegende Ind. auf der Busfahrt von *Valparaíso* nach *Santiago*; 1 weiteres Ind. auf dem Weg von *Mendoza (Argentinien)* nach *Santiago* am 18.04. nahe der Autobahn *Ruta 5* kreisend.

### Grauweihe

Circus cinereus

Cinereous Harrier

Vari

Am 10.04. ein umherfliegendes Ind. (wahrscheinlich subadultes M) bei einer heckenbestandenen Feuchtwiese in *Ancud*; am 19.04. 1 ad. M auf der Busfahrt von *Santiago* nach *La Serena* in unmittelbarer Pazifiknähe.

### Rotrückenbussard

*Buteo polyosoma*

Variable Hawk

Aguilucho

1 kreisendes Ind. am 28.03. vom *Cerro San Cristobal* aus beobachtet; 2 Ind. am 02.04. die *Lagune von Pichilemu* überfliegend; 2 Ind. am 03.04. auf dem Weg von *Pichilemu* nach *San Fernando*; am 19.04. 2 Ind. in 2 Beobachtungen zwischen *Santiago* und *La Serena*.

### Wüstenbussard

*Parabuteo unicinctus*

Harris' s Hawk

Peuco

Am 19.04. 1 ad. Ind. am Rand der Autobahn *Ruta 5* auf einem Zaunpfahl sitzend.

### Bergkarakara

*Phalcobaenus megalopterus*

Mountain Caracara

Carancho cordillerano

4 ad. am 23.04. in der Nähe von *Socaire* (Atacama) in den frühen Abendstunden virtuose Flugmanöver vollführend; 1 juv. am 25.04. außerhalb von *Calama* in Richtung *Antofagasta* neben der Autobahn.



Suchbild mit umherfliegendem Bergkarakara bei *Socaire* am 23.04.2011

### **Chimangokarakara**

Milvago chimango

Chimango Caracara

Tiuque

Der mit Abstand häufigste Greifvogel im bereisten Gebiet; bildet den ökologischen Gegenpart zu den Krähenvögeln der nördlichen Hemisphäre; sowohl in Städten und Dörfern, als auch in landwirtschaftlicher, bewaldeter und offener Steppenumgebung anzutreffen; fehlt im Norden ab *Copiapó* und einer Höhe von etwa 1500 Metern.



Porträt eines Chimangokarakaras, Hafen von *Valdivia* am 06.04.2011

### **Buntfalke**

Falco sparverius

American Kestrel

Cernícalo

18 Beobachtungen einzelner Exemplare, in offenem Gelände wie in urbaner Umgebung, eine Beobachtung mit 2 Ind. vom 04.04. auf der Busfahrt von *Linares* nach *Valdivia*.



Buntfalke am *Cerro San Cristobal* in *Santiago* am 28.03.2011

### Maskenfuhhuhn

Gallinula (Porphyriops) melanops Spot-flanked Gallinule Tagüita

Am 02.04. 2 ad. auf der *Lagune von Pichilemu* im Ufergestrüpp umher schwimmend.

### Rüsselblässhuhn

Fulica cornuta Horned Coot Tagua cornuda

Am 23.04. ca. 80 Ind. auf der *Laguna Meniques*; die Art gilt als vom Aussterben bedroht, Hinweistafeln weisen die *Laguna Meniques* als größten Brutplatz westlich der Anden aus.

### Andenblässhuhn

Fulica ardesiaca Andean Coot Tagua andina

14 bzw. etwa 130 Ind. am 23.04. auf der *Laguna Miscanti* bzw. *Laguna Meniques*.

### Weißflügel-Blässhuhn


Fulica leucoptera White-winged Coot Tagua chica

Auf der *Lagune von Pichilemu* 2 ad. Ind. am 02.04.

### Gelbschnabel-Blässhuhn

Fulica armillata Red-gartered Coot Tagua común

Mit drei Beobachtungen die am häufigsten gesichtete Ralle: am 02.04. und 07.04. auf der *Lagune von Pichilemu* bzw. auf See in *Panguipulli* mit jeweils ca. 80 Ind.; 5 Ind. am 10.04. auf *Chiloé* nördlich von *Ancud*.



Gelbschnabel-Blässhuhn auf der *Lagune von Pichilemu*, 02.04.2011; im Vordergrund Chilepfeifente

## Riesenblässhuhn

*Fulica gigantea*

Giant Coot

*Tagua gigante*

*Lagune bei Machuca*: 18 ad. am 24.04.



Riesenblässhuhn, *Lagune bei Machuca* am 24.04.2011

## Halsband-Stelzenläufer

*Himantopus melanurus*

White-backed Stilt

Perrito

In den Flachwasserbereichen der *Lagune von Pichilemu* am 02.04. insgesamt 12 (mittags), am Abend sogar 24 Ind.



Halsband-Stelzenläufer, *Lagune von Pichilemu* am 02.04.2011

### Bronzekiebitz

Vanellus chilensis

Southern Lapwing

Queltehue (Treile)

Der im Verlauf des Aufenthalts am häufigsten beobachtete Vogel. Einzeln, verpaart sowie in kleinen und mittelgroßen Trupps anzutreffen. Flächendeckend verbreitet, fehlt nur ab einer Höhe von ca. 2000 Metern; extrem an menschliche Umgebung angepasster Kulturfolger.



Bronzekiebitz auf dem Weingut "Laura Hartwig" am 01.04.2011

### Andensäbelschnäbler

Recurvirostra andina

Andean Avocet

Caiti

Am 23.04. insgesamt etwa 85 Ind. an den Salzgewässern des *Salar de Atacama* .

### Amerika-Seeregenpfeifer

Charadrius nivosus

Snowy Plover

Chorlo nevado

An der *Lagune von Pichilemu* 1 ad. der Unterart occidentalis im SK am Mittag des 02.04., abends dort 2 ad. im SK.



Zwei Amerika-Seeregenpfeifer am Pazifikstrand an der *Lagune von Pichilemu*, 02.04.2011

### **Punaregenpfeifer**

Charadrius alticola

Puna Plover

Chorlo de la puna

Am *Salar de Atacama* am 23.04. insgesamt 3 ad. die kleineren Salzlachen nach Nahrung absuchend.



Punaregenpfeifer, *Salar de Atacama* am 23.04.2011

### **Rotbrust-Regenpfeifer**

Charadrius modestus

Rufous-chested Dotterel

Chorlo chileno

Am Abend des 02.04. an der *Lagune von Pichilemu* 1 juv. zwischen Bodenvegetation umherlaufend, dabei wenig scheu.



Juv. Rotbrust-Regenpfeifer am Pazifikstrand an der *Lagune von Pichilemu*, 02.04.2011

### **Klippenausternfischer**

Haematopus palliatus

American Oystercatcher

Pilpilén

23 Ind. am 02.04. abends auf der *Lagune von Pichilemu*.

### Südamerikanischer Austernfischer

Haematopus ater

Blackish Oystercatcher

Pilpílen negro

Am 21.04. 2 ad. bei Landgang auf der *Isla Damas*.

### Großer Gelbschenkel

Tringa melanoleuca

Greater Yellowlegs

Pitotoy grande

### Kleiner Gelbschenkel

Tringa flavipes

Lesser Yellowlegs

Pitotoy chico

Beide Arten wurden beobachtet, die genaue Bestimmung war vor Ort aber nicht immer möglich: 02.04., *Lagune von Pichilemu*: 1 (Großer) und 2 (Kleine) Ind. im SK mittags; 1 (großer) und 3 (kleine) Ind. im SK dort am Abend.

11.04., *Castro, Chiloé*: im Uferschlick um die brachliegenden Pfahlbauten insgesamt 8 Ind. im SK, aufgrund großer Entfernung aber nicht sicher bestimmbar.



Großer Gelbschenkel, *Lagune von Pichilemu*, am Abend des 02.04.2011



Kleine Gelbschenkel "im Clinch", *Lagune von Pichilemu*, mittags am 02.04.2011

### Hudsonschnepe

*Limosa haemastica*

Hudsonian Godwit

Zarapito pico recto

Am 11.04. im Uferschlick um die Pfahlbauten der *Chiloé*-Hauptstadt *Castro* etwa 150 Ind.; laut „Birds of Chile“ überwintert rund ein Viertel der Gesamtpopulation auf *Chiloé*.

### “Hudsonbrachvogel”

*Numenius phaeopus hudsonicus* (Hudsonian) Whimbrel

Zarapito (Perdiz de mar)

Am Pazifik in *Pichilemu* am 01. und 02.04. insgesamt 54 Ind. in 11 Beobachtungen, maximal 16 Ind. am 02.04.; in *Corral* am 06.04. 2 Einzelbeobachtungen.



“Hudsonbrachvogel” bei *Corral*, 06.04.2011

### Bairdstrandläufer

*Calidris bairdii*

Baird´s Sandpiper

Playero de Baird

Am 23.04. ca. 120 Ind. im SK über die Wasserflächen des *Salar de Atacama* verteilt.



Bairdstrandläufer, aus etwa 2m Entfernung fotografiert, *Salar de Atacama* am 23.04.2011  
Foto: Tillmann Grüneberg

### Sanderling

Calidris alba

Sanderling

Playero blanco

Vier Beobachtungen, alle am 02.04. in *Pichilemu*: >100 Ind. am Strand südlich der Ortsmitte, ~400 Ind. am Strand in unmittelbarer Nähe des Hostels, 27 Ind. an der *Lagune* und ~800 Ind. abends am Hauptstrand gegenüber der *Lagune*.

### Dominikanermöwe

Larus dominicanus

Kelp Gull

Gaviota dominicana

Die häufigste Möwenart, als einzige auch in küstenfernen Regionen anzutreffen; Erstbeobachtung in *Santiago* am 28.03.; an der Pazifikküste in *Pichilemu* am 02.04. mit >350 Ind. und bei der Tour zur *Isla Damas* am 21.04. mit etwa 200 Ind. die größten Beobachtungszahlen.

### Schwanzbandmöwe

Larus belcheri

Band-tailed Gull

Gaviota peruana

Am 21.04. bei der Bootstour zur *Isla Damas* insgesamt 6 Ind.; in *Antofagasta* am 22.04. 4 Ind.

### Präiemöwe

Larus pipixcan

Franklin's Gull

Gaviota de Franklin

1 Ind., vermutlich im SK, am südlichen Strand von *Pichilemu* (02.04.).



Belegfoto: Präiemöwe am Pazifikstrand südlich von *Pichilemu*, 02.04.2011

### Patagonienmöwe

Larus maculipennis

Brown-hooded Gull

Gaviota cahuil

Erstbeobachtung am 02.04. in *Pichilemu* mit 4 Ind.; insgesamt fünf Beobachtungstage, ausschließlich am Pazifik, maximal ~20 Ind. am 21.04. um die *Isla Damas*.

### Falklandseeschwalbe

Sterna hirundinacea

South American Tern

Gaviotín sudamericano

3 Ind. am 02.04. auf der *Lagune* von *Pichilemu*.

### Weißscheitel-Seeschwalbe

*Sterna trudeaui*

Snowy-crowned Tern

Gaviotín piquerito

Am 02.04. insgesamt 5 Ind. auf der *Lagune von Pichilemu*.



Belegfoto: Weißscheitel-Seeschwalben auf der *Lagune von Pichilemu*, 02.04.2011

### Inkaseeschwalbe

*Larosterna inca*

Inca Tern

Gaviotín monja

Am 21.04. auf der Bootstour zur *Isla Damas* auf dem Pazifik insgesamt ~30 überfliegende Ind., wahrscheinlich von der Jagd auf offenem Meer zurückkehrend.

### Araukanertaube

*Patagioenas araucana*

Chilean Pigeon

Torcaza

Am 05.04. in den Wäldern um *Valdivia* >50 Ind. in kleineren Gruppen mehrmals überfliegend; 3 Ind. in Einzelbeobachtungen am 09.04. am Vulkan *Osorno*; am 10.04. ein Trupp aus 17 Ind. Marschland in *Ancud* überfliegend.

### Straßentaube

*Columba livia f. domestica*

Rock Dove (Feral Pigeon)

Paloma

In nahezu jeder Ortschaft in großer Zahl zu beobachten. Kulturfolger wie im Rest der Welt.

### Perutaube

*Zenaida meloda*

Pacific Dove

Paloma de alas blancas

Im besiedelten Bereich von *San Pedro de Atacama* insgesamt ca. 20 Ind. am 22.04.

### Ohrflecktaube

*Zenaida auriculata*

Eared Dove

Tórtola

Im Großraum *Santiago* täglich mehrmals beobachtet, dort die häufigste Taube. Auch außerhalb Santiagos anzutreffen, dann aber in geringerer Dichte.

### Weißbugtäubchen

*Metriopelia melanoptera*

Black-winged Ground-Dove *Tórtola cordillerana*

Sichere Bestimmung eines Ind. am 23.04. bei *Socaire* in der Atacama-Wüste; Verdacht auf zwei weitere Beobachtungen mit 1 bzw. 5 Ind. in derselben Region.



Weißbugtäubchen bei *Socaire*, 23.04.2011

### Picuitäubchen

*Columbina picui*

Picui Ground-Dove

*Tortolita cuyana*

Insgesamt 21-24 Ind. in 6 Beobachtungen zwischen dem 31.03. und 03.04. bei *Santa Cruz* (Weingüter) und *Pichilemu*.



Zwei Picuitäubchen auf dem *Weingut Montes*, 31.03.2011

### Felsensittich

Cyanoliseus patagonus

Burrowing Parrot

Trichahue

In *Vicuña* im *Valle de Elqui* am 20.04. 9 Ind. an einem Fluss zuerst in den Bäumen, später auf einer Leitung sitzend.

### Kaninchenkauz

Athene cunicularia

Burrowing Owl

Pequén

1 überfliegendes Ind. am 22.04. in den späten Abendstunden in *San Pedro de Atacama*.

### Chilekolibri

Sephanoides sephanoides

Green-backed Firecrown

Picaflor chico

Zwischen dem 06. und 09.04. 14 Ind. in 12 Beobachtungen (*Corral*, *Aguas Calientes*, *Lago Llanquihue*); maximal 3 Ind. am 07.04. beim Wasserfall *Huilo-Huilo*.

### Bänderspecht

Colaptes pitius

Chilean Flicker

Pitío

Am 09.04. 3 subadulte Ind. an der *Laguna Verde* beim *Vulkan Osorno*; 4 überfliegende Ind. am 10.04. auf der Busfahrt nach *Ancud*, *Chiloé*.

### Graufanken-Uferwipper

Cinclodes oustaleti

Grey-flanked Cinclodes

Churrete chico

1 durch Belegfoto bestimmtes Ind. am 06.04. bei *Corral*. Kleiner, mit schlankerem Schnabel und hellerem Bauch als der sehr ähnliche Streifenbrust-Uferwipper (*Cinclodes patagonicus*). An der steinigen Küste um *Corral* mehrere weitere Uferwipper-Beobachtungen, jedoch ohne sichere Bestimmung oder Belegfotos.



Belegfoto: Graufanken-Uferwipper bei *Corral*, 06.04.2011

### Kurzschnabel-Uferwippen

Cinclodes fuscus

Bar-winged Cinclodes

Churrete acanelado

1 Ind. an der *Lagune bei Machuca* am 24.04. am Wegesrand auf Erdhügel sitzend.



Kurzschnabel-Uferwippen an der *Lagune bei Machuca*, 24.04.2011

### Festland-Stachelschwanzschlüpfer

Aphrastura spinicauda

Thorn-tailed Rayadito

Rayadito

In Regenwald beim *Lago Llanquihue* am 09.04. insgesamt 8 Ind. in 4 Beobachtungen.

### Zimtspiegel-Meisenschlüpfer

Leptasthenura aegithaloides

Plain-mantled Tit-Spinetail

Tijeral

1 ad. am 28.03. beim Abstieg vom *Cerro San Cristobal* in *Santiago* in einem Gebüsch.



Zimtspiegel-Meisenschlüpfer am *Cerro San Cristobal*, 28.03.2011

### **Kaktuscanastero**

*Asthenes modesta* Cordilleran Canastero Canastero chico  
1 ad. am 24.04. an *Lagune bei Machuca* auf ca. 3500 m Höhe.

### **Weißbart-Bürzelstelzer**

*Pterotochos megapodius* Moustached Turca Turca  
An Stausee im *Valle de Elqui* am 20.04. 1 ad. an steiler Felswand auf Stein sitzend und rufend.

### **Schwarzschnabel-Hakentyrann**

*Agriornis montana* Black-billed Shrike-Tyrant Mero gaucho  
1 ad. am 23.04. im Randbereich von *San Pedro de Atacama*.

### **Rotnacken-Grundtyrann**


*Muscisaxicola rufivertex* Rufous-naped Ground-Tyrant Dormilona de nuca rojiza  
Am 24.04. im Dorf *Machuca* 1 Ind. immer wieder ein Straßenschild in ca. 2m Höhe als Warte anfliegend.

### **Sporntyrrann**

*Lessonia rufa* Austral Negrito Colegial  
Am 02.04. an der *Lagune von Pichilemu* 1 ad. M an einer Pfütze sitzend.

### **Feueraugen-Nonnentyrann**

*Xolmis pyrope* Fire-eyed Diucon Diucón (Urco)  
Erstbeobachtung am 06.04. mit 1 Ind. während Schiffstour in *Valdivia*;  
insgesamt 4 Ind. am 07.04. in Dorf beim Wasserfall *Huilo-Huilo*;  
am 09.04. 1 Ind. bei Tour um den *Lago Llanquihue*.



Feueraugen-Nonnentyrann auf der Halbinsel *Punucapa* bei *Valdivia*, 06.04.2011

### Meisentachurityrann

Anairetes parulus

Tufted Tit-Tyrant

Cachudito (Torito)

3 Ind. am 28.03. im Unterholz beim Aufstieg auf den *Cerro San Cristobal* in *Santiago*;  
am 08.04. 2 Ind. auf dem Weg von *Osorno* nach *Entrelagos*.



Meisentachurityrann, *Cerro San Cristobal* am 28.03.2011

### Chileschwalbe

Tachycineta meyeri

Chilean Swallow

Golondrina chilena

30 Ind. in 9 Beobachtungen: Erstbeobachtung am 31.03. auf dem Weingut *Montes* mit insgesamt 3 Ind., maximal 10 Ind. am 19.04. bei *La Serena*; beobachtet zwischen *Valle de Elqui* im Norden und *Valdivia* im Süden.

### Schwarzsteischwalbe

Pygochelidon cyanoleuca

Blue-and-white Swallow

Golondrina de dorso Negro

2 Ind. in der Ortschaft *Agua Calientes* am 08.04. zwischen niedrigen Husern an der Hauptstrae umherfliegend und auf Antenne sitzend.

### “Mauszaunknig”

Troglodytes musculus

Southern House Wren

Chercn

1 Ind. auf der *Isla Damas*-Bootstour am 21.04.

### Chiguancodrossel

Turdus chiguanco

Chiguanco Thrush

Zorzal negro

Am 23.04. bei *San Pedro de Atacama* 1 ad. in Baumkrone sitzend und singend.

### Magellandrossel

Turdus falcklandii

Austral Thrush

Zorzal

Ausschließlich, aber häufig in *Santiago* beobachtet, dort vor allem in den schmal angelegten Parks.



Magellandrossel, *Santiago*, 29.03.2011

### Chilespottdrossel

Mimus thenca

Chilean Mockingbird

Tenca

Zwischen dem 12. und 21.04. 15 Ind. in 10 Beobachtungen; meist auf Überlandleitungen oder Buschspitzen sitzend; Beobachtungsgebiet nördlich von *Santiago* bis *La Serena*.

### Correnderapieper

Anthus correndera

Correndera Pipit

Bailarín chico

An der *Lagune* von *Pichilemu* am 02.04. 1 ad. an spärlich bewachsener Düne.

### Olivbrust-Gilbammer

Sicalis olivacens

Greenish Yellow-Finch

Chirihue verdoso

In *Machuca* am 24.04. 1 Ind. im Straßenstaub umher hüpfend und vermutlich nach Nahrung suchend.

### Kurzschnabel-Gilbammer

Sicalis luteola

Grassland Yellow-Finch

Chrihue

Etwa 20 Ind. an Seeufer in *Panguipulli* am 07.04.

### Kapuzenämmerling

Phrygilus atriceps

Black-hooded Sierra-Finch

Cometocino del norte

1 vermutlich juv. am 24.04. in *Machuca* auf Straße herumfliegend.

### Bleiämmerling

*Phrygilus unicolor*

Plumbeous Sierra-Finch

Pájaro plomo

1 ad. M am 24.04. im Straßenstaub von *Machuca* sitzend.



Bleiämmerling in *Machuca*, 24.04.2011

### Stachelkopfstärling

*Curaeus curaeus*

Austral Blackbird

Tordo

Vom 28.03. bis 19.04. 56 Ind. in 10 Beobachtungen; maximal 14 Ind. am 28.03. auf dem *Cerro San Cristobal* in *Santiago*; Beobachtungsgebiet zwischen *La Serena* im Norden und *Osorno* im Süden.

### Langschwanz-Soldatenstärling

*Sturnella loyca*

Long-tailed Meadowlark

Loica

19 Einzelbeobachtungen, erstmals am 01.04. in *Pichilemu*; 8 Beobachtungen von 2 Ind.; 3 Ind. am 27.03. auf Busfahrt von *Linares* nach *Valdivia*; in der Summe 36 Ind. in 27 Beobachtungen; im Norden bis *La Serena* beobachtet; typischer „Straßenrandvogel“ im ländlicheren Bereich, ähnlich Chilespottdrossel.

### Magellanämmerling

*Phrygilus patagonicus*

Patagonian Sierra-Finch

Cometocino patagónico

1 vorbeifliegendes ad. M am 09.04. am *Vulkan Osorno* (auf ca. 1200 m Höhe).

### Diuka

*Diuca diuca*

Common Diuca-Finch

Diuca

Am 10.04. in Siedlung in *Ancud* 2 ad.; 1 Ind. bei Bustour durch das *Valle de Elqui* am 20.04.; 1 bzw. 4 Ind. am 21.04. auf der *Isla Damas* bzw. am Hafen auf dem Festland.

### **Haussperling**

*Passer domesticus*

House Sparrow

Gorrión

In allen einigermaßen siedlungsnahen Bereichen von Dörfern, Städten und in *Santiago* regelmäßig bis häufig anzutreffen.

### **Morgenammer**

*Zonotrichia capensis*

Rufous-collared Sparrow

Chincol

Regelmäßig und verbreitet, aber nicht häufig und in geringer Zahl beobachtet; wie der Haussperling ein Kulturfolger und in halbwegs begrünten urbanen Gegenden anzutreffen. Auch Beobachtungen in naturnäheren Lebensräumen, z.B. am 21.04. auf der *Isla Damas*.

### **Bartzeisig**

*Carduelis barbata*

Black-chinned Siskin

Jilguero

2 ad. am 28.03. beim Aufstieg auf den *Cerro San Cristobal* in *Santiago*.



Bartzeisig, *Cerro San Cristobal* am 28.03.2011

## Extra: Sechs Stunden Atlanta



Morgendliche Skyline von Atlanta

Die Rückreise in die deutsche Heimat bedurfte einer Zwischenstation: Atlanta, Hauptstadt des US-amerikanischen Bundesstaates Georgia. Nach der Landung des Fliegers aus Santiago ging es am 29.04. von acht Uhr morgens bis zwei Uhr mittags "downtown" - u.a. durch den Olympiapark und das Universitätsviertel. Ein winziger Ausschnitt aus der südstaatlichen Avifauna...



"Downtown", Atlanta

### **Straßentaube**

*Columba livia f. domestica*

Rock Dove (Feral Pigeon)

Wie auch in Europa in dieser großstädtischen Umgebung reichlich vertreten.

### **Spottdrossel**

*Mimus polyglottus*

Northern Mockingbird

Auf einer Laterne am Rand des *Olympiaparks* 1 ad. im wiederholten Singflug. Weitere 2 Ind. im Unterholz an einem Gebäude der *Georgia State University*.



Spottdrossel im Singflug, *Atlanta* am 29.04.2011

### **Wanderdrossel**

*Turdus migratorius*

American Robin

Im *Olympiapark* mehrfach gesichtet. Insgesamt 6 Ind. in Einzelbeobachtungen.



Belegfoto: Wanderdrossel im *Olympiapark*, 29.04.2011

## Purpurgrackel

Quiscalus quiscula

Common Grackle

Sowohl an den Brunnenanlagen im Olympiapark, als auch in einem Fall an einer Pfütze am Straßenrand anzutreffen. Jeweils einzelne Individuen in vier Beobachtungen. Anhand der Belegfotos sprechen der kräftige Schnabel, der keilförmige, lange Schwanz und die schlanke Gestalt gegen den sehr ähnlichen Purpurstärling, der in Georgia selten als Wintergast auftritt.



Purpurgrackel, Atlanta am 29.04.2011

## Haussperling

Passer domesticus

House Sparrow

Überall zu finden, wo unterwuchsreiche Vegetation vorhanden. In Trupps von 5 bis 25 Vögeln.

© Text + Fotos beim

Verfasser: Robert Biermann, Biberweg 1, 59071 Hamm,  
E-Mail: robertbiermann@gmx.de

Titelbild: Andenpanorama bei Socaire

Kameras: Nikon D3100 + Nikkor AF-D 70-300mm f4-5,6  
Casio Exilim EX-H15