

Ornithologischer Reisebericht

Texel im Frühjahr



18. bis 24. April 2014

Eine kommentierte Auflistung der beobachteten Vogelarten

von Robert Biermann



Sonnenuntergang mit Sanderling am Strand von De Koog

Vorwort

Texel hat als westlichste der westfriesischen Inseln eine Landfläche von rund 170 Quadratkilometern und ist naturgemäß stark durch das "launische" Klima der Nordsee geprägt. Das sprichwörtliche Aprilwetter war auch während dieses Osterurlaubs charakteristisch, schnelle Wetterwechsel stellten daher gewisse Ansprüche an Mensch und Material.

Während des siebentägigen Aufenthalts vom 18. bis 24. April 2014 wurden 88 Vogelarten festgestellt. Auch zu dieser noch kühlen Reisezeit war die Insel touristisch bereits stark frequentiert, was sich immer wieder auch an den zahlreichen Beobachtungsorten bemerkbar machte.

Herausragende Gebiete zur Vogelbeobachtung gibt es auf Texel zuhauf. Ob am Wagejot im Osten, De Petten im Südwesten, De Cocksdorp im Norden oder die einzigartige Lagunenlandschaft De Slufter im Westen der Insel: die Auswahl an besonderen Habitaten mit reichhaltiger Avifauna ist auf Texel bemerkenswert.



Priel durch die Lagunenlandschaft De Slufter

Doch gerade der Tourismus als wirtschaftlicher Motor der Insel birgt Gefahren: Konsequente Naturschutzmaßnahmen wie Betretungsverbote oder verkehrsberuhigte Areale gibt es vereinzelt, nur wurden diese zumindest während der bisherigen Aufenthalte in unschöner Regelmäßigkeit durch vereinzelte Touristen, ob wissentlich oder nicht, ignoriert.

Gerade deshalb ist es beachtlich, dass die Insel trotz der dichten Besiedlung über eine extrem umfangreiche, ganzjährig sehenswerte Avifauna verfügt.

Gedankt sei an dieser Stelle Anna Sudbrack für die tatkräftige und geduldige Unterstützung vor Ort sowie Karin van Veen-Kiltz für die überragende Gastfreundschaft und die zahlreichen, wertvollen Beobachtungstipps.

Legende:

ad. = adult (Altvogel); M = Männchen; W = Weibchen; PK = Prachtkleid; SK = Schlichtkleid;
Ind. = Individuum/Individuen; sing. = singend

Artenliste

Höckerschwan

Cygnus olor

Mute Swan

Knobbelzwan

1 ad. am 23.04. an Wasserfläche zwischen Wagejot und Utopia.

Graugans

Anser anser

Greylag Goose

Grauwe Gans

Drei Beobachtungstage: am 19.04. ~50 Ind. bei De Petten, am 20.04. mehrere Trupps bei De Muy und De Cocksdorp sowie ebendort am 23.04. 10 überfliegende Ind.

Ringelgans

Branta bernicla

Brant Goose

Rotgans

Zwei Beobachtungstage: am 19.04. 4 bei Ottersaat und ~200 bei De Petten, am 23.04. am NIOZ-Fährhafen 20 nach Osten und 7 nach Süden ziehend, bei Ottersaat 30 und am Wagejot ~40 Ind. sowie bei Dijkmanshuizen ein Trupp von rund 450 Ind.



Ringelgänse, 19.04.2014, Ottersaat

Brandgans

Tadorna tadorna

Common Shelduck

Bergeend

Am 20.04. ein Trupp aus rund 40 Ind. bei De Cocksdorp; am 23.04. mind. 15 Ind. in Horsmeertjes, ~10 Ind. bei Ottersaat, und rund 25 Ind. am Wagejot.



Brandgänse, 23.04.2014, Ottersaat

Nilgans

Alopochen aegyptiaca

Egyptian Goose

Nijlgans

Nur eine Beobachtung mit 1 überfliegendem Ind. am 23.04. am NIOZ-Fährhafen.

Stockente

Anas platyrhynchos

Mallard

Wilde Eend

Am 20.04. immer wieder vereinzelte Exemplare und kleine Trupps in De Muy; am 23.04. bei Ottersaat ~10, am Wagejot ~20 und bei De Cocksdorp ~30 Ind.

Schnatterente

Anas strepera

Gadwall

Krakeend

Drei Beobachtungen: 3 M, 2 W am 21.04. auf Polder in der Nähe des Ecomare und am 23.04. jeweils 1 M, 1 W bei De Cocksdorp und am Wagejot.

Löffelente

Anas clypeata

Northern Shoveler

Slobeend

Mind. 3 M, 1 W am 23.04. am Robbenjager.

Tafelente

Aythya ferina

Common Pochard

Tafeleend

Zwei Beobachtungen auf See in Hormeertjes: 8 am 19.04. und mind. 5 am 23.04.

Reiherente

Aythya fuligula

Tufted Duck

Kuifeend

Nur eine Beobachtung am 23.04. mit 1 M und 1 W bei Minkewaal

Eiderente

Somateria mollissima

Common Eider

Eider

Fünf Beobachtungstage mit maximal ca. 50 am 21.04. bei Paal 17 auf der Nordsee und ~40 am 20.04. in De Slufter.



Männliche Eiderente im PK, 20.04.2014, De Slufter

Jagdfasan

Phasianus colchicus

Common Pheasant

Fazant

Am 20.04. 2 M bei De Cocksdorp und am 22.04. 5 Ind. bei De Koog.



Männlicher Jagdfasan, 22.04.2014, De Koog

Haubentaucher

Podiceps cristatus

Great Crested Grebe

Fuut

Die einzigen Beobachtungen datieren vom 23.04.: hier mind. 5 in Horsmeertjes und etwa 10 östlich von De Cocksdorp.

Kormoran

Phalacrocorax carbo

Great Cormorant

Aalscholver

Zahlreiche Einzelbeobachtungen, Maximum mit ca. 80 Ind. am 19.04. in De Geul.

Löffler

Platalea leucorodia

Eurasian Spoonbill

Lepelaar

Am 19.04. in mehreren Gebieten im Südwesten der Insel insgesamt ca. 60 Ind., davon etwa 25 in De Geul; 11 Ind. überfliegen De Muy und 7 De Slufter am 20.04.; 3 Ind. am 23.04. bei Minkewaal.



Löffler, Minkewaal am 23.04.2014

Rohrweihe

Circus aeruginosus

Western Marsh Harrier

Bruine Kiekendief

Maximal 2 M am 20.04. in der Heidelandchaft von De Muy, vier weitere Einzelbeobachtungen in De Geul, Horsmeertjes, bei De Koog und in De Cocksdorp.



Rohrweihen-Männchen am 19.04.2014, Horsmeertjes

Foto: Anna Sudbrack

Kornweihe

Circus cyaneus

Northern Harrier

Blauwe Kiekendief

1 ad. M überfliegt die Heidelandschaft nördlich des Ecomare am Vormittag des 24.04.

Schwarzmilan

Milvus migrans

Black Kite

Zwarte Wouw

Am 23.04. südöstlich von De Cocksdorp 1 Ind. nach Osten überfliegend.

Mäusebussard

Buteo buteo

Common Buzzard

Buizerd

1 Ind. kreist am 20.04. über De Muy, 1 weiterer ebenfalls am 20.04. bei De Cocksdorp.

Sperber

Accipiter nisus

Eurasian Sparrowhawk

Sperwer

2 kreisende Ind. am 20.04. in De Muy; 1 W am 22.04. in der Heidelandschaft De Nederlanden.

Habicht

Accipiter gentilis

Northern Goshawk

Havik

Am 21.04. kreist 1 M über Kiefernwald am Ecomare.

Blässhuhn

Fulica atra

Eurasian Coot

Meerkoet

Maximal ~15 am 23.04. in De Cocksdorp. Weitere wenige Einzelbeobachtungen mit jeweils bis zu 8 Ind.

Austernfischer

Haematopus ostralegus

Eurasian Oystercatcher

Scholekster

Nahezu täglich beobachtet, maximal ~60 Ind. am 20.04. in De Slufter, außerdem rund 40 am 23.04. am Wagejot. Über die gesamte Insel flächendeckend verbreitet.



Austernfischer bei De Cocksdorp, 23.04.2014

Säbelschnäbler

Recurvirostra avosetta

Pied Avocet

Kluut

Zwei Beobachtungstage am 19. und 23.04. mit maximal ca. 60 Ind. am Wagejot. Weitere Beobachtungen mit zweistelliger Individuenzahl in De Petten, Ottersaat und Minkewaal.



Auffliegende Säbelschnäbler, Minkewaal am 23.04.2014

Sandregenpfeifer

Charadrius hiaticula

Common Ringed Plover

Bontbekplevier

Nur eine Beobachtung mit 2 ad. am 23.04. am Wagejot.

Kiebitzregenpfeifer

Pluvialis squatarola

Grey Plover

Zilverplevier

Am 19.04. 1 Ind. im SK in De Petten.

Kiebitz

Vanellus vanellus

Northern Lapwing

Kievit

Auf den Ackerflächen um De Koog wenige Beobachtungen, desweiteren am 19.04. 4-5 Ind. in De Petten.

Sanderling

Calidris alba

Sanderling

Drieteenstrandloper

Insgesamt rund 300 Ind. in 5 Beobachtungen mit Maxima am 20.04.: etwa 100 mittags in De Slufter und ca. 90 abends am Strand von De Koog.



Sanderling im Abendlicht, 21.04.2014, De Koog

Foto: Anna Sudbrack

Meerstrandläufer

Calidris maritima

Purple Sandpiper

Paarse Strandloper

Am Eierlandse Dam, einer buhnenartigen Ansammlung von Findlingen im äußersten Nordwesten der Insel, am 23.04. mindestens 8 Ind. im SK mit Steinwälzern vergesellschaftet.



Eierlandse Dam: Meerstrandläufer im SK am 23.04.2014

Foto: Anna Sudbrack

Steinwlzer

Arenaria interpres

Ruddy Turnstone

Steenloper

Am 23.04. ganze fnf Beobachtungen mit etwa 85 Ind., davon ca. 40 am Wagejot und 3 bei Ottersaat. Die weiteren Beobachtungen fanden auf Buhnen oder in Hafennhe statt (14 am Fhrhafen, 18 in Oudeschild, mind. 12 unter Meerstrandlufern am Eierlandse Dam).



Steinwlzer am NIOZ-Fhrhafen, 23.04.2014

Foto: Anna Sudbrack

Rotschenkel

Tringa totanus

Common Redshank

Tureluur

Drei Beobachtungstage, maximal 8 zum Teil balzende ad. am 19.04.in De Petten.

Dunkler Wasserlufer

Tringa erythropus

Spotted Redshank

Zwarte Ruiter

Eine Beobachtung mit 1 Ind. im PK am 23.04. bei Minkewaal.



Belegfoto: Dunkler Wasserlufer im PK, 23.04.2014, Minkewaal

Uferschnepfe

Limosa limosa

Black-tailed Godwit

Grutto

Drei Beobachtungstage mit maximal 7 Ind. am 20.04. in De Slufter; außerdem Beobachtungen von Balzflügen in De Petten (19.04.) und De Nederlanden; am 23.04. zunächst 1 ad. mit Merkmalen der isländischen Unterart islandica bei Minkewaal und später 2 Ind. nördlich von De Cocksdorp.



Uferschnepfe mit Merkmalen der isländischen Unterart *L. l. islandica*, Minkewaal am 23.04.2014 (Belegfoto)

Pfuhlschnepfe

Limosa lapponica

Bar-tailed Godwit

Rosse Grutto

Je 1 im SK am 19.04. bei Ottersaat und am 20.04. in De Slufter.

Großer Brachvogel

Numenius arquatus

Eurasian Curlew

Wulp

3 Beobachtungen: 2 rufende Ind. am 20.04. in De Muy und am 21.04. 2 bzw. später noch 1 Ind. am Polder am Ecomare.

Lachmöwe

Larus ridibundus

Black-headed Gull

Kokmeeuw

Täglich beobachtet, maximal ca. jeweils 600 Ind. in den Brutkolonien bei Ottersaat und am Wagejot am 23.04. Ansonsten verbreitet, außerhalb der Brutkolonien weniger zahlreich.

Sturmmöwe

Larus canus

Mew Gull

Stormmeeuw

Häufig und verbreitet, oft in Menschnähe, beispielsweise am Ecomare und in De Koog, zu beobachten. Keine nennenswerten Maximalzahlen.



Sturmmöwe, De Koog, 18.04.2014

Foto: Anna Sudbrack

Schwarzkopfmöwe

Larus melanocephalus

Mediterranean Gull

Zwartkopmeeuw

Zwei Beobachtungen bei Ottersaat: am 19.04. 3 ad. und am 23.04. 1 ad. jeweils im PK.



Schwarzkopfmöwen bei Ottersaat, 19.04.2014

Silbermöwe

Larus argentatus

European Herring Gull

Zilvermeeuw

Auf der gesamten Insel verbreitet und häufig. Anders als die Heringsmöwe auch auf der Wattenmeerseite an der Ostküste der Insel vermehrt anzutreffen.



Silbermöwen, südlich De Koog am 21.04.2014

Foto: Anna Sudbrack

Mantelmöwe

Larus marinus

Great Black-backed Gull

Grote Mantelmeeuw

Am frühen Abend des 18.04. überflogen 4 einzelne Ind. den Strand von De Koog in Richtung Nord. 1 ad. im PK am 21.04. am Paal 17.

Heringsmöwe

Larus fuscus

Lesser Black-backed Gull

Kleine Mantelmeeuw

Täglich beobachtet. Eine der häufigsten Vogelarten an der Westküste, dabei keine nennenswerten Maxima.



Heringsmöwe, NIOZ-Fähre von Den Helder nach Texel, 18.04.2014

Zwergseeschwalbe

Sternula albifrons

Little Tern

Dwergstern

Am 21.04. ziehen bei Paal 15/Westerslag 10 Ind. nach Norden; 6 Ind. am 23.04. bei Ottersaat, 2 davon sehr wahrscheinlich brütend.



Zwergseeschwalben, Westerslag am 21.04.2014

Brandseeschwalbe

Sterna sandvicensis

Sandwich Tern

Grote Stern

Die mit Abstand häufigste Seeschwalbe auf Texel: tägliche Beobachtungen an der gesamten Westküste (dort in Strandnähe jagend) sowie an den Brutorten De Petten (~15 am 19.04.) und Ottersaat (max. ca. 200 am 23.04.). Außerdem rund 200 Ind. am 20.04. rastend in De Slufter.



Brandseeschwalben, 19.04.2014, Ottersaat

Foto: Anna Sudbrack

Flusseeschwalbe

Sterna hirundo

Common Tern

Visdief

Verbreitet, dabei aber bei Weitem nicht so zahlreich wie die Brandseeschwalbe.

Beobachtungen einzelner Vögel und kleinen Trupps von bis zu 8 Ind. nahezu täglich an den Stränden der Westküste, an Teilen der Ostküste und am Fährhafen. Maximal ca. 80 Ind. am 23.04. bei Ottersaat.



Ottersaat: Flusseeschwalbe am 19.04.2014

Küstenseeschwalbe

Sterna paradisaea

Arctic Tern

Noordse Stern

Die einzige sichere Beobachtung betrifft einen Trupp von 10-15 Ind. am 19.04. bei Ottersaat.

Straßentaube

Columba livia f. domestica

Feral Pigeon

Rotsduif

Vertreten in den besiedelten Bereichen in Den Burg, De Koog und Oudeschild.

Hohltaube

Columba oenas

Stock Dove

Holenduif

Drei Beobachtungen mit jeweils 2 Ind.: am 20.04. in De Muy, am 23.04. in Horsmeertjes und am 24.04. in der Dünen- und Heidelandschaft nördlich des Ecomare.

Ringeltaube

Columba palumbus

Common Wood Pigeon

Columba palumbus

Die einzige nennenswerte Beobachtung betrifft einen Trupp aus ca. 80 Ind. am 23.04. auf Agrarflächen bei Den Hoorn. Wenige Einzelbeobachtungen.

Türkentaube

Streptopelia decaocto

Eurasian Collared Dove

Türkse Tortel

In De Cocksdorp und De Koog mehrere Beobachtungen einzelner Ind.

Buntspecht

Dendrocopos major

Great Spotted Woodpecker

Grote Bonte Specht

Am Morgen des 23.04. 1 W in einem Mischwaldbereich des Staatsbossen.

Feldlerche

Alauda arvensis

Eurasian Skylark

Veldleeuwerik

3 singfliegende Ind. am 20.04. in De Slufter.

Uferschwalbe

Riparia riparia

Sand Martin

Oeverzwaluw

Ca. 40 Ind. am 23.04. am Nistplatz in einer Betonwand bei Minkewaal.

Rauchschwalbe

Hirundo rustica

Barn Swallow

Boerenzwaluw

Mehrere Zugbeobachtungen: 1 am 19.04. Horsmeertjes; 3 durchziehend am 20.04. in De Muy; 1 am 21.04. am Westerslag; am 23.04. jeweils 2 bei Dijkmanshuizen und am Robbenjager.

Wiesenpieper

Anthus pratensis

Meadow Pipit

Graspieper

Am 20.04. 5-8 Ind. in Einzelbeobachtungen in De Slufter, teilweise singfliegend; 2 am 21.04. in der Heidelandchaft am Ecomare; mindestens 3 am 23.04. in Horsmeertjes.

Bachstelze

Motacilla alba

White Wagtail

Witte Kwikstaart

Verbreitet, aber nur in Siedlungsnähe regelmäßig anzutreffen. Mehrere am 21.04. in der Dünenlandschaft bei Paal 17.

Heckenbraunelle

Prunella modularis

Dunnock

Heggenmus

Jeweils 1 sing. M am 22.04. in De Koog und am 23.04. bei Horsmeertjes.

Nachtigall

Luscinia megarhynchos

Common Nightingale

Nachtegaal

Mind. 3 (sehr wahrscheinlich mehr) sing. M am 22.04. in De Muy; 2 sing. M am 24.04. in der buschreichen Heidelandchaft nördlich des Ecomare.



Singende Nachtigall, 24.04.2014, Dünen nördlich Ecomare

Rotkehlchen

Erithacus rubecula

European Robin

Roodborst

Mehrere Einzelbeobachtungen, vor allem in den strandnahen Kiefern- und Mischwaldkomplexen um De Koog.

Blaukehlchen

Luscinia svecica

Bluethroat

Blauwborst

Zwei Beobachtungen in Horsmeertjes: mind. 4 sing. M am 19.04. und 2 weitere sing. M am 23.04.



Blaukehlchen, Horsmeertjes, 23.04.2014

Steinschmätzer

Oenanthe oenanthe

Northern Wheatear

Tapuit

Am 21.04. 2 M, 1 W in der Dünenlandschaft bei Paal 17.



Männlicher Steinschmätzer in den Dünen bei Paal 17, 21.04.2014

Hausrotschwanz

Phoenicurus ochruros

Black Redstart

Zwarte Roodstaart

1 M am 20.04. in De Cocksdorp.

Schwarzkehlchen

Saxicola torquatus

European Stonechat

Roodborsttapuit

Am 20.04. in der Heidelandschaft De Nederlanden 1 M und 1 W. Außerdem 1 M am 22.04. in den Dünen im Westen von De Muy.



Männliches Schwarzkehlchen am 20.04.2014, De Nederlanden

Singdrossel

Turdus philomelos

Song Thrush

Zanglijster

Nördlich De Koog 1 überfliegendes Ind. am 22.04.

Amsel

Turdus merula

Common Blackbird

Merel

Außerhalb der Dörfer und Städte nur in Horsmeertjes auffällig häufig.

Mönchsgrasmücke

Sylvia atricapilla

Eurasian Blackcap

Zwartkop

Am 21.04. 1 sing. M am Polder beim Ecomare sowie mind. 1 sing. M am 23.04. in Horsmeertjes.

Dorngrasmücke

Sylvia communis

Common Whitethroat

Grasmus

1 sing. M am 24.04. in der Dünenlandschaft nördlich des Ecomare.

Teichrohrsänger

Acrocephalus scirpaceus

European Reed Warbler

Kleine Karekiet

2 sing. Ind. am 19.04. vor der Beobachtungsplattform bei De Geul.

Fitis

Phylloscopus trochilus

Willow Warbler

Fitis

Während der beiden Exkursionen nach Horsmeertjes (19.+23.04.) jeweils mind. 4-5 sing. Ind., auch in De Koog und De Muy (20.04.) auffällig viele Sänger.



Singender Fitis, Horsmeertjes am 19.04.2014

Zilpzalp

Phylloscopus collybita

Common Chiffchaff

Tjiftjaf

Offenbar weniger zahlreich als der nah verwandte Fitis. U.a. 2 sing. Ind. am 19.04. in Horsmeertjes, mehrere Sänger außerdem in De Koog und Umgebung.

Zaunkönig

Troglodytes troglodytes

Eurasian Wren

Winterkoning

Nur eine Feststellung am 20.04. mit mehreren sing. Ind. in und bei De Cocksdorp.

Kohlmeise

Parus major

Great Tit

Koolmees

Auffällig häufig in den busch- und unterwuchsreichen Randzonen von Horsmeertjes. Ansonsten regelmäßig beobachtet und dabei fast überall auf der Insel verbreitet.

Blaumeise

Cyanistes caeruleus

Eurasian Blue Tit

Pimpelmees

Seltener als die größere Kohlmeise, in den Siedlungsbereichen regelmäßig zu sehen.

Elster

Pica pica

Eurasian Magpie

Ekster

Als Kulturfolger besonders in Siedlungs- und Menschnähe anzutreffen, aber auch in den Kiefernwaldbereichen verbreitet.

Eichelhäher

Garrulus glandarius

Eurasian Jay

Gaai

2 Ind. überflogen am 23.04. die Straße durch den Wald Staatsbossen.

Dohle

Corvus monedula

Western Jackdaw

Kauw

An den Fährhäfen NIOZ und Oudeschild häufig und vertraut, sonstige lose Trupps in De Cocksdorp und am Ecomare.



Dohle in De Koog, 18.04.2014

Rabenkrähe

Corvus corone

Carriion Crow

Zwarte Kraai

Spärlich verbreitet, nur in De Cocksdorp, am Ecomare und am Fährhafen NIOZ beobachtet.

Star

Sturnus vulgaris

Common Starling

Spreeuw

Auf den landwirtschaftlichen Nutzflächen regelmäßig zu beobachten. Mehrere Trupps am 23.04. in Oudeschild.

Haussperling

Passer domesticus

House Sparrow

Huismus

Als Kulturfolger vor allem in Siedlungsnähe anzutreffen, z.B. in Oudeschild, De Koog und Den Burg.

Buchfink

Fringilla coelebs

Common Chaffinch

Vink

Regelmäßiger Gesang in den Siedlungsbereichen, z.B. in De Koog und De Cocksdorp.

Bluthänfling

Carduelis cannabina

Common Linnet

Kneu

Täglich zu beobachten. Sowohl in den Dünen- und Heidelandschaften, als auch in Gewässer- und Hafennähe stets anzutreffen.

Stieglitz

Carduelis carduelis

European Goldfinch

Putter

Mind. 2 ad. am 23.04. in Horsmeertjes.

Grünfink

Carduelis chloris

European Greenfinch

Groenling

Nur wenige und vereinzelte Gesangswahrnehmungen in De Koog und Den Burg.

Rohrammer

Emberiza schoeniclus

Common Reed Bunting

Rietgors

Horsmeertjes: 2 sing. M am 19.04. und 4 weitere am 23.04.

Schneeammer

Plectrophenax nivalis

Snow Bunting

Sneeuwgor

Eine Überraschung war 1 M im SK am Abend des 20.04. am Strand von De Koog.



Schneeammer am Abend des 20.04.2014 am Strand von De Koog

© Text + Fotos beim

Verfasser: Robert Biermann, Biberweg 1, 59071 Hamm,
E-Mail: robertbiermann@gmx.de

Titelbild: Verdeckter Meerstrandläufer

Kamera: Nikon D5100 + Nikkor AF-S DX 55-300mm f4,5-5,6
+ Soligor 2x DG Telekonverter