

Ornithologischer Reisebericht

Winter auf Wangerooge



25. bis 30. Dezember 2014

Eine kommentierte Artenliste mit Beobachtungen von

Robert Biermann, Wolfgang Pott & Anna Sudbrack



Abendstimmung an der Kurpromenade (mit defekter Uhr).

Foto: Anna Sudbrack

Vorwort

Niedrige Temperaturen in Verbindung mit einer meist klaren Witterung machten den fünftägigen Aufenthalt auf der östlichsten der ostfriesischen Inseln zu einem lohnenden und teilweise überraschenden Ausflug an die winterliche Nordseeküste. Lediglich der zum Teil starke bis steife Wind erschwerte regelmäßig das Beobachten, insbesondere am offenen Nordstrand.

Im besuchten Zeitraum konnten vom 25. bis 29. Dezember 2014 (Abreise am frühen Morgen des 30. Dezember vor Sonnenaufgang) auf Wangerooge 57 Vogelarten sowie ein Hybride festgestellt werden.

Je näher der Jahreswechsel rückte, desto voller und belebter wurde die Insel - das wirkte sich auch auf die Vogelwelt aus, die z.B. am Nordstrand auf die weiter vom Dorf entfernten Bereiche auswich.

Die größte ornithologische Besonderheit war ohne Zweifel die hohe Zahl überwinternder Meerstrandläufer - mindestens 52 Vögel am 26.12. deuten auf einen der wichtigsten Überwinterungsorte der Art an der niedersächsischen Nordseeküste hin.

Weitere typische Wintergäste wie Kornweihe, Strandpieper und Schneeammer vervollständigten das Gesamtbild einer auch im Winter ornithologisch hochinteressanten Insel.



Blick über den Westinnengroden mit Westturm (links) und Neuem Leuchtturm (rechts).

Mehrere Exkursionen in den Westen und Osten der Insel zeigten auch deren abwechslungsreiche Landschaften. Sehr zu empfehlen ist auch der Besuch des Nationalparkhauses im Dorf Wangerooge.

Legende:

ad. = adult; subad. = subadult, noch nicht ausgewachsen; diesj. = diesjährig; Ind. = Individuum/Individuen; M = Männchen; wf. = weibchenfarben

Artenliste

Höckerschwan

Cygnus olor

Mute Swan

Eine Beobachtung mit 1 Ind. am 29.12. im Bereich des Ostaußengroden.

Singschwan

Cygnus cygnus

Whooper Swan

Am 29.12. überflogen 2 ad. den Ostpfad in mittlerer Höhe in Richtung Westen.

Graugans

Anser anser

Greylag Goose

Kurz nach Ankunft auf der Insel (25.12.) 2 Ind. im Westaußengroden (von der Inselbahn aus beobachtet), dann am 27.12. insgesamt 13 Ind. im Westinnengroden.



Westinnengroden: Graugänse am 27.12.2014.

Blässgans

Anser albifrons

Greater White-fronted Goose

Am 26.12. werden um 17.35 Uhr Flugrufe vernommen. Am 27.12. etwa 30-35 Ind. im Westinnengroden.

Ringelgans

Branta bernicla

Brant Goose

Im Westaußengroden werden am 25.12. von der Inselbahn aus um die 10 Ind. gesichtet, dort am 26.12. dann ca. 40 sowie am 27.12. insgesamt rund 200 im Westinnengroden und am Weststrand.

Weißwangengans*Branta leucopsis*

Barnacle Goose

Ca. 700 Ind. halten sich am 27.12. im Westinnengroden auf.



Äsender Trupp Weißwangengänse auf den weiten Flächen des Westinnengrodens am 27.12.2014.

Brandgans*Tadorna tadorna*

Common Shelduck

Mit einer Ausnahme (28.12.) an jedem Tag festgestellt, maximal mit jeweils mindestens 100 Ind. am 25. und 26.12. im Westaußengroden.

Pfeifente*Anas penelope*

Eurasian Wigeon

Zwei Beobachtungen im Westaußengroden: am 25.12. etwa 200-300 von der Inselbahn aus geschätzt, am 27.12. dort insgesamt rund 200.

Stockente*Anas platyrhynchos*

Mallard

Am 25. und 27.12. jeweils bis zu 40 Ind. im Westaußengroden, am 26.12. auch im Ostaußengroden festgestellt.

Krickente*Anas crecca*

Eurasian Teal

Rund 80 Ind. am 28.12. von der Inselbahn aus beobachtet.

Spießente*Anas acuta*

Northern Pintail

Am 26.12. halten sich rund 30 Ind. im Westaußengroden auf.

Eiderente*Somateria mollissima*

Common Eider

Täglich beobachtet, maximal mind. 2.000 Ind. am 26.12. im Westaußengroden, dort am selben Tag auch Totfund eines ad. M. Sowohl auf der See vor den nördlichen Stränden, als auch in den südlichen Wattgebieten häufig und gut zu beobachten.



Diesjährige Eiderente vor Weststrand, 27.12.2014.

Trauerente*Melanitta nigra*

Common Scoter

Am 26.12. Totfund eines M am Deich nördlich des Westaußengrodens.

Schellente*Bucephala clangula*

Common Goldeneye

Mindestens 5 Ind. am 28.12. im Watt zwischen Insel und Harlesiel.

Haubentaucher*Podiceps cristatus*

Great Crested Grebe

Im Westaußengroden je 1 Ind. am 25. und 28.12. von der Inselbahn aus beobachtet.

Kormoran*Phalacrocorax carbo*

Great Cormorant

5 überfliegende Ind. am 26.12. am Nordstrand, am 29.12. ziehen 3 weitere über das Dorf.

Jagdfasan*Phasianus colchicus*

Ring-necked Pheasant

Täglich im West- und Ostteil der Insel beobachtet, dabei besonders häufig in den Bereichen unmittelbar westlich und östlich des Dorfes.



Jagdfasan (M), Ostdünen, (29.12.2014).

Kornweihe*Circus cyaneus*

Marsh Harrier

Am 27.12. vier Einzelbeobachtungen eines oder mehrerer wf. Ind. im Westinnengroden und in der Westheide. Am 29.12. schließlich 1 wf. Ind. in den Ostdünen.



Flach umherfliegende Kornweihe (wf.) in den Ostdünen, 29.12.2014.

Sperber*Accipiter nisus*

Eurasian Sparrowhawk

1 ad. überfliegt am 28.12. flach einen Heckenkomplex am Flughafengelände.

Turmfalke *Falco tinnunculus* Common Kestrel
Mehrere, fast tägliche Beobachtungen am Nordstrand, außerdem Einzelbeobachtungen im Westinnen- und Westaußengroden.

Teichhuhn *Gallinula chloropus* Common Moorhen
3 diesj. am 26.12. in einem schilfumstandenen Graben an einer Großbaustelle südöstlich des Dorfes nach Nahrung suchend.

Austernfischer *Haematopus ostralegus* Eurasian Oystercatcher
Maximal rund 400 Ind. am 26.12. im Westaußengroden. Weitere Beobachtungen u.a. am Westanleger und vom Weststrand bis zum "Haus am Meer".

Sandregenpfeifer *Charadrius hiaticula* Common Ringed Plover
Vereinzelt am 26.12. im gesamten Westaußengroden verteilt.

Goldregenpfeifer *Pluvialis apricaria* Eurasian Golden Plover
Am 26.12. rasten 15 Ind. auf den kurzrasigen Flächen des Flughafengeländes.

Kiebitzregenpfeifer *Pluvialis squatarola* Grey Plover
Im Westaußengroden insgesamt etwa 10 Ind. bei Ebbe über das Watt verteilt (26.12.).

Kiebitz *Vanellus vanellus* Northern Lapwing
Drei Beobachtungen mit 20 Ind. am Flughafengelände (26.12.) sowie jeweils 2 Ind. im Westinnengroden (27.12.) und erneut am Flughafen (28.12.).

Alpenstrandläufer *Calidris alpina* Dunlin
Am 25. und 26.12. um die 200 bzw. mindestens 800 Ind. im Westaußengroden.



25.12.2014: Limikolentrupp (größtenteils Alpenstrandläufer) von der Inselbahn im Westaußengroden fotografiert.

Knutt *Calidris canutus* Red Knot
Etwa 1.000 Ind. am 26.12. unter vielen weiteren Limikolen im Westaußengroden.

Sanderling

Calidris alba

Sanderling

Am 25.12. halten sich 2-3 Ind. (Doppelzählung nicht auszuschließen) am Nordstrand auf. Dort und am Nordoststrand am 29.12. insgesamt 5 Ind. mit zum Teil erstaunlich geringer Fluchtdistanz.



In typischer Manier dicht an der Wasserkante: Sanderling am Nordoststrand.



Sanderling in der späten Nachmittagssonne, Nordstrand, (beide 29.12.2014).

Foto: Anna Sudbrack

Meerstrandläufer

Calidris maritima

Purple Sandpiper

Bei allen Begehungen auf den Bühnen des Nordstrandes festgestellt, dabei mindestens ebenso "nahbar" wie die am 29.12. beobachteten Sanderlinge. Herausragend unter den Beobachtungstagen war der 26.12., an dem bei Flut mind. 52 (auf zwei ca. 300 Meter voneinander entfernt liegenden Bühnen 30 bzw. 22) der mit Steinwälzern vergesellschafteten Strandläufer gezählt werden konnten. Darunter war mind. ein Vogel, der im Sommer/Herbst 2011 oder 2012 auf Longyearbyen, Spitzbergen (Norwegen) beringt worden war, wie aus einer anschließenden Korrespondenz mit dem zuständigen Beringer *Kjell Mork Soot* hervorging.



Nachmittägliche Rast - mal nicht auf einer der Bühnen (26.12.2014).



Auf den Bühnen zum Teil gut getarnt - aber immer auch aufmerksam (26.12.2014).



Porträt in der Morgensonne (26.12.2014).



Bei der Nahrungssuche (26.12.2014).



Die wenigen Bühnen am Nordstrand brachten besonders bei Flut hervorragende Beobachtungsbedingungen (26.12.2014).

Steinwalzer*Arenaria interpres*

Ruddy Turnstone

Maximalzahlen mit jeweils bis zu 80 Ind. am 26.12. auf den beiden Buhnen unmittelbar am Nordstrand in Gesellschaft von Meerstrandlaufern und am 27.12. auf den zahlreichen Buhnen zwischen West- und Nordstrand. Rund 20 Ind. am 25.12. im Watt im Bereich des Westauengrodens. Auerdem Fund eines bereits teilweise skelettierten Flugels am Nordstrand (26.12.).



Steinwalzer am Morgen des 26.12.2014.

Rotschenkel*Tringa totanus*

Common Redshank

Am 29.12. 1 Ind. stlich des Ostauengrodens im Watt auf Nahrungssuche.

Groer Brachvogel*Numenius arquata*

Eurasian Curlew

Taglich beobachtet, absolutes Maximum dabei mit rund 400-500 Ind. am 26.12. im Westauengrodens. Regelmaig in kleinerer Zahl auch auf kurzrasigen Flachen wie z.B. dem Westinnengrodens (1 am 27.12.), dem Flughafengelande (2 am 28.12.) und dem Golfplatz (9 am 29.12.).

Lachmowe*Larus ridibundus*

Black-headed Gull

Drei Beobachtungstage mit jeweils nur wenigen Ind., alle in den Wattgebieten des West- und Ostauengrodens.

Sturmmowe*Larus canus*

Mew Gull

Nur wenige Feststellungen mit max. 10 Ind. am 29.12. im Watt stlich des Ostauengrodens. Weitere Beobachtungen am Nordstrand.

Silbermowe*Larus argentatus*

European Herring Gull

Taglich zahlreich beobachtet, mit einem Maximum von bis zu 300 Ind. am 28.12. ber den Nordstrand verteilt. berall auf der Insel anzutreffen.

Mantelmowe*Larus marinus*

Great Black-backed Gull

Tagliche Beobachtungen auf der zum offenen Meer gelegenen Nordseite der Insel. Am 27.12. bis zu 20 Ind. verteilt zwischen West- und Nordstrand. Am 29.12. Totfund eines diesj. Vogels am Nordoststrand.

Heringsmöwe *Larus fuscus* Lesser Black-backed Gull
Einzigste Beobachtung mit 3- 4 Ind. am 25.12. am Nordstrand.

Ringeltaube *Columba palumbus* Common Wood Pigeon
Am 26. und 27.12. jeweils mehrere Ind. im Dorf und in der Westheide.

Türkentaube *Streptopelia decaocto* Eurasian Collared Dove
Im Dorf am 27. und 28.12. 1 bzw. 2 Ind. auf Häuserdächern.

Wiesenpieper *Anthus pratensis* Meadow Pipit
Nur eine sichere Feststellung mit mindestens 1 rufenden Ind. am 26.12. am Westaußengroden.

Strandpieper *Anthus petrosus* Eurasian Rock Pipit
Am 25.12. ca. 20 zunächst unbestimmte Pieper von Inselbahn aus beobachtet, offenbar überwiegend oder ausschließlich Strandpieper. Am 26.12. tummeln sich mindestens 30 Ind. über den Westaußengroden verteilt, am 27.12. werden 2 am Weststrand beobachtet. Außerdem am 29.12. rund 5-10 Ind. im Bereich des Ostaußengrodens.

Rotkehlchen *Erithacus rubecula* European Robin
Regelmäßig festgestellt. Beobachtungen auf das Dorf, die nähere Umgebung und die Ostdünen beschränkt.

Wacholderdrossel *Turdus philomelos* Fieldfare
Am 26.12. verlässt ein Trupp aus etwa 30 Ind. das Dorf in Richtung Südost. Ebenfalls insgesamt rund 30 werden am 29.12. verteilt im Ostaußengroden beobachtet.



Wacholderdrossel, 29.12.2014.

Amsel *Turdus merula* Common Blackbird
Häufig im Dorf festgestellt, ferner Beobachtungen in der Westheide und im Westinnengroden.

Zaunkönig *Troglodytes troglodytes* Eurasian Wren
29.12.: 1 Ind. in den Ostdünen.

Kohlmeise *Parus major* Great Tit
Im Dorf relativ zahlreich vorhanden und dort fast täglich anzutreffen.

Blaumeise *Cyanistes caeruleus* Eurasian Blue Tit
Nur eine Feststellung am 27.12. (Dorf).

Elster *Pica pica* Eurasian Magpie
Täglich zu sehen und zu hören, vor allem im Dorf und der näheren Umgebung. Vereinzelte Beobachtungen in der Westheide und dem Westinnengroden.

Dohle *Corvus monedula* Western Jackdaw
Auf den Bereich des Dorfes beschränkt, hier täglich festgestellt. Maximal mindestens 200 Ind. am 28.12. (8.15 Uhr), offenbar Schlafplatz.

Rabenkrähe *Corvus corone* Carrion Crow
Als einziger Rabenvogel auch häufig am Strand zu sehen. Weitere Beobachtungspunkte waren das Dorf (täglich) und der Westinnengroden (27.12.).



Am Rand des Ostpfads: Rabenkrähe am 29.12.2014.

Raben- x Nebelkrähe *Corvus corone x cornix* *Carrion Crow x Hooded Crow*
Im Dorf kann am 28.12. ein Vogel mit Merkmalen beider Arten beobachtet werden.

Haussperling *Passer domesticus* House Sparrow
Vor allem im Dorf präsent, in den umliegenden Gebieten keine Beobachtungen.

Buchfink *Fringilla coelebs* Common Chaffinch
Nur zwei Feststellungen: 3 Ind. am 27.12. im Dorf und am 29.12. ein Trupp aus 20-30 Ind. zwischen Ostaußengroden und Ostdünen.

Gimpel *Pyrrhula pyrrhula* Eurasian Bullfinch
2 rufende Ind. am 28.12. im Dorf.

Grünfink *Carduelis chloris* European Greenfinch
Trupp aus 5-10 Ind. am 26.12. im Südosten des Dorfes. Am 29.12. ein kleiner Trupp aus rund 5 Ind. in den Ostdünen.

Rohrammer *Emberiza schoeniclus* Common Reed Bunting
Am 26.12. rufen 1-2 Ind. am Westaußengroden.

Schneeammer *Plectrophenax nivalis* Snow Bunting
Zwei Trupps aus 38 bzw. 4 Ind. am 29.12. am Rand der Ostdünen.



Am Fuß der Ostdünen umherziehende Schneeammern (29.12.2014).



Foto: Anna Sudbrack



© Text + Fotos [sofern nicht anders angegeben] beim
Verfasser: Robert Biermann, Biberweg 1, 59071 Hamm,
E-Mail: robertbiermann@gmx.de
Titelbild: Meerstrandläufer auf Buhne am Nordstrand
Kamera: Nikon D5100 + Sigma 150-500mm