

Avifaunistische Beobachtungen auf Helgoland vom 28.09.-2.10.2016

Beobachter: Wolfgang Pott (Hamm, Verfasser), Dietmar Kötter, Heiner Jühe (beide Wewer-Dinker), Gabi & Frank Pannewig (Wewer), Chris Husband (Neubeckum), Uli Kuhls (Hamm). Standort (W. Pott, D. Kötter, H. Jühe): Hotel Nickels, Kurpromenade 33 (Unterland-Ort), 27498 Helgoland.

Wetterlage: Im September (bis 27.09.) meist warme, sonnige und trockene Südwestlagen bei Temp. von 12-25°C (in Mittelwestfalen); auf Helgoland Wetteränderung zu Reisebeginn: Vom 28.-29.09. zunächst stürmische Winde um 7-9 NW bis W (am 29.09. um 9 W); Wind dann nachlassend 4-6 SW, meist um 12-17 (20)° C, am 30.09. nachmittags Dauerregen. Vom 1.-2.10. trockener, freundlicher, weniger windig und etwas kühler.

Abkürzungen: W. Pott (= WP), D. Kötter (= DK), H. Jühe (= HJ), G. & F. Pannewig (= GP, FP), C. Husband (= CH), U. Kuhls (= UK). Häufige Beobachtungspunkte: Nordoststrand/Jugendherberge (= JHB), Lummenfelsen/Nordspitze (= LN), Große Treppe (= GT), Kurgelände/-promenade mit Reede (= KR), Düne, Kringel. GAD = Große Armdecken, Ind. = Individuen, KJ = Kalenderjahr, m = Männchen.

Kommentierte Artenliste der Besonderheiten:

Kurzschnabelgans: Am 30.09. Trupp aus 12 umherfliegend KR (11.30 Uhr, WP, CH, DK) und 13 (16.50 Uhr) von Düne nach SW fliegend (WP). 16 (darunter 8 ad., 1 juv.) am 1.10. rastend Flughafen Düne (WP, CH, DK, GP, FP, Fotos) und mind. 5 (alle ad.) am 2.10. rastend LN (GP, WP, DK).



Kurzchnabelgänse (ad.), Nordspitze/Oberland, 2.10.2016, Foto: Gabi Pannewig.

Eiderente: Häufigste Entenart, täglich kleine Trupps von bis zu 30 Ind. rund um Insel und Düne.

Krickente: 2 am 1.10. Grillteich Düne (WP, DK, CH), dort 2 Pfeifenten am 28.09. Golfteich (GP, FP).

Sterntaucher: Mind. 3 am 30.09. (9.20-11.20 Uhr) JHB nach W ziehend (J. Dierschke, WP, DK, CH).

Basstölpel: An allen Tagen einzelne über dem Meer in Inselnähe, max. 50 am 28.09. LN am Brutplatz (mind. 6 juv. in Nestern, z. T. noch mit Dunen am Kopf, sonst fast nur ad., nur wenige immat.).

Krähenscharbe: 1 (wohl 2. KJ) am 2.10. NW-Mole LN unter Kormoranen (K. Bütje, DK, WP u. a.).

Merlin: 1 im Grundkleid am 30.09. (18.15 Uhr) Düne von N nach S fliegend, offenbar jagend (WP). Praktisch täglich Sperber (mehrfach 2-3) und Turmfalken, sonst keine Greifvögel beobachtet.



Basstölpel (ad.), Lummenfelsen, 27.09.2016, Foto: Frank Pannewig.

Wasserralle: Immerhin etwa 8 Rufer (darunter mind. 3 Paare) am 1.10. Golf- und Grillteich Düne in schmalen Schilf- und Hochstaudensäumen mit Weidengebüsch (WP, DK, CH).

Kiebitzregenpfeifer: 1 am 30.09. (9 Uhr) Kurgelände nach NW und 3 am 1.10. (9.40 Uhr) Düne-Nordstrand nach SW fliegend (WP, CH, DK).

Goldregenpfeifer: 9 am 1.10. Düne-Nordstrand, 11 am 2.10. LN/Nordklippe (GP, FP, CH, WP, DK).

Sandregenpfeifer: Trupp aus 9 juv. am 1.10. Düne-Nordstrand (WP, GP, FP, DK, CH).



Goldregenpfeifer, Düne-Nordstrand, 27.09.2016, Foto: Frank Pannewig.

Steinwälzer: 200 am 28.09. Anleger Cuxhaven, mind. 50 am 1.10. Düne (DK, HJ, WP).

Knutt: Je 1 juv. am 28.09. Düne (GP, FP) und 30.09. JHB (CH, DK, WP u. a.).

Sanderling: 4 juv. am 1.10. Düne-Nordstrand und Aade (GP, FP, DK, CH, WP).

Alpenstrandläufer: Mind. 500 am 28.09. Anleger Cuxhaven in größeren Gruppen nach W Richtung Neuwerk fliegend (DK, HJ). Auf Helgoland nur kleine Trupps mit max. 7 am 1.10. JHB (WP, DK).



Sanderling (juv.), Düne-Nordstrand, 28.09.2016, Foto: Frank Pannewig.

Schmarotzerraubmöwe: 1 ad. (helle Morphe) am 30.09. (ca. 10 Uhr) etwa 2 km nördlich JHB niedrig durchziehend nach W (J. Dierschke, WP, CH, DK, UK u. a.).

Skua: 2 (1 diesj., eine unbestimmten Alters) am 30.09. (ca. 9.45 Uhr) etwa 4 km nördlich JHB niedrig durchziehend nach W (J. Dierschke, WP, CH, DK, UK u. a.). An diesem Tag bis 9.20 Uhr (vor unserer Ankunft) weitere 3 durchziehend nach W (J. Dierschke).

Trottellumme: Nur wenige Beobachtungen einzelner Ind., darunter 2 am 30.09. JHB (CH, WP, DK).

Gryllteiste: Vom 29.09.-2.10. fast täglich Meldungen einzelner Vögel Reede (JHB bis Kurgelände) und Südhafen (K. Bütje u. a.), trotz mehrfacher Nachsuche von uns nicht gefunden.

Dreizehenmöwe: Nur einzelne Beobachtungen mit 3 juv. am 28.09. LN (WP, DK), 2 juv. am 30.09. JHB (WP, J. Dierschke u. a.) und 2 (1 ad. im SK, 1 juv.) am 1.10. Anleger Düne (WP, DK).

Schwarzkopfmöwe: 1 im 1. Winter am 30.09. JHB (J. Dierschke, WP, DK, CH), 4 (alle 1. Winter) am 1.10. Düne auf SW-Mole/Aade (WP, DK). Auf der Düne bis zu 31 am 26.09. (www.oag-helgoland.de).

Mantelmöwe: Praktisch täglich kleine Trupps, max. mind. 20 am 30.09. NE-Mole/JHB (WP, DK, CH).

Heringsmöwe: Täglich beobachtet, max. 40 am 30.09. NE-Mole/JHB, darunter 6 mit Farbringen (davon 3 aus Norwegen) und 1 subad. mit Merkmalen von *L. f. fuscus* („Baltische Heringsmöwe“, J. Dierschke, WP, CH, DK u. a.). Dort 1 ad. mit gelbem Farbring (schwarze Schrift) „H85H“ am 1.10. (WP, DK u. a.).

Brandseeschwalbe: 2 ad. am 1.10. Düne-Nordstrand und Aade (CH, WP, DK).

Rauchschwalbe: 2 vom 1.-2.10. mit 1 Mehlschwalbe jagend KR (WP).

Dunkellaubsänger: 1 am 2.10. Fanggarten gefangen und beringt (www.oag-helgoland.de, Fotos).

Gelbrauen-Laubsänger: Je mind. 1 vom 28.-30.09. und am 2.10. unter Wintergoldhähnchen GT (täglich mehrfach gehört, am 29.09. auch gesehen, CH, K. Bütje, WP, DK, HJ, GP, FP, UK; Fotos GP am 2.10.) sowie 1 am 2.10. Ostklippe Höhe Kurmittelhaus (WP, DK). Am 2.10. ca. 20 (!) Ind. Insel und Düne (www.oag-helgoland.de).

Klappergrasmücke: 1 am 30.09. Kurgelände in Gehölzen am Strand (CH, DK, WP).

Rosenstar: 1 diesj. mind. vom 30.09.-3.10. Südhafengelände unter Staren (www.oag-helgoland.de, A. Torkler, Fotos), dort von uns am 2.10. nicht gefunden.

Grauschnäpper: 1 im 1. KJ am 1.10. Anleger Düne auf Kaimauer und Tetrapoden (WP, DK).

Schwarzkehlchen: 1 m am 1.10. Düne-Nordstrand (GP, FP, DK, WP, CH).

Gartenrotschwanz: Je 1 am 1.10. KR (DK, WP) und 2.10. Südhafengelände (DK, WP, GP, FP).

Wiesenschafstelze: 1 vom 30.09.-1.10. KR auf Zierrasen (Mausergrenzen GAD nicht erkennbar, Unterseite intensiv gelb, eher ad. als diesj., erster Verdacht auf Gelbkopf- nicht bestätigt, DK, WP).

Wiesenpieper: Der mit Abstand häufigste Singvogel, wohl flächendeckend 5-10 Ind./ha (entspräche 500-1000 Ind. alleine auf der Hauptinsel); schlicht überall, selbst im Unterholz von Wäldchen GT, in Vorgärten/Hinterhöfen, auf Zierrasen, in Fußgängerzonen; außerdem starker Durchzug vom 1.-2.10.

Spornammer: Je mind. 1 (unberingt) am 28.09. und 2.10. LN (WP, DK, HJ, FP, GP, CH, Fotos), dort offenbar durchgehend 2 vom 28.09.-2.10., darunter eine auf der Insel beringte (J. Dierschke).



Spornammer, Nordspitze/Oberland, 28.09.2016, Foto: Frank Pannewig.

Zwergammer: Mind. 2 am 1.10. Insel und Düne, 1 am 2.10. Südhafengelände (www.oag-helgoland.de), dort am 2.10. von uns nicht gefunden. Ab 4.10. eine GT (A. Torkler, Fotos).

Kegelrobbe: Fast täglich einzelne beobachtet Düne, KR, JHB und LN; am 1.10. auf der Düne aus nächster Nähe mind. 50 am Nordstrand (WP, DK, HJ, CH, GP, FP, UK).

Seehund: Etwa 130 am 1.10. ebenfalls hautnah Düne/Aade (WP, DK).



Kegelrobben, Düne-Nordstrand, 30.09.2016, Foto: Gabi Pannewig.



Seehund, Düne-Nordstrand, 28.09.2016, Foto: Gabi Pannewig.



Bördebirder auf der Düne, 1.10.2016, Foto: Gabi Pannewig.



Seawatching, Jugendherberge, 30.09.2016, Foto: Ulli Kuhls.