

Ornithologischer Reisebericht

In Dänemarks Norden: Tversted & Umgebung



27. Juni bis 11. Juli 2015

Eine kommentierte Auflistung der beobachteten Vogelarten

von Robert Biermann



Mündung des Tversted Å

Vorwort

An der Nordküste Dänemarks liegt der Ort Tversted zwischen den Städten Hirtshals an der Nordsee und Frederikshavn an der Ostsee. Etwa 40 Kilometer nördlich liegt die Halbinsel Skagen mit dem Skagerrak, an dem Nord- und Ostsee aufeinandertreffen. Geografisch interessant und landschaftlich variabel, ist die Gegend insbesondere für Sommertouristen ein begehrtes Ziel. Doch auch vereinzelte vogelkundliche Highlights sind dort zu finden, sodass während des Aufenthalts insgesamt 72 Arten beobachtet werden konnten.

In Tversted selbst lohnen Ausflüge in die zum Teil weitläufigen Dünen- und Heidegebiete. Einer der gekennzeichneten Wege führt zum Tversted Å, wo ein kleiner Flusslauf in einer Art Priel über den Strand hinweg in die offene Nordsee mündet. Hier ist, zum Teil im Schutz dichter Vegetation, eine Fülle verschiedener Singvogelarten anzutreffen.

Ein kleines Gebiet mit großer Abwechslung ist das Tversted Søerne, in dem sich dichter Mischwald mit mehreren Teichen, anschließendem Schilfkomples und zum Teil weiträumigen Lichtungen abwechselt. Auch hier liegen Strand und Nordsee nur wenige Fußminuten entfernt.



Der Vogelfelsen Bulbjerg, rund 100 Kilometer südwestlich von Tversted.

Zwei ornithologische Tagestouren erlaubten auch einen Blick über den lokalen Tellerrand: von Frederikshavn aus ging es am 04.07. mit einer kleinen Fähre zur vorgelagerten Ostseeinsel Hirsholm, einem der südlichsten Brutplätze der Gryllteiste. Der über 100 Kilometer entfernte Bulbjerg, Dänemarks einziger Vogelfelsen, war am 07.07. Ziel eines Ausflugs.

Die jeweiligen Beobachtungsorte sind in der folgenden Auflistung *kursiv* gedruckt.

Legende:

ad. = adult (Altvogel) ; diesj.: diesjährig; Ind. = Individuum/Individuen; juv. = juvenil/im Jugendkleid; M = Männchen; mind. = mindestens; pullus/pulli = Dunenjunge(s); sing. = singend; W = Weibchen; wf. = weibchenfarben

Artenliste

Graugans

Anser anser

Greylag Goose

Am 07.07. eine größere Ansammlung von ca. 200 Ind. am *Lund Fjord* einige Kilometer südlich des Vogelfelsens Bulbjerg.

Brandgans

Tadorna tadorna

Common Shelduck

Am 28.06. ein Paar mit 4 pulli in der Brandung am *Tversted Strand*.

Stockente

Anas platyrhynchos

Mallard

Ca. 30 Ind. am 27.06. am *Tversted Søerne* sowie 3 Ind. am 01.07. in *Frederikshavn*.

Eiderente

Somateria mollissima

Common Eider

Regelmäßig beobachtet. Maximum mit bis zu 200 Ind. auf der Nordsee am *Tversted Strand* am 03.07., um die 100 Ind. am 04.07. bei *Hirsholm*. Weitere Beobachtungen in *Hirtshals*, *Frederikshavn* und am *Bulbjerg*.

Trauerente

Melanitta nigra

Common Scoter

Auf der *Nordsee vor Hirtshals* am 29.06. ein Trupp aus 8 M und 4 W.

Mittelsäger

Mergus serrator

Red-breasted Merganser

Am 01.07. 1 wf. Ind. auf der küstennahen Ostsee in *Frederikshavn*. 4 ad., davon 1 Paar mit 8 pulli am 04.07. vorm Sandstrand von *Hirsholm* auf der Ostsee.



Mittelsäger-Familie vor *Hirsholm* am 04.07.2015.

Sterntaucher*Gavia stellata*

Red-throated Loon

2 Ind. am 27.06. auf der Nordsee in Höhe des *Tversted Sørne*. Am 09.07. am *Nordstrand* westlich von Skagen 1 Ind. ebenfalls auf der Nordsee.

Kormoran*Phalacrocorax carbo*

Great Cormorant

Nur vier Beobachtungstage mit einem Maximum von etwa 100 Ind. am 10.07. in *Hirtshals*. Weitere Feststellungen in *Frederikshavn*, auf *Hirsholm* (20-50 Ind.) und am *Bulbjerg*.



Kormoran am 28.06.2015 über der Nordsee bei *Hirtshals*.

Graureiher*Ardea cinerea*

Grey Heron

Drei Beobachtungstage mit jeweils 1 Ind.: am 27.06. am *Tversted Sørne*, am 01.07. am *Elling Å* und am Nachmittag des 10.07. am *Tversted Strand*.

Rotmilan*Milvus milvus*

Red Kite

Nur eine Beobachtung mit 1 überfliegendem Ind. am 07.07. bei *Bindselev* südlich von Tversted.

Rohrweihe*Circus aeruginosus*

Western Marsh Harrier

1 ad. M am 07.07. am *Lund Fjord* südlich des *Bulbjerg*.

Mäusebussard*Buteo buteo*

Common Buzzard

6 Ind. an drei Beobachtungstagen. Maximal 3 am 07.07. auf dem Weg zum *Bulbjerg*.

Wespenbussard*Pernis apivorus*

European Honey Buzzard

Am 08.07. zieht 1 Ind. in mittlerer Höhe und in südwestlicher Richtung direkt über das *Skagerrak*.

Turmfalke*Falco tinnunculus*

Common Kestrel

An vier Tagen jeweils Einzelbeobachtungen in *Hirtshals* (28.06.), östlich von *Tversted* (01.07.), am *Bulbjerg* (07.07.) und bei *Skagen* (09.07.).

Austernfischer

Haematopus ostralegus

Eurasian Oystercatcher

Am 01.07. etwa 2-5 Ind. in *Frederikshavn*, am 04.07. ca. 2-6 Ind. auf *Hirsholm* und am 08.07. 1-2 Ind. in *Skagen*.

Sandregenpfeifer

Charadrius hiaticula

Common Ringed Plover

Alle Feststellungen am *Tversted Strand*, dort an vier Tagen beobachtet. Dabei maximal 3 Ind. am Nachmittag des 10.07.



Ad. Sandregenpfeifer vertreibt juv. Bachstelze, 10.07.2015 am *Tversted Strand*.

Strandläufer

Calidris spec.

Am 04.07. überfliegt ein unbestimmter Strandläufer flach den Yachthafen von *Hirsholm*; Nachsuche erfolglos. Belegfoto spricht aufgrund einzelner Merkmale und des Beobachtungszeitpunkts am ehesten für einen Alpenstrandläufer (*Calidris alpina*).



Für eine Bestimmung wohl unzureichendes Belegfoto des überfliegenden Strandläufers am 04.07.2015 im Yachthafen von *Hirsholm*.

Lachmöwe

Larus ridibundus

Black-headed Gull

Nahezu täglich beobachtet, sowohl an der Nord- als auch an der Ostseeküste. Auf *Hirsholm* eine Brutkolonie mit mehreren Tausend Vögeln (04.07.).

Sturmmöwe

Larus canus

Mew Gull

Nur zwei Feststellungen am 27.06. in *Tversted* und am 04.07. auf *Hirsholm*.



Sturmmöwe (pullus) am 04.07.2015 auf *Hirsholm*.

Silbermöwe

Larus argentatus

European Herring Gull

Häufigste Möwenart im Gebiet. In allen küstennahen Gegenden anzutreffen, dabei nur geringe Maximalzahlen mit bis zu 50 Ind. am Morgen des 10.07. am *Tversted Strand*.



Ungewöhnlicher, aber offensichtlich geeigneter Brutplatz: Silbermöwen am Industriehafen von *Frederikshavn*.

Mantelmöwe

Larus marinus

Great Black-backed Gull

Rund 10-15 Ind. am 29.06. in *Hirtshals* und am 04.07. auf der *Ostsee* zwischen *Frederikshavn* und *Hirsholm*. Weitere Beobachtungen am *Bulbjerg*, in *Tversted* und *Skagen*.

Heringsmöwe

Larus fuscus

Lesser Black-backed Gull

Mit nur fünf Beobachtungstagen seltener festgestellt als Silber- und Mantelmöwe. Am Morgen des 10.07. ca. 40 am *Tversted Strand*, ansonsten nur kleine, lose Trupps oder Einzelvögel.

Dreizehenmöwe

Rissa tridactyla

Black-legged Kittiwake

Mit einem Maximum von mind. 500 Ind. an Dänemarks einzigem Vogelfelsen, dem *Bulbjerg* (07.07.). Zwei weitere Beobachtungen mit je bis zu 50 Ind. am 29.06. und 10.07. im *Fährhafen von Hirtshals*.



Dreizehenmöwen am *Bulbjerg*, 07.07.2015.

Brandseeschwalbe*Sterna sandvicensis*

Sandwich Tern

Am *Strand von Tversted* fast täglich bis zu 20 Ind., meist in der Brandung jagend oder flach überfliegend. Ebenso viele am 04.07. auf *Hirsholm*, weiterhin 1 einzelnes Ind. am 09.07. am *Nordstrand* bei Skagen.




Brandseeschwalbe am *Tversted Strand* (30.06.2015).

Flusseeschwalbe*Sterna hirundo*

Common Tern

Mit dem 01.07. und 04.07. nur zwei Beobachtungstage, jeweils an der Ostsee: am 01.07. 1 Ind. im *Yachthafen von Frederikshavn* jagend, am 04.07. bis zu 15 Ind. auf dem Weg nach und stationär auf *Hirsholm*.



01.07.2015: Flusseeschwalbe im *Yachthafen von Frederikshavn*.

Gryllteiste

Cepphus grylle

Black Guillemot

Die vielleicht südlichste Kolonie dieser nordischen Alkenart brütet im Hafenareal der kleinen Ostseeinsel *Hirsholm*, rund zehn Kilometer vor Frederikshavn.

Dort am 04.07. in der Summe über 300 Ind., die meisten zum Teil wiederholt erfolgreich von der Jagd auf dem offenen Meer zurückkehrend. Auffällig und für den außenstehenden Beobachter durchaus mitreißend waren dabei zahlreiche Schmarotz-Versuche von kurz vor der Hafenmole lauernden Sturm- und Silbermöwen.

Die Toleranz gegenüber den anwesenden Menschen war hingegen durchaus bemerkenswert, unter anderem durch den vorhandenen Boots- und Yachtbetrieb scheint hier ein Gewöhnungseffekt eingetreten zu sein.





Gryllteisten auf *Hirsholm* am 04.07.2015.

Straßentaube Columba livia f. domestica Feral Pigeon
In *Hirtshals* und *Skagen* beobachtet, vor allem in urbaner Umgebung anzutreffen.

Ringeltaube Columba palumbus Common Wood Pigeon
Beinahe täglich beobachtet, vor allem in der Ferienhaussiedlung am *Falkevej* in *Tversted*.

Türkentaube Streptopelia decaocto Eurasian Collared Dove
Wenige Beobachtungen jeweils einzelner Ind. in *Hirtshals*, *Skiveren* und *Skagen*.

Kuckuck Cuculus canorus Common Cuckoo
Am *Tversted Søerne* am 27.06. 1 Ind. der grauen Morphe.

Mauersegler Apus apus Common Swift
Drei Beobachtungstage mit jeweils nur wenigen Ind.: am 02.07. am *Tversted Strand* und in den umliegenden Dünen, am 03.07. in *Skiveren* und am 08.07. in *Hjörning*.

Feldlerche Alauda arvensis Eurasian Skylark
Nur drei Beobachtungstage mit jeweils bis zu 3 sing. Ind. am *Elling Å* (01.07.), in den *Dünen bei Tversted* (05.07.) und am *Nordstrand* von *Skagen* (09.07.).

Rauchschwalbe Hirundo rustica Barn Swallow
Häufig. Am 02.07. maximal bis zu 50 Ind. am *Strand* und in den *Dünen bei Tversted*. Am *Bulbjerg* am 07.07. einige Brutpaare in den dort angelegten Bunkeranlagen.

Mehlschwalbe Delichon urbicum Common House Martin
In *Tversted*, *Skagen* und *Frederikshavn* an insgesamt vier Beobachtungstagen jeweils nur wenige Exemplare.

Bachstelze Motacilla alba White Wagtail
Omnipräsent. Der häufigste Singvogel, überall anzutreffen. Mit einem Maximum von 19 Ind. am 05.07. am *Strand von Tversted*.



Diesjährige Bachstelze am *Tversted Å*, 10.07.2015.

Wiesenpieper

Anthus pratensis

Meadow Pipit

Häufig, besonders in den küstennahen Gegenden an Nord- und Ostsee anzutreffen. An zwei Tagen (02. und 05.07.) jeweils bis zu 5 sing. Ind. in *Tversted* und Umgebung.

Strandpieper

Anthus petrosus

Eurasian Rock Pipit

Am 04.07. 1-2 Ind. an den buschumstandenen Sandstränden im Südwesten von *Hirsholm*.

Baumpieper

Anthus trivialis

Tree Pipit

1 Ind. am 27.06. auf einer totholzreichen Waldlichtung am *Tversted Søerne*. Am 03.07. 1 sing. Ind. in einer der düennahen Ferienhaussiedlungen von *Tversted*.

Rotkehlchen

Erithacus rubecula

European Robin

Um das *Ferienhaus* häufig zu hören, deutlich seltener zu sehen.

Gartenrotschwanz

Phoenicurus phoenicurus

Common Redstart

3 diesj. Ind. am 27.06. in einer Hecke unmittelbar am *Ferienhaus*.

Braunkehlchen

Saxicola rubetra

Whinchat

Insgesamt 3-5 sing. M am 03.07. in den *Dünengebieten* von *Tversted*. Dort am 05.07. noch 1-2 sing. M.



Männliches Braunkehlchen am 03.07.2015 in der Dünenvegetation bei *Tversted*.

Schwarzkehlchen

Saxicola torquatus

European Stonechat

Mit einer Beobachtung von 1-2 sing. M in den *Dünengebieten* von *Tversted* (03.07.) deutlich weniger zahlreich als das nah verwandte Braunkehlchen.

Singdrossel

Turdus philomelos

Song Thrush

Regelmäßig mind. 1 sing. Ind. am *Ferienhaus*.

Misteldrossel

Turdus viscivorus

Mistle Thrush

Am 09.07. sitzt 1 Ind. auf einer Wiese auf dem Weg zur Wanderdüne *Råbjerg Mile*.

Amsel *Turdus merula* Common Blackbird
Über die gesamten zwei Wochen immer wieder festgestellt, vor allem vor Ort in *Tversted*.

Mönchsgrasmücke *Sylvia atricapilla* Eurasian Blackcap
1 sing. M am 02.07. in der *Ferienhaussiedlung* in *Tversted*. Wahrscheinlich weitaus häufiger.

Dorngrasmücke *Sylvia communis* Common Whitethroat
Charakterart der küstennahen Dünengebiete, häufig in der Vegetation (v.a. Sanddorn) verborgen. Gesang meist den ganzen Tag über zu vernehmen, dabei auch viele Beobachtungen. Neben *Tversted* und Umgebung auch auf *Hirsholm*, in *Skagen* und an zahlreichen anderen Orten festgestellt.



Dorngrasmücke im Sanddorn, *Tversted* am 10.07.2015.

Klappergrasmücke *Sylvia curruca* Lesser Whitethroat
Am 07.07. 1 sing. Ind. in einem Gebüschkomplex in der Nähe der *Ferienhaussiedlung*.

Feldschwirl *Locustella naevia* Common Grasshopper Warbler
Am 03.07. singt 1 Ind. in der Umgebung des *Tversted Å*.

Teichrohrsänger *Acrocephalus scirpaceus* European Reed Warbler
1 sing. Ind. am 10.07. in Schilffläche am *Tversted Å*.

Fitis *Phylloscopus trochilus* Willow Warbler
Mehrere Feststellungen sing. Ind. in *Tversted* und bei der Wanderdüne *Råbjerg Mile*.

Zilpzalp *Phylloscopus collybita* Common Chiffchaff
Häufig zu hören, besonders in der *Ferienhaussiedlung* in *Tversted*.

Zaunkönig *Troglodytes troglodytes* Eurasian Wren
In der *Ferienhaussiedlung* und dem übrigen Ort *Tversted* mehrfach singend, selten dabei auch zu sehen.

Grauschnäpper

Muscicapa striata

Spotted Flycatcher

Am *Tversted Sørne* am 27.06. gleich 2 Ind., in der *Ferienhaussiedlung* mehrere Beobachtungen von bis zu 2 Ind., die gern das hauseigene Beachvolleyball-Feld als Jagdareal nutzten.



01.07.2015: ad. Grauschnäpper auf Ansitz, *Tversted*.

Kohlmeise

Parus major

Great Tit

Nur wenige notierte Beobachtungen aus der *Ferienhaussiedlung* in *Tversted*.

Tannenmeise

Periparus ater

Coal Tit

Auffällig waren 1-2 an mehreren Tagen auftauchende ad., die immer in derselben Nische am Dach des *Ferienhauses* verschwanden, möglicherweise um dort eine Brut zu versorgen. Eine weitere Sichtung eines Ind. am 03.07. in den *Dünengebieten von Tversted*.



Tannenmeise an potenziellem Brutplatz am *Ferienhaus* (30.06.2015).

Schwanzmeise Aegithalos caudatus Long-tailed Tit
Ein kleiner Trupp aus mind. 3 Ind. am 30.06. im Garten des *Ferienhauses*.

Neuntöter Lanius collurio Red-backed Shrike
Insgesamt 7 Einzelbeobachtungen von 5 M und 2 W, die meisten in den *Dünengebieten um Tversted*. Weiterhin am *Elling Å* (01.07.) und in *Skiveren* (09.07.).

Elster Pica pica Eurasian Magpie
Nur spärlich beobachtet, deutlich häufiger akustisch wahrzunehmen.

Saatkrähe Corvus frugilegus Rook
Maximum mit ca. 30 Ind. am 06.07. bei *Hjörning*, dort am 08.07. ein kleinerer Trupp aus rund 10 Ind., ansonsten nur vereinzelte Beobachtungen mit weniger Exemplaren.

Nebelkrähe Corvus cornix Hooded Crow
Der häufigste Rabenvogel. An den Landstraßen und Autobahnen ebenso vorhanden wie in den Dünen-, Strand- und Waldgebieten. Keine nennenswerten Maxima.



Nebelkrähen am *Tversted Strand* (10.07.2015).

Star Sturnus vulgaris Common Starling
Maximal ca. 200 Ind. am Nachmittag des 10.07. am *Tversted Strand*. Regelmäßig, aber nicht täglich zu beobachten. Bei *Hjörning* und *Hirtshals* weitere Beobachtungen kleinerer Trupps von 50 bis etwa 150 Ind.

Haussperling Passer domesticus House Sparrow
Einzig bewusste Sichtungen am 10.07. in *Tannisby* und *Tversted*. Wahrscheinlich weitaus häufiger und des Öfteren nicht notiert oder übersehen.

Feldsperling Passer montanus Tree Sparrow
Am Nachmittag des 10.07. ein Trupp aus 5-10 Ind. am *Tversted Strand*.

Buchfink

Fringilla coelebs

Common Chaffinch

Nur vier Beobachtungstage, vermutlich aber häufig übersehen oder überhört. Alle Feststellungen in *Tversted* und im Bereich der *Ferienhaussiedlung*.

Bluthänfling

Carduelis cannabina

Common Linnet

Häufig, maximale Summe mit bis zu 50 Ind. am 03.07. in den weitläufigen *Dünengebieten* in und um *Tversted*. Dort regelmäßig beobachtet, weitere Feststellungen u.a. am *Bulbjerg* (07.07.).

Stieglitz

Carduelis carduelis

European Goldfinch

Nur eine Feststellung am 09.07. mit 2 Ind. in der *Ferienhaussiedlung* in *Tversted*.

Grünfink

Carduelis chloris

European Greenfinch

In und um *Tversted* häufig zu sehen und zu hören. Keine auffälligen Maximalzahlen.



Ein Grünfinken-Paar auf dem Falkevej in *Tversted* (30.06.2015).

Gimpel

Pyrrhula pyrrhula

Eurasian Bullfinch

Am 30.06. 2 Ind. (1 M, 1 W) in der *Ferienhaussiedlung* am Falkevej in *Tversted*, dort am 05.07. abermals 1 ad. Paar.

Karmingimpel

Carpodacus erythrinus

Common Rosefinch

Am *Tversted Å* taucht am 03.07. völlig unvermittelt 1 wf. Ind. auf einem Sanddornstrauch auf, verharnt dort über eine Minute und fliegt dann immer wieder kurze Strecken auf umliegende Büsche, von denen aus es ruft und neugierig die Umgebung beobachtet.



Karmingimpel am *Tversted Å* (03.07.2015).

Rohrammer*Emberiza schoeniclus*

Common Reed Bunting

2-3 sing. M am 27.06. am *Tversted Sørne*, am *Tversted Å* jeweils mind. 1 sing. M am 03. und 10.07. sowie am 09.07. 1 ad. M in *Skiveren*.



Männliche Rohrammer, *Tversted Å*, 10.07.2015.

Goldammer*Emberiza citrinella*

Yellowhammer

Häufig, besonders in den *Dünen- und Heidegebieten von Tversted* unentwegt zu hören. Beobachtungen auch in der *Ferienhaussiedlung*, am *Tversted Å*, an der Wanderdüne *Råbjerg Mile* und in *Skagen*. Ein Maximum mit bis zu 10 sing. M am 02.07. am *Tversted Strand* und in den umliegenden *Dünen*.



Singende Goldammer in der Vegetation zwischen *Tversted Sørne* und Strand.



© Text + Fotos beim

Verfasser: Robert Biermann, Biberweg 1, 59071 Hamm,
E-Mail: robertbiermann@gmx.de

Titelbild: Sandregenpfeifer am Strand von Tversted

Rückseite: Hafen von Hirsholm

Kamera: Nikon D5100 + Sigma 150-500mm