

Ornithologischer Reisebericht

Winterliches Baltrum



23. bis 30. Dezember 2016

Eine kommentierte Artenliste mit Beobachtungen von

Robert Biermann & Anna Sudbrack



Massiver Wegweiser am Nordstrand

Vorwort

Der einwöchige Aufenthalt auf der mit rund 6,5 Quadratkilometern kleinsten ostfriesischen Insel war überaus stark von Wolken und Wind geprägt. Insgesamt gab es kaum Sonnenschein, dafür blieb es aber überwiegend niederschlagsfrei.

Die Siedlungsbereiche befinden sich komplett in der westlichen Inselhälfte. Am sogenannten Westkopf, auf dem die Promenade verläuft, ragen einige Buhnen in die Nordsee. Östlich schließt der bis zum Ostende verlaufende Sandstrand an. Im Süden grenzen der Flugplatz und der Gemeindeheller an das Wattenmeer. Das Ostland ist von einer vegetationsreichen Dünen- und Heidelandchaft geprägt, im südlichen Teil bilden großflächige Salzwiesen den Übergang zum Wattenmeer.

Leider waren aufgrund der meist ungünstigen Hochwasserzeiten kaum Beobachtungen in den Salzwiesen möglich, wo sich die meisten der überwinternden Vögel aufhalten. Trotzdem ließen sich während des Aufenthalts 48 Vogelarten feststellen.



Nordoststrand bei ablaufendem Wasser.

Die ersten Tage auf der Insel waren auch aufgrund der stürmischen Witterung, die am Abend des zweiten Weihnachtstages immerhin in einer Sturmflutwarnung gipfelte, relativ ruhig. Dies änderte sich nach den Feiertagen, als von Tag zu Tag mehr Menschen auf der Insel einkehrten. Hierbei war auffällig, dass viele Gäste ihre Vierbeiner mitgebracht hatten und folglich eine enorm hohe Hundedichte herrschte, die sich auch negativ auf die Fluchtdistanzen einiger Vogelarten auswirkte und so das Beobachten teilweise erschwerte.

Ein unerwarteter Ausflug ergab sich durch eine kurzfristig abgesprochene Exkursion mit dem örtlichen Vogelwart. Für diesen rund vierstündigen Trip mit Vogelzählung und Spülsaumkontrolle sei an dieser Stelle nochmals herzlich gedankt!

Legende:

ad. = adult (Altvogel); Ind. = Individuum/Individuen; JK = Jugendkleid; NLWKN = Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz; NTB = Norddeutscher Turner-Bund; SK = Schlichtkleid; W = Weibchen; wf. = weibchenfarben

Artenliste

Graugans

Anser anser

Greylag Goose

Maximal bis zu 50 Ind. am 25.12. auf dem Heller östlich des Flugplatzes. An drei weiteren Beobachtungstagen nur kleinere Trupps im südlichen Teil der Insel.

Blässgans

Anser albifrons

Greater White-fronted Goose

Am 25.12. um die 15 Ind. auf Wiese westlich des Ostdorfs, weitere 2 Ind. auf der Promenade.

Weißwangengans

Branta leucopsis

Barnacle Goose

Häufig in lockeren Trupps auf dem Gemeindeheller und in den Salzwiesen. Am 24.12. ein einzelner Vogel zwischen Steinen auf der Promenade. Maximal rund 145 Ind. am 25.12. auf dem Heller.



An Heiligabend ruht eine Weißwangengans zwischen Steinen auf der Promenade.

Ringelgans

Branta bernicla

Brant Goose

Täglich festgestellt. Bis zu 50 Ind. in den Salzwiesen und auf dem Heller östlich des Flugplatzes, bei Niedrigwasser zum Teil auch im vegetationsnahen Watt. Außerdem mehrmals auf der Seeseite zwischen oder auf den Bühnen, am 28.12. in der Summe bis zu 30 Ind.

Brandgans

Tadorna tadorna

Common Shelduck


Im Ostland und auf den Salzwiesen östlich des Flugplatzes regelmäßig bis zu 30 Ind., an fast allen Tagen festgestellt.

Stockente *Anas platyrhynchos* Mallard
Spärlich, vier Beobachtungstage mit maximal rund 25 Ind. am 25.12. in den Salzwiesen und auf dem Gemeindeheller.

Schellente *Bucephala clangula* Goldeneye
Am 27.12. überfliegt 1 wf. Ind. die Brandung des Nordost-Strandes nach Westen.

Eiderente *Somateria mollissima* Common Eider
Täglich beobachtet, vor allem am Westkopf vor der Promenade. Am 28.12. maximal über 200 Ind. zwischen Hafen und Nordost-Strand. Die meisten und kopfstärksten Trupps konzentriert zwischen oder vor den Bühnen des Westkopfs.

Trauerente *Melanitta nigra* Common Scoter
Je 1 wf. Ind. am 24.12. (im Hafenbecken rastend) und 28.12. (zwischen Bühnen am Westkopf). Am 29.12. insgesamt 5 wf. Ind., ebenfalls zwischen den Bühnen des Westkopfs. Ein Totfund eines weiteren wf. Vogels auf der Promenade nach Sturm (27.12.).



Auf Bühne rastende Trauerente, 29.12. (Westkopf).

Kormoran *Phalacrocorax carbo* Great Cormorant
Wenige Beobachtungen von einzelnen Vögeln am Hafen und am Ostende.

Jagdfasan *Phasianus colchicus* Ring-necked Pheasant
Mehrfach in den Salzwiesen des Ostlands gesehen und verhört. Auch im Westen der Insel eine Beobachtung mit 1 W am 29.12. am Betriebshof des NLWKN.

Löffler *Platalea leucorodia* Spoonbill
Eine rundum bemerkenswerte Beobachtung war die eines einzelnen Vogels am 25.12., der im Heller östlich des Flugplatzes zweimal jeweils kurz aufflog.

Kornweihe *Circus cyaneus* Marsh Harrier
Am 25.12. überfliegt 1 wf. Ind. tief gaukelnd die Salzwiesen im äußersten Südosten der Insel.

Mäusebussard *Buteo buteo* Common Buzzard
Drei Beobachtungstage, jeweils im Ostland. Mehrmals rufend, am 25.12. wohl 2 Ind. in den Dünen bzw. dem Heidegebiet des Ostlands.

Sperber *Accipiter nisus* Eurasian Sparrowhawk
Am Nachmittag des 24.12. überfliegt 1 Ind. das östliche Westdorf.

Habicht *Accipiter gentilis* Northern Goshawk
1 Ind. im JK ("Rothabicht") fliegt am 25.12. in mittlerer Höhe rasant an der Aussichtsdüne Ost vorbei und lässt sich kurz darauf in einem Kiefernbestand nahe dem Rosengarten ein weiteres Mal kurz beobachten.

Austernfischer *Haematopus ostralegus* Eurasian Oystercatcher
Häufigste Limikole. Täglich und auf der ganzen Insel anzutreffen. Maximal ca. 500 Ind. am 27.12. und 415 am 29.12., jeweils im Trupp am Ostende rastend.

Sandregenpfeifer *Charadrius hiaticula* Common Ringed Plover
Am 27.12. bis zu 10 Ind. vereinzelt zwischen Strandläufern und Austernfischern umherlaufend.

Kiebitzregenpfeifer *Pluvialis squatarola* Grey Plover
Knapp über 400 Ind. rasten am 29.12. neben Austernfischern und Alpenstrandläufern am Ostende.

Alpenstrandläufer *Calidris alpina* Dunlin
Am Ostende große Rastzahlen: am 27.12. geschätzt bis zu 800 Ind., am 29.12. rund 1050 Ind.

Knutt *Calidris canutus* Red Knot
Am 27.12. suchen 8 Ind. im SK am dünnnahen Strand (Ostende) nach Nahrung und zeigen wenig Scheu.



Knutt sucht im Watt nach Nahrung; Ostende am 27.12.

Sanderling*Calidris alba***Sanderling**

Fast täglich beobachtet, meist in kleinen und losen Trupps entlang des Nordstrands. Dort bis zu 25 Ind. am 29.12. Am Südwest-Strand am 24.12. 3 Ind.



27.12.: Sanderling am Nordstrand.

Foto: Anna Sudbrack

Meerstrandläufer*Calidris maritima***Purple Sandpiper**

Verteilt auf den Bühnen des Westkopfs am 24., 28. und 29.12. bis zu 35 Ind. im SK. Am 26.12. bei Sturm zunächst mind. 23 Ind. auf der Hafenmole (10.45 Uhr), nachmittags um 15.30 Uhr suchen dann 17 Ind. mitten auf (!) der Promenade zwischen Pflastersteinen nach Nahrung und bei stärker auftretenden Böen Schutz hinter der spärlichen Vegetation am Wegesrand.



Ad. Meerstrandläufer auf Bühne am Westkopf (24.12.).

Steinwalzer*Arenaria interpres*

Ruddy Turnstone

Am Westkopf und auf den Buhnen zuverlassig anzutreffen. Maximal um die 40 Ind. am 28.12., vom Sudwest-Strand uber die Buhnen bis zum Beginn des Nordstrandes verteilt.



Steinwalzer in typischem Habitat zwischen zwei Buhnen auf Nahrungssuche (28.12.).

Rotschenkel*Tringa totanus*

Common Redshank

Am 27.12. 1 Ind. am Spielteich sudwestlich des Flugplatzes.

Groer Brachvogel*Numenius arquata*

Eurasian Curlew

Viele Einzelbeobachtungen in den Salzwiesen, auf dem Heller und dem Flugplatzgelande sowie bei Niedrigwasser in den Wattbereichen. Maximum mit einem Trupp aus (grob geschatzt) 80-100 auffliegenden Ind. am 27.12. im Bereich des Gemeindehellers.



Groer Brachvogel vor Sudwest-Strand (28.12.).

Lachmöwe *Larus ridibundus* Black-headed Gull
Häufig. Meist in kleinen Zahlen von bis zu 30 Ind. im Bereich des Hellers und des Flugplatzes beobachtet, vereinzelt auch am Südwest- und Nordstrand.

Sturmmöwe *Larus canus* Mew Gull
Nur spärlich vorhanden, maximal 10 Ind. am 29.12. am Nordost-Strand.

Silbermöwe *Larus argentatus* European Herring Gull
Durchgängig auf der ganzen Insel zu beobachten, dabei Ansammlungen von mehreren hundert Vögeln in den Bereichen um den Flugplatz und auf dem Heller.

Mantelmöwe *Larus marinus* Great Black-backed Gull
Tägliche Beobachtungen am Westkopf, dort meist 4-8 Vögel einzeln an der Promenade entlang patrouillierend. Maximal um die 20 Ind. am 29.12. zwischen Ostende, Nordstrand und Westkopf/Promenade.

Heringsmöwe *Larus fuscus* Lesser Black-backed Gull
Fünf Beobachtungstage mit jeweils nur wenigen Individuen, meist mit Silbermöwen auf dem Gemeindeheller vergesellschaftet.

Ringeltaube *Columba palumbus* Common Wood Pigeon
Spärlich vorhanden, nur selten notiert. Eventuell häufiger übersehen.

Wiesenpieper *Anthus pratensis* Meadow Pipit
Trupp von 5-10 Ind. am 27.12. auf dem Flugplatzgelände.

Strandpieper *Anthus petrosus* Eurasian Rock Pipit
Immer wieder Beobachtungen einzelner Vögel an der Promenade, auf den Bühnen am Westkopf und in den Dünengebieten des Ostlands.



Strandpieper auf Bühne am Westkopf (28.12.).

Rotkehlchen *Erithacus rubecula* European Robin
Am 25.12. 1 Ind. am östlichen Rand des Westdorfs (einzige notierte Beobachtung).

Hausrotschwanz *Phoenicurus ochruros* Black Redstart
Am 26.12. rastet 1 Ind. während stürmischer Böen hinter dem Pfahlschutzbauwerk am Südwest-Strand.

Amsel *Turdus merula* Common Blackbird
Eine notierte Beobachtung von 2 Ind. am 25.12. um 16.30 Uhr im Westdorf.

Wacholderdrossel *Turdus philomelos* Fieldfare
Maximal bis zu 3 Ind. (25.12.) im südlichen Ostland. Weitere Beobachtungen im West- und im Ostdorf.

Zaunkönig *Troglodytes troglodytes* Eurasian Wren
Nur eine notierte Beobachtung: am 27.12. 1 Ind. nahe einer Jagdhütte im Osten der Insel.

Kohlmeise *Parus major* Great Tit
Vor allem im Ostdorf in der Nähe von Futterstellen anzutreffen.

Blaumeise *Cyanistes caeruleus* Eurasian Blue Tit
Beobachtungen im Ostdorf und im Ostland. Trupp aus rund 20 Ind. am 24.12. nahe dem NTB.

Elster *Pica pica* Eurasian Magpie
Täglich in Siedlungsnähe zu beobachten, dabei im Westdorf auffällig zahlreich, u.a. an einem potenziellen Schlafplatz in Waldkiefer.

Dohle *Corvus monedula* Western Jackdaw
In den Dorfbereichen häufig und täglich zu beobachten. Am Nachmittag des 24.12. sammeln sich rund 50-60 Ind., wahrscheinlich um gemeinsamen Schlafplatz anzufliegen.

Rabenkrähe *Corvus corone* Carrion Crow
Omnipräsent. In allen Bereichen der Insel zu finden: an Strand und Westkopf, auf der Promenade, in den Salzwiesen und Dünen des Ostlands ebenso wie in West- und Ostdorf.



Rabenkrähen am Kadaver eines angespülten Wildkaninchens (Nordstrand, 28.12.).

Haussperling*Passer domesticus*

House Sparrow

In West- und Ostdorf regelmäßig Trupps aus 5 bis maximal ca. 15 Ind.; vor allem auffällig in der Nähe privater Fütterungen.

Buchfink*Fringilla coelebs*

Common Chaffinch

In Siedlungsnähe ebenso anzutreffen wie an den Stränden und auf der Promenade.

Grünfink*Carduelis chloris*

European Greenfinch

Am 24. und 25.12. Trupps aus jeweils 10-15 Ind. auf dem Gelände des NTB. Außerdem 10 Ind. am 25.12. auf einer Wiese am Nationalparkhaus.

Schneeammer*Plectrophenax nivalis*

Snow Bunting

Drei Beobachtungen, alle im Osten der Insel: am 25.12. 3 Ind. kurz am Nordost-Strand; größter Trupp mit 29 Ind. am 27.12. (ca. 12.00 Uhr) ebenfalls am Nordost-Strand; am 29.12. fliegen etwa 20 Ind. über das Watt am Ostende in Richtung Salzwiesen nach Westen.



Schneeammern am Nordost-Strand, 25.12.

Nessmersiel

Am 23.12. vor der Überfahrt nach Baltrum zwischen 14.00 und 15.00 Uhr im Hafenbereich von Nessmersiel u.a. wenige Grau- und Weißwangengänse, 100-200 Brandgänse, einige Stockenten, 5-10 Schellenten, 1 Zwergtaucher, 1 wf. Kornweihe, 1-2 Mäusebussarde, 1 Turmfalke, mehrere Blässhühner, wenige Austernfischer, zahlreiche Rotschenkel, etwa 200 Säbelschnäbler (im Speicherbecken), Sturm- und Silbermöwen, 1 Sumpfohreule flach über das Watt fliegend und 10-20 Strandpieper.



Sumpfohreule überfliegt das Watt, rundherum Brandgänse (am 23.12. in Nessmersiel).



© Text + Fotos beim

Verfasser: Robert Biermann, Biberweg 1, 59071 Hamm,
E-Mail: robertbiermann@gmx.de

Titelbild: Meerstrandläufer sucht im Sturm Schutz auf
Promenade

Kamera: Nikon D7100 + Sigma 150-500mm