

Ornithologischer Reisebericht

Vogelinsel Öland



15. bis 29.07.2017

Eine kommentierte Auflistung der beobachteten Vogelarten

von Robert Biermann



Mittagsstimmung in Norra Udde an der Nordspitze Ölands.



Vereinfachte Darstellung der Insel Öland inklusive aller in der Artenliste erwähnten Beobachtungspunkte und ihrer ungefähren Lage.

Vorwort

Die Ostseeinsel Öland liegt rund sechs Kilometer vor der Südostküste Schwedens gegenüber der Stadt Kalmar (ca. 38.000 Einwohner). Seit 1972 ist die Insel über die Ölandbrücke erreichbar, die über den Kalmarsund führt.

Besonders während der Sommermonate, wenn die Ferienzeit auch in Schweden Einzug hält, ist Öland touristisch stark frequentiert. Neben vielen Familien sind auch zahlreiche Naturliebhaber auf der Insel anzutreffen - und die kommen aus den verschiedensten Gründen: auf Öland kommen sowohl Geologen und Botaniker, als auch Insektenliebhaber und Vogelkundler auf ihre Kosten. Und seinen Beinamen als "Vogelinsel" trägt das mehr als 1.300 Quadratkilometer große Eiland zurecht: mit 420 nachgewiesenen Vogelarten ist Öland ein echter Hot-Spot für Ornithologen. Mit rund 30 ausgewiesenen Naturschutzgebieten und extrem abwechslungsreichen Landschaftstypen bietet Öland vielen Brut- und Rastvögeln Lebensraum. Die Vogelschutzwarte in Ottenby, an der Südspitze des Eilands gelegen, bietet mit Besucherzentrum, Fanggarten und spektakulären Beobachtungsmöglichkeiten eine ideale Anlaufstation für jeden halbwegs naturinteressierten Besucher.



Ein gefangener und beringter Bruchwasserläufer wird kurz den Besuchern der Vogelschutzwarte Ottenby gezeigt.

Während des zweiwöchigen Aufenthalts wurden 105 Vogelarten beobachtet. Ausgangspunkt der fast täglichen Exkursionen war das Dorf Södvik im Norden der Insel, in dessen näherem und mittlerem Umkreis auch die meisten Beobachtungen gemacht wurden. Durch den langsam einsetzenden Limikolenzug und die vielen flügenden Jungvögel gelangen größtenteils auch die für den Reisezeitraum erhofften Beobachtungen (z.B. Sumpfläufer, Raubseeschwalbe, Trauer- und Halsbandschnäpper).

Die Beobachtungsorte sind im Folgenden *kursiv* gedruckt.

Legende

ad. = adult (Altvogel) ; diesj.: diesjährig; immat. = immatur; Ind. = Individuum/Individuen; M = Männchen; mind. = mindestens; PK = Prachtkleid; pullus/pulli = Dunenjunge(s); sing. = singend; SK = Schlichtkleid; W = Weibchen; wf. = weibchenfarben

Artenliste

Höckerschwan

Cygnus olor

Mute Swan

Knölsvan

Neun Beobachtungstage. Maximum mit rund 200 Ind. am 25.07. in *Gräsgårds hamn*; weiterhin mehr als 100 Ind. bei *Ottenby* (18.07.). Totfund eines diesj. am Abend des 27.07. an der Küste von *Sandvik* in bereits fortgeschrittenem Verwesungszustand.

Singschwan

Cygnus cygnus

Whooper Swan

Sångsvan

Eine Beobachtung von 2 Ind. am 20.07. bei *Södviks Sjömarker*.

Graugans

Anser anser

Greylag Goose

Grågås

Einige Sichtungen von Trupps aus 20 bis 40 Ind.; Maxima mit ~200 Ind., bei *Södviks Sjömarker* durch patrouillierenden Seeadler aufgescheucht (26.07.) und mehreren hundert Ind. am 27.07. in der südlichen Bucht von *Beijershamn*.

Kanadagans

Branta canadensis

Canada Goose

Kanadagås

5-10 Ind. in *Ottenby* am 17.07.; 1 Ind. am 26.07. bei *Nyby*; in der südlichen Bucht von *Beijershamn* um die 50 Ind. (27.07.).

Weißwangengans

Branta leucopsis

Barnacle Goose

Vitkindad gås

Rund 200 Ind. am 17.07. (*Ottenby*). Nur zwei weitere Beobachtungen von Trupps aus jeweils 20 Ind. in *Källa Hamn* (26.07.) und *Beijershamn* (27.07.).

Ringelgans

Branta bernicla

Brant Goose

Prutgås

Am 19.07. 1 ad. bei *Norra Udde*, dem Nordende der Insel.

Brandgans

Tadorna tadorna

Common Shelduck

Gravand

Spärlich. Dreimal festgestellt: am 20.07. ein Trupp aus 11 Ind. bei *Nyby*, 2 in *Källa Hamn* (26.07.) und rund 20 Ind. am 27.07. im Watt vor *Beijershamn*.

Stockente

Anas platyrhynchos

Mallard

Gräsand

Sechs Beobachtungstage. Auf der Ostsee, Parkgewässern und Süßwasserseen (z.B. am 24.07. in *Knisa Mosse* und am 28.07. am *Hornsjön*).

Krickente

Anas crecca

Eurasian Teal

Kricka

3 Ind. im SK am 22.07. in *Knisa Mosse*, am 26.07. 2 Ind. in *Källa Hamn* sowie 1 Ind. am 28.07. auf dem *Hornsjön*.

Eiderente

Somateria mollissima

Common Eider

Ejder

Regelmäßig auf der Ostsee anzutreffen. Maximal bis zu 400 Ind. am 17.07. bei *Ottenby*.

Gänsesäger

Mergus merganser

Common Merganser

Storskrake

Vier Beobachtungen mit zusammen ca. 160 Ind. - maximal rund 130 in *Ottenby* (17.07.).


Mittelsäger

Mergus serrator

Red-breasted Merganser

Småskrake

2 wf. Ind. am 16.07. auf der Ostsee am *Trollskogen*. Am 17.07. mind. 3 Ind. in *Ottenby*.



Wf. Mittelsäger am 17.07. in *Ottenby*.

Wachtelkönig

Crex crex

Corn Crake

Kornknarr

Sehr überraschend war ein zwischen 11.15 und 11.30 Uhr (!) rufendes M im Sumpfgebiet von *Petgårde* am 21.07. (Audioaufnahmen).

Haubentaucher

Podiceps cristatus

Great Crested Grebe

Skäggdopping

Einzige Beobachtung mit 1 ad. am 26.07. auf der Ostsee bei *Nyby*.

Kormoran

Phalacrocorax carbo

Great Cormorant

Storskarv

Fast täglich beobachtet. Maximalzahlen mit ~300 Ind. am 17.07. in *Ottenby* und etwa 200 am 25.07. an der Ostseeküste bei *Gräsgårds Hamn*.

Graureiher

Ardea cinerea

Grey Heron

Gråhäger

Maximal 20 Ind. am 26.07. bei *Södviks Sjömarker*. Allgemein häufig, besonders in Küstennähe.

Seeadler

Haliaetus albicilla

White-tailed Eagle

Havsörn

Zunächst 1 ad. kreisend bei *Södviks Sjömarker*, wenige Minuten später 1 immat. wenige hundert Meter entfernt. 1 weiterer immat. am 21.07. auf einer Waldlichtung an der Laubwiese *Södra Greda*. 2 ad. rasten am 24.07. am Kalmarsund bei *Borgholm*. Am 25.07. 1 vermutlich immat. über der südlichen Alvar kreisend. Mindestens 4 Ind. am 26.07. wieder bei *Södviks Sjömarker*.



Rastender Seeadler am Kalmarsund bei *Borgholm* (24.07.).

Fischadler

Pandion haliaetus

Osprey

Fiskgjuse

1 Ind. mit Beute am 22.07. in *Knisa Mosse*. 1 ad. jagt am 28.07. kurz am *Hornsjön*.



Am *Hornsjön* jagender Fischadler (28.07.).

Rotmilan

Milvus milvus

Red Kite

Röd glada

Am 17.07. 1 kreisendes Ind. nördlich von *Ottenby*. 1 weiteres Ind. am 26.07. über dem Sumpfgebiet von *Petgårde*.

Rohrweihe

Circus aeruginosus

Western Marsh Harrier

Brun kärrhök

5 Ind. in Einzelbeobachtungen, meist in Sumpfgebieten wie *Knisa Mosse* oder *Petgårde*.

Wiesenweihe

Circus pygargus

Montagu's Harrier

Ängshök

Erste Sichtung mit einem wf. Ind. erst am 27.07. über einem Gerstenfeld an der 136 ca. 10 km südlich von *Södvik*. Am 28.07. ein weiterer wf. Vogel nur wenige Kilometer weiter nördlich.

Mäusebussard

Buteo buteo

Common Buzzard

Ormvråk

Häufig zu sehen, oft entlang der Landstraßen über Feldern oder Waldstücken überfliegend oder kreisend.

Sperber

Accipiter nisus

Eurasian Sparrowhawk

Sparvhök

1 ad. am 20.07. bei *Södviks Sjömarker* aus Gebüschreihe auffliegend; am 25.07. 1 weiteres Ind. über der Alvar kreisend.

Baumfalke

Falco subbuteo

Eurasian Hobby

Lärkfalk

Am Rand des *Trollskogen* am 16.07. 1 schnell durch das Dickicht fliegendes Ind.; am 18.07. 1 Ind. nördlich von *Södvik*.

Kranich

Grus grus

Common Crane

Trana

Fünf Beobachtungstage: zwei Sichtungen bei *Södviks Sjömarker*, weitere u.a. in *Petgårde* und *Knisa Mosse*.

Austernfischer

Haematopus ostralegus

Eurasian Oystercatcher

Strandskata

Maximal bis zu 10 Ind. in *Ottenby* (17.07.), insgesamt nur fünf Beobachtungen, meist von einzelnen Vögeln.

Säbelschnäbler

Recurvirostra avosetta

Pied Avocet

Skärfläcka

6 Ind. stehen am 27.07. im nördlichen Bereich von *Beijershamn*.

Kiebitz

Vanellus vanellus

Northern Lapwing

Tofsvipa

Verbreitet, aber nicht häufig. Die größten Zahlen konnten in *Södviks Sjömarker* festgestellt werden: bis zu 70 Ind. am 20.07. und um die 50 am 26.07.; weiterhin etwa 60 Ind. am 27.07. in *Beijershamn*.

Sandregenpfeifer

Charadrius hiaticula

Common Ringed Plover

Större strandpipare

An der gesamten Küste verbreitet und gebietsweise häufig. Deutliches Maximum mit 17 Ind. (davon 2 wenige Tage alte pulli) am 23.07. bei *Neptuni åkrar* - dort Charaktervogel. Bei *Seby läge* am 25.07. 1 ad. und 5 diesj.; mindestens 5 Ind. am 27.07. in *Beijershamn*.



Ad. Sandregenpfeifer auf der mit Wanderwegen durchzogenen Kalksteinfläche *Neptuni åkrar* (23.07.).

Alpenstrandläufer

Calidris alpina

Dunlin

Kärrensäppa

Kleine und große Trupps in fast allen Küstenbereichen. In *Neptuni åkrar* 47 Ind. am 23.07., bis zu 40 bei *Seby läge* (25.07.) und maximal mindestens 320 (davon etwa 250 Ind. in einem Trupp) am 27.07. in *Beijershamn*.



Alpenstrandläufer im PK an der äußersten Südspitze Ölands, in *Ottenby* (17.07.).

Sichelstrandläufer

Calidris ferruginea

Curlew Sandpiper

Spovsnäppa

Zwei Beobachtungen bei *Neptuni åkrar*: am 19. und 23.07. 2 bzw. 4 Ind., jeweils im PK und unter Alpenstrandläufern. Am 27.07. weiterhin mindestens 8 Ind. in *Beijershamn*.



Ad. Sichelstrandläufer im abgetragenen PK in Flachwasserzone bei *Neptuni åkrar* (23.07.).

Sumpfläufer

Limicola falcinellus

Broad-billed Sandpiper

Myrsnäppa

Unter mind. 250 Alpenstrandläufern auch 1 Ind. im südlichen *Beijershamn* (27.07.).



Belegfoto des Sumpfläufers in *Beijershamn* (27.07.). Zwischen den zahlreichen Alpenstrandläufern war der Vogel trotz mehrerer fliegender Ortswechsel des gesamten Trupps meist schnell wiederzuentdecken.

Zwergstrandläufer

Calidris minuta

Little Stint

Småsnäppa

An der Nordwestküste bei *Neptuni åkrar* am 23.07. 2 ad. im PK unter Sichel- und Alpenstrandläufern.



Zwergstrandläufer im PK bei *Neptuni åkrar* (23.07.).

Bruchwasserläufer

Tringa glareola

Wood Sandpiper

Grönbena

1 Ind. wird am Fanggarten von *Ottenby* den interessierten Besuchern von einem Mitarbeiter der Vogelwarte in der Hand gezeigt. 1 weiteres Ind. am 25.07. bei *Seby läge* und bis zu 20 in *Beijershamn* (27.07.).

Waldwasserläufer

Tringa ochropus

Green Sandpiper

Skogssnäppa

Am Abend des 22.07. fliegen 2 Ind. an der felsigen Küste bei *Sandvik* umher.

Flussuferläufer

Actitis hypoleucos

Common Sandpiper

Drillsnäppa

U.a. mindestens 7 Ind. am der steinigen Küste bei *Sandvik* (22.07.), bis zu 5 bei *Södviks Sjömarker* (26.07.) und mindestens weitere 5 am 27.07. erneut bei *Sandvik*.

Rotschenkel

Tringa totanus

Common Redshank

Rödbena

Am 25.07. die einzigen Beobachtungen: 2 Ind. bei *Seby läge*, 4 überfliegend in *Gräsgårds Hamn* und 1 in der *Hulterstad Alvar*.

Grünschenkel

Tringa nebularia

Common Greenshank

Gluttsnäppa

Häufige Limikole. Sieben Beobachtungstage mit mehr als 70 Ind., davon rund 50 am 27.07. in *Beijershamn*. Weiterhin ein Totfund am 23.07. am Kalmarsund bei *Neptuni åkrar*.



Grünschenkel überfliegt das Fischerdorf *Gräsgårds Hamn* (25.07.).

Pfuhschnepfe

Limosa lapponica

Bar-tailed Godwit

Myrspov

2 ad. im PK am 19.07. neben einem größeren Strandläufertrupp bei *Neptuni åkrar*.

Großer Brachvogel

Numenius arquata

Eurasian Curlew

Storspov

Ein Trupp aus 14 Ind. überfliegt den Badestrand bei *Nyby* (20.07.). Am 25.07. 1 weiterer bei *Gräsgårds Hamn*.

Waldschnepfe

Scolopax rusticola

Eurasian Woodcock

Morkulla

Am 21.07. fliegt auf dem Weg zum Beobachtungsturm im Sumpfgebiet *Petgårde* in einem kleinen Waldstück 1 Ind. plötzlich auf und verschwindet im Dickicht.

Kampfläufer

Philomachus pugnax

Ruff

Brushane

1 mauserndes M mit Resten des PK am Ostseeufer des Fischerdorfs *Gräsgårds Hamn*.

Lachmöwe

Chroicocephalus ridibundus

Black-headed Gull

Skrattmåå

Häufig und nahezu täglich beobachtet.

Sturmmöwe

Larus canus

Mew Gull

Fiskmåå

Häufig beobachtet, aber keine größeren Ansammlungen; meist nur bis zu 10 Ind. je Beobachtung.

Silbermöwe

Larus argentatus

European Herring Gull

Gråtrut

Sehr häufig. Viele Beobachtungen im Bereich von Siedlungen, auch auf naturnahen und landwirtschaftlichen Flächen allgegenwärtig.

Mantelmöwe

Larus marinus

Great black-backed Gull

Havstrut

Bis zu 5 Ind. an der Ostsee bei *Nyby*, ansonsten nur ein bis zwei Vögel je Beobachtung.

Heringsmöwe

Larus fuscus

Lesser black-backed Gull

Silltrut

Die einzige Beobachtung des seltenen Brutvogels (weniger als 10 Brutpaare) am 25.07. bei *Segerstad* im Südosten der Insel: 5 ad. Ind. nach Süden überfliegend.

Brandseeschwalbe

Sterna sandvicensis

Sandwich Tern

Kentsk tärna

Am 26.07. überfliegt 1 Ind. den Badestrand bei *Nyby* in Richtung Norden, dort am 28.07. wiederum mindestens 1 Ind.

Flussseeschwalbe

Sterna hirundo

Common Tern

Fisktärna

Küstenseeschwalbe

Sterna paradisea

Arctic Tern

Silvertärna

Die beiden häufigsten Seeschwalbenarten, häufig in losen, gemischten Trupps von 10 bis 20 Vögeln am Kalmarsund bei *Sandvik*. Größere Ansammlungen nur von der Küstenseeschwalbe mit ca. 80 Ind. am 19.07. an der Nordspitze bei *Norra Udde*.



Futter tragende Küstenseeschwalbe überfliegt flach den Kalkstein-Schotter von *Neptuni åkrar* (19.07.).

Raubseeschwalbe

Hydroprogne caspia

Caspian Tern

Skräntärna

Zwei Beobachtungen am *Hornsjön*, dem größten Süßwassersee Ölands: am 16.07. dort 2 ad. über dem See kreisend, am 28.07. 1 ad. für rund 20 Minuten erfolglos jagend und zwischenzeitlich während der kurzen Anwesenheit eines Fischadlers verschwunden.



Direkt nach dem Tauchgang: Raubseeschwalbe schüttelt sich in der Luft - *Hornsjön* am 28.07.



Raubseeschwalbe über dem *Hornsjön* (28.07.).

Straßentaube

Columba livia f. domestica

Feral Pigeon

In den Siedlungsbereichen regelmäßig anzutreffen, aber nicht häufig.

Hohltaube

Columba oenas

Stock Dove

Skogsduva

Am 18.07. 1 Ind. auf der Laubwiese *Lilla Horns Lövang*, 2 Ind. am 22.07. in *Knisa Mosse*.

Ringeltaube

Columba palumbus

Common Wood Pigeon

Ringduva

Sehr häufig. Täglich beobachtet.

Türkentaube

Streptopelia decaocto

Eurasian Collared Dove

Turkduva

2 Ind. in Einzelbeobachtungen am 25.07. in zwei Dörfern im Südosten der Insel.

Kuckuck

Cuculus canorus

Common Cuckoo

Gök

Am 22.07. überfliegt 1 Ind. der grauen Morphe die Rinderweiden in *Knisa Mosse*.

Mauersegler

Apus apus

Common Swift

Tornseglare

Täglich beobachtet, sowohl in Siedlungsnähe als auch über walddahen Agrarflächen häufig.

Maximum mit mindestens 200 Ind. am frühen Abend des 27.07. an der Küste von *Sandvik*.



Mauersegler am Leuchtturm von *Ottenby* (17.07.).

Grünspecht

Picus viridis

European Green Woodpecker

Gröngöling

Am 27.07. ruft 1 Ind. aus den küstennahen Wäldern bei *Beijershamn*.

Buntspecht

Dendrocopos major

Great Spotted Woodpecker

Större hackspett

1 M in *Ottenby Lund* am 17.07., 1 weiteres M am 27.07. am Ferienhaus in *Södvik* und 1 Ind. am 28.07. in Waldabschnitt am *Hornsjön*.

Kleinspecht

Dendrocopos minor

Lesser Spotted Woodpecker

Mindre hackspett

Auf der Laubwiese *Lilla Horns Lövang* fliegt am frühen Morgen des 22.07. 1 Ind. mehrmals rufend in eine Eiche.

Feldlerche

Alauda arvensis

Eurasian Skylark

Sånglärka

Zahlreiche Beobachtungen auf der gesamten Insel. In der Alvar offensichtlich häufiger, weiterhin regelmäßig in *Sandvik* und *Södviks Sjömarker* beobachtet.

Heidelerche

Lullula arborea

Woodlark

Trädlärka

Mindestens 6 Ind. (eventuell Familienverband) am 19.07. in der Mittagshitze auf Schotterweg im Umfeld des *Hornsjön*.

Uferschwalbe

Riparia riparia

Sand Martin

Backsvala

Mehrere Ind. umfliegen am 27.07. den Beobachtungsturm in *Beijershamn*.

Rauchschwalbe

Hirundo rustica

Barn Swallow

Ladusvala

Täglich beobachtet, eine der präsentesten Arten. In den verschiedensten Landschaftstypen anzutreffen, dabei keine nennenswert großen Ansammlungen oder Maximalzahlen.



Rauchschwalben in *Beijershamn* (27.07.).

Mehlschwalbe

Delichon urbicum

Common House Martin

Hussvala

Häufig und vorrangig in Siedlungen anzutreffen, zahlenmäßig aber seltener als Rauchschwalbe.

Wiesenpieper

Anthus pratensis

Meadow Pipit

Ängsfiplärka

Relativ häufig. Mehrere Beobachtungen von bis zu 5 Ind. bei *Södviks Sjömarker*, außerdem bei *Hulterstad Alvar* und in *Beijershamn*.

Baumpieper

Anthus trivialis

Tree Pipit

Trädpiplärka

Drei Beobachtungstage mit 1 Futter tragendem ad. am 18.07. auf *Lilla Horns Lövang*. Dort am 22.07. mindestens 3 diesj., außerdem am 21.07. mindestens 2 ad. fütternd bei *Djurstad* und 1 bei *Södra Greda*.

Bachstelze

Motacilla alba

White Wagtail

Sädesärka

Einer der häufigsten Vögel überhaupt auf Öland. Täglich dutzendfach auf der ganzen Insel zu sehen, sowohl in Gewässernähe als auch in den Dörfern und Kleinstädten omnipräsent.

Rotkehlchen

Erithacus rubecula

European Robin

Rödhake

Nur zwei Beobachtungen mit 2 diesj. am 24.07. in *Borgholm* und am 25.07. 1 ad. am Ferienhaus in *Södvik*. Wahrscheinlich häufig übersehen oder überhört. Laut Literatur wie zu erwarten weitaus häufiger (vierstellige Brutpaarzahlen auf Öland).

Gartenrotschwanz

Phoenicurus phoenicurus

Common Redstart

Rödstjärt

Fast täglich beobachtet - auch weil mindestens ein Brutpaar im Garten des Ferienhauses in *Södvik*. Viele Sichtungen von diesj. Vögeln. Auf der Insel häufig zum im Vergleich seltenen Hausrotschwanz (*Phoenicurus ochruros*), von diesem nur maximal 10 Brutpaare auf Öland.

Steinschmätzer

Oenanthe oenanthe

Northern Wheatear

Stenskvätta

Charakterart der Alvar-Landschaft, aber über die gesamte Insel verbreitet. Immer einzeln oder paarweise beobachtet; im Moorgebiet *Knisa Mosse* der häufigste Vogel.



Diesj. Steinschmätzer, *Knisa Mosse* (22.07.).

Braunkehlchen

Saxicola rubetra

Whinchat

Buskskvätta

Drei Beobachtungstage: 1 M auf Zaunpfahl in *Högenas Orde* am 20.07., in *Petgårde* ein Familienverband aus 3 Ind. am 21.07. und am 22.07. nochmals 3 Ind. in *Knisa Mosse*.

Singdrossel

Turdus philomelos

Song Thrush

Taltrast

Relativ häufig; regelmäßig im Garten des Ferienhauses in *Södvik* und auf der Laubwiese *Lilla Horns Lövang* beobachtet.

Wacholderdrossel

Turdus pilaris

Fieldfare

Björktrast

Drei Beobachtungen von jeweils Einzelvögeln, u.a. in *Södvik*.

Amsel

Turdus merula

Common Blackbird

Koltrast

Verbreitet und in Dörfern und Städten besonders häufig. Hohe Siedlungsdichten weiterhin auf den Laubwiesen *Lilla Horns Lövang* und *Södra Greda*.

Klappergrasmücke

Sylvia curruca

Lesser Whitethroat

Ärtsångare

Am 21.07. 1 Ind. in kleinem Waldstück bei *Djurstad*.

Dorngrasmücke

Sylvia communis

Common Whitethroat

Törnsångare

Jeweils singende M am 16.07. am Rand des *Trollskogen* und am 26.07. bei *Nyby*.

Gelbspötter

Hippolais icterina

Icterine Warbler

Härmsångare

Mindestens 1 diesj. Vogel am Nachmittag des 27.07. im Garten des Ferienhauses in *Södvik*.



Gelbspötter im Garten des Ferienhauses in *Södvik* (27.07.).

Teichrohrsänger

Acrocephalus scirpaceus

European Reed Warbler

Rörsångare

In den Schilfgebieten von *Djurstad* und *Petgårde* singen am 21.07. mehrere Ind.

Fitis

Phylloscopus trochilus

Willow Warbler

Lövsångare

Nur eine sichere Feststellung am 27.07. mit 1 Ind. am Ferienhaus in *Södvik*.

Zilpzalp

Phylloscopus collybita

Common Chiffchaff

Gransångare

Einzige Feststellung am 22.07. mit mehreren offensichtlich diesj. auf der Laubwiese *Lilla Horns Lövang*.

Wintergoldhähnchen

Regulus regulus

Goldcrest

Kungsfågel

Am 16.07. mindestens 1 Ind. im *Trollskogen* im Norden der Insel.

Zaunkönig

Troglodytes troglodytes

Eurasian Wren

Gärdsmyg

Jeweils am 18. und 22.07. sing. Ind. auf der Laubwiese *Lilla Horns Lövang*.

Grauschnäpper

Muscicapa striata

Spotted Flycatcher

Grå flugsnappare

Häufigster Schnäpper, mehrfach um das Ferienhaus in *Södvik* beobachtet, auch mehrere Sichtungen auf Laubwiesen oder an Waldrändern.



Grauschnäpper auf der Laubwiese *Lilla Horns Lövang* (18.07.).

Trauerschnäpper

Ficedula hypoleuca

European Pied Flycatcher

Svartvit flugsnappare

1 diesj. Ind. am Nachmittag 27.07. im Garten des Ferienhauses in *Södvik*.



Diesj. Trauerschnäpper in *Södvik* (27.07.).

Halsbandschnäpper

Ficedula albicollis

Collared Flycatcher

Halsbandsflugsnappare

Am Morgen des 22.07. lässt sich auf *Lilla Horns Lövang* 1 diesj. Vogel beobachten, der aus einem abgestorbenen Baum in einen Haselnuss-Strauch fliegt und sich dort in etwa zwei Metern Höhe und nur etwa zehn Metern Distanz zum Beobachter für wenige Sekunden niederlässt.



Diesj. Halsbandschnäpper auf der Laubwiese *Lilla Horns Lövang* (22.07.).

Kohlmeise

Parus major

Great Tit

Talgoxe

In Wäldern, Siedlungen und auf Laubwiesen allgegenwärtig. Mehr als 10.000 Brutpaare und damit einer der zahlenmäßig häufigsten Vögel auf Öland.

Blaumeise

Cyanistes caeruleus

Eurasian Blue Tit

Blåmes

Häufig, besonders am Ferienhaus in *Södvik* oft beobachtet.

Kleiber

Sitta europaea

Eurasian Nuthatch

Nötväcka

Die auf Öland vorkommende Unterart *S. europaea europaea* ist mit mehreren hundert Brutpaaren verbreitet. Beobachtungen unter anderem am Ferienhaus in *Södvik*, auf der Laubwiese *Lilla Horns Lövång* und im Waldgebiet *Ottenby Lund* - dort am 17.07. mit bis zu 6 Ind. auch die Maximalzahl.



Die weiße Unterseite unterscheidet die nordeuropäische Unterart des Kleibers von seinen mitteleuropäischen Artgenossen.

Waldbaumläufer

Certhia familiaris

Eurasian Treecreeper

Trädkrypare

1 Ind. am 16.07. im *Trollskogen* im Norden der Insel. Der verwandte Gartenbaumläufer (*Certhia brachydactyla*) ist auf Öland kein Brutvogel.

Neuntöter

Lanius collurio

Red-backed Shrike

Törnskata

Regelmäßig beobachtet, gebietsweise häufig. Einige Sichtungen im Umfeld des *Hornsjön* in steppenartiger Alvar-Landschaft. Auch in landwirtschaftlich genutzten Flächen anzutreffen.

Elster

Pica pica

Eurasian Magpie

Skata

Spärlich verbreitet, meist im Umfeld naturnaher Waldgebiete. Kaum Feststellungen in Siedlungsnähe.

Eichelhäher

Garrulus glandarius

Eurasian Jay

Nötskrika

Am 26.07. 1 mehrfach rufendes überfliegendes Ind. in Mischwaldkomplex bei *Petgårde*.

Dohle

Corvus monedula

Western Jackdaw

Kaja

Mehrere Beobachtungen, fast ausschließlich in Siedlungsnähe festgestellt. Nördlich von *Sandvik* abendlicher Sammelplatz mit weit über 1.000 Ind. in und um einen Steinbruch.

Nebelkrähe

Corvus cornix

Hooded Crow

Kråka

Häufigster und am weitesten verbreiteter Rabenvogel auf Öland. In Siedlungen, an der Küste und im gesamten Inselinneren anzutreffen.

Kolkrabe

Corvus corax

Northern Raven

Korp

Mehrfache Beobachtungen von 1 bis 3 Ind. auf der gesamten Insel, die meisten entlang der Landstraße 136. Maximal 4 am 28.07. über dichtem Mischwald am *Hornsjön*.

Star

Sturnus vulgaris

Common Starling

Stare

Häufig und weit verbreitet. Viele Beobachtungen in Siedlungsbereichen.

Haussperling

Passer domesticus

House Sparrow

Gråsparv

In Dörfern und Städten sowie in Hafenbereichen eine der auffälligsten Arten. In der Summe nicht so häufig beobachtet wie der Feldsperling.

Feldsperling

Passer montanus

Tree Sparrow

Pilfink

Sehr häufig. Typische Art der zahlreichen Heckenkomplexe und Siedlungen. Fast täglich am Ferienhaus in *Södvik*.



Feldsperling auf dem Dachfirst des Ferienhauses in *Södvik* (18.07.).

Buchfink

Fringilla coelebs

Common Chaffinch

Bofink

Im *Trollskogen* und in den Siedlungsbereichen oft zu beobachten, in den übrigen Landschaftstypen auffällig selten oder unauffällig.

Bluthänfling

Carduelis cannabina

Common Linnet

Hämpling

Häufige Charakterart der offenen Landschaftstypen. In *Sandvik*, *Knisa Mosse* und *Södviks Sjömarker* in den höchsten Dichten beobachtet.

Stieglitz

Carduelis carduelis

European Goldfinch

Steglits

2 Ind. am 15.07. bei *Södviks Sjömarker* und am 27.07. 2 Ind. in *Sandvik*.

Grünfink

Carduelis chloris

European Greenfinch

Grönfink

Nur eine dokumentierte Beobachtung mit 3 sing. M am 18.07. bei *Nyby*.

Rohrammer

Emberiza schoeniclus

Common Reed Bunting

Sävsparv

Einzige Feststellung am 27.07. in *Beijershamn* mit mindestens 3 Vögeln im Schilfdickicht an einer Blänke.

Goldammer

Emberiza citrinella

Yellowhammer

Gulsparv

Häufig und fast täglich beobachtet. In fast jedem Landschaftstyp anzutreffen.



Futter tragende Goldammer in *Södviks Sjömarker* [20.07.].

Literatur & Quellen

„Der Kosmos Vogelführer“ (Svensson, Mullarney, Zetterström)
Kosmos-Verlag, 2. Auflage 2011
ISBN 978-3-440-12384-3

„Ölands Fåglar“ (Johnsson)
Sveriges Ornitologiska Förening - BirdLife Sverige, 2016
ISBN 978-91-88124-60-9

„Reise Know-How - Südschweden“ (Herbst)
Reise Know-How Verlag Peter Rump GmbH, 2., neu bearbeitete und komplett aktualisierte Auflage
2017/18
ISBN 978-3-8317-2923-4

„Vögel beobachten in Europa“ (Aebischer)
Haupt Berne, 1. Auflage 2010
ISBN 978-3-258-07563-1

„Welcher Vogel ist das? Vögel Europas“ (Singer)
Franckh-Kosmos-Verlags GmbH & Co., 2002
ISBN 3-440-07820-5

www.birdingtours.de

www.visitoland.com



© Text + Fotos beim

Verfasser: Robert Biermann, Biberweg 1, 59071 Hamm,
E-Mail: robertbiermann@gmx.de

Titelbild: Raubseeschwalbe im Jagdflug am Hornsjön
im Norden Ölands

Kamera: Nikon D7100 + Sigma 150-500mm