Ornithologischer Reisebericht

Texel & Den Helder



11. bis 18.08.2018

Eine kommentierte Auflistung der beobachteten Vogelarten von Robert Biermann



Beobachtungsstand am Waldgebiet Staatsbossen in der Nähe des Ecomare bei De Koog.

Vorwort

Die Anreise über Den Helder, von wo aus die Autofähre nach Texel übersetzt, führte am dortigen Balgzandpolder vorbei, dessen Besuch sich dank anwesender Seltenheiten besonders lohnte. Die zahlreichen Beobachtungsgebiete auf Texel selbst sind eine nahezu unerschöpfliche Quelle für die Sichtung von häufigen Brut- und Zugvogelarten, aber auch regelmäßige wie extreme Seltenheiten werden dank der enormen Beobachterdichte in beeindruckender Zahl nachgewiesen. Auch abseits der bekannten Schutzgebiete lässt sich landschaftlich wie ornithologisch eine Menge entdecken.

Das Wetter war wie an der Nordsee üblich vergleichsweise wechselhaft, regelmäßige Schauer brachten eine durchaus willkommene Abkühlung in die meist sonnigen Urlaubstage. Mäßiger bis kräftiger Wind war eine gelegentliche Herausforderung bei den vielfältigen Beobachtungen.

Obwohl auf der rund 170km² großen Insel nur etwas über 13.000 Menschen leben, ist Texel mit jährlich fast 700.000 Übernachtungen vor allem im Sommer chronisch überlaufen. Durch die gewählte Unterkunft im zentral gelegenen De Koog war ein hautnahes Erleben des touristischen Spektakels möglich. Nach subjektivem Empfinden war die Insel mit Urlaubern regelrecht überfüllt, da auch entlegenste Strand- und Naturabschnitte noch von Spaziergängern, Familien und vielen Hundehaltern besucht waren, die ihre Vierbeiner auch nur in den seltensten Fällen an der Leine führten.




Das Beobachtungsgebiet De Petten im Süden Texels. Im Hintergrund das Dorf Den Hoorn.

Eine deutlich spürbare Einschränkung für das Birding war auch die umfangreiche Großbaustelle am Lancasterdijk, der die Insel an der Ostküste zum Wattenmeer hin abgrenzt. Die beliebten, innerdeichs gelegenen Beobachtungsgebiete wie Ottersaat und Wagejot waren im Vergleich zu vergangenen August-Urlauben verwaist, die Wattflächen außendeichs waren nur per Fahrrad oder zu Fuß zu erreichen.

Trotz der genannten Einschränkungen war ein beeindruckender Querschnitt der sommerlichen Vogelwelt auf der größten der Westfriesischen Inseln anzutreffen. In den acht Tagen Aufenthalt konnten 75 Arten festgestellt werden.

Herzlichen Dank an Karin van Veen-Kiltz für die wiederholt großartige Gastfreundschaft und die zahlreichen Tipps zur Vogelbeobachtung. Die Beobachtungsorte sind im Folgenden *kursiv* gedruckt.



Vereinfachte Darstellung der Insel Texel mit den in der Artenliste erwähnten Beobachtungspunkten.

<u>Legende</u>

ad. = adult (Altvogel); diesj.: diesjährig; immat. = immatur; Ind. = Individuum/Individuen;

KJ = Kalenderjahr; M = Männchen; PK = Prachtkleid; pullus/pulli = Dunenjunge(s); SK = Schlichtkleid;

W = Weibchen; wf. = weibchenfarben

<u>Artenliste</u>

Graugans

Anser anser Greylag Goose Grauwe Gans

Sehr häufig. Vor allem auf den Feldern im Inselinneren, aber auch in naturnäheren Lebensräumen wie *De Slufter* oder *De Robbenjager* verlässlich anzutreffen.

Kanadagans

Branta canadensis Canada Goose Grote Canadese Gans

Einzige Beobachtung mit 1 ad. am 16.08. am Ortsrand von De Koog.

Weißwangengans

Branta leucopsis Barnacle Goose Brandgans

Am 15.08. zunächst 9 Ind. bei *De Robbenjager*, dann ein Trupp aus ca. 15 Ind. südlich des Golfplatzes bei *De Cocksdorp*. Weitere 4 Ind. am 16.08. abends bei *De Koog*.

ocksuorp. Wellere 4 ma. am 10.00. abenas k

Nilgans

Alopochen aegyptiaca Egyptian Goose Nijlgans

2 Ind. am 12.08. und weitere vereinzelte am 13.08. auf den weitläufigen Feldern von Midden Eierland.

Brandgans

Tadorna tadorna Common Shelduck Bergeend

Drei Feststellungen mit zunächst 1 W am 12.08. bei *Ottersaat* und Trupps aus ca. 30 bzw. 40 Ind. am 13. und

18.08. auf den Wattflächen von Mokbaai.

Eiderente

Somateria mollissima Common Eider Eider

Am 12.08. ein Trupp aus ca. 50 mausernden Ind. vor der Nordküste bei Volharding.

Schnatterente

Mareca strepera Gadwall Krakeend

Vereinzelt, aber nicht häufig, vor allem an vegetationsreichen Gräben im Inselinnern, drei Beobachtungstage.

Stockente

Anas platyrhynchos Mallard Wilde Eend

Häufigste Entenart. U.a. in *Den Burg, De Robbenjager* und an den bewässerten Gräben entlang der

bewirtschafteten Felder.

Krickente

Anas crecca Eurasian Teal Wintertaling

5 Ind. im SK am 12.08. bei *Minkewaal*, weitere 4 im SK bei *Ottersaat*. Am 13.08. insgesamt wenige weitere Ind.

auf dem See von Horsmeertjes.

Jagdfasan

Phasianus colchicus Common Pheasant Fazant

In den Dünengebieten um *De Koog* recht flächendeckend verbreitet. Auch in *De Slufter* und bei *De Cocksdorp* mehrere Beobachtungen.



Männlicher Jagdfasan, De Tuintjes (15.08.2018).

Kormoran

Phalacrocorax carbo Great Cormorant Aalscholver

Täglich beobachtet, u.a. in der Kolonie in De Geul, aber auch häufig in Strandnähe (meist überfliegend).

Silberreiher

Ardea alba Great Egret Grote Zilverreiger

1 Ind. am 13.08. am Ostufer des Sees von Horsmeertjes.

Graureiher

Ardea cinerea Grey Heron Blauwe Reiger

Insgesamt häufig und über die ganze Insel verbreitet, meist in Gewässernähe und/oder auf Feldern.

Löffler

Platalea leucorodia Eurasian Spoonbill Lepelaar

Eine der Charakterarten Texels. Mit u.a. etwa 120 Ind. in der Kolonie in *De Geul* (13. und 18.08.), ansonsten meist wenige oder einzelne Vögel, z.B. in *De Cocksdorp, Ottersaat* oder am Balgzandpolder in *Den Helder*.



Diesjähriger Löffler zwischen Limikolen. Balgzandpolder bei Den Helder am 11.08.2018.

Haubentaucher

Podiceps cristatus Great Crested Grebe Fuut

2 Ind. am 11.08. am Balgzandpolder bei *Den Helder*, ca. 5 Ind. am 13.08. auf dem See von *Horsmeertjes*, am 18.08. schließlich 1 Ind. im Binnenhafen von *Den Helder*.

Rohrweihe

Circus aeroginosus Western Marsh Harrier Bruine Kiekendief Häufigster Greifvogel mit insgesamt 7 festgestellten Ind.: 2 M und 1 W am 12.08. (jeweils

Einzelbeobachtungen), 1 M im 2. KJ am 14.08. (*De Slufter*), am 16.08. 1 überfliegendes W in *Midden Eierland* und 2 wf. Ind. am 17.08. in den *Westerduinen*.

Kornweihe

Circus cyaneus Northern Harrier Blauwe Kiekendief 1 wf. Exemplar fliegt am 17.08. flach über die Heidelandschaft in *Westerduinen*.

Sperber

Accipiter nisus Eurasian Sparrowhawk Sperwer

In den Dünen südlich *De Koog* 1 W (13.08.), zwei weitere Ind. am 17.08. in den *Westerduinen* parallel je einen Mäusebussard und eine Rohrweihe behassend.

Mäusebussard

Buteo buteo Common Buzzard Buizerd

6 Ind. an drei Beobachtungstagen, alle fliegend bzw. kreisend.

Turmfalke

Falco tinnunculus Common Kestrel Torenvalk

Fünf Einzelbeobachtungen bei *De Cocksdorp* (12.08.), in den Dünen südlich von *De Koog* (13.08.), bei *De Slufter* (14.08.), in *De Tuintjes* (15.08.) und südlich von *De Koog* (16.08.).

Teichhuhn

Gallinula chloropus Common Moorhen Waterhoen

1 Ind. am 12.08. an Parkteich in Den Burg, am 15.08. 1 weiteres Ind. (De Robbenjager).

Blässhuhn

Fulica atra Eurasian Coot Meerkoet

Verbreitet auf den Süß- und Brackgewässern der Insel. Etwa 15 Ind. bei *De Robbenjager*. Weitere Feststellungen in *Den Burg*, in *De Geul* und *De Petten*.

Austernfischer

Haematopus ostralegus Eurasian Oystercatcher Scholekster

Verbreitet, dabei ohne große Maximalzahlen. Beobachtungen in *Volharding, Ottersaat, De Petten* und an der Westküste. Dort am 17.08. ein Trupp aus ca. 40 Ind. am Strand bei *Paal 12*.

Säbelschnäbler

Recurvirostra avosetta Pied Avocet Kluut

1 Ind. am 11.08. am *Balgzandpolder* auf Nahrungssuche, zwei Beobachtungen auf Texel in *Ottersaat*: am 12.08. 1 ad. und am 13.08. 3 ad. Exemplare.

Sandregenpfeifer

Charadrius hiaticula Common Ringed Plover Bontbekplevier

Mindestens 10 Ind. am 12.08. bei *Volharding*, bis zu 4 am 13.08. in *Ottersaat* und am 15.08. zunächst 3 und später ein geschlossener Trupp aus 12 Ind. am *Nordstrand*.

Goldregenpfeifer

Pluvialis apricaria European Golden Plover Goudplevier

Auf den weitläufigen, kurzrasigen Flächen des Polders *Waal en Burg* am Nachmittag des 12.08. ein Trupp aus rund 300 Ind., bei *De Petten* am 13.08. etwa 60 Ind. zwischen Pfuhlschnepfen und Großen Brachvögeln sowie am 18.08. in der Summe bis zu 400 Ind. auf den Wattflächen von *Mokbaai*.

Kiebitzregenpfeifer

Pluvialis squatarola Grey Plover Zilverplevier

Mindestens 5 Ind. im PK am 14.08. im nördlichen Bereich von De Slufter. Am 18.08. 1 Ind. im PK (De Petten).



Weit weg, aber eindeutig ein Kiebitzregenpfeifer im PK. De Petten, 18.08.2018.

Kiebitz

Vanellus vanellus Northern Lapwing Kievit

Vier Beobachtungstage. Feststellungen u.a. am *Balgzandpolder* (Den Helder), in *Midden Eierland* (dort mit Goldregenpfeifern) und nordöstlich von *De Slufter*.

Sanderling

Calidris alba Sanderling Drieteenstrandloper

Mehrere kleine Trupps aus insgesamt etwa 40 Ind. am 15.08. am Nordstrand südlich des Leuchtturms.

Sichelstrandläufer

Calidris ferruginea Curlew Sandpiper Krombekstranloper

Am Balgzandpolder 1 ad. in Resten des PK in Den Helder am Rand eines großen gemischten

Limikolentrupps (11.08.).

Alpenstrandläufer

Calidris alpina Dunlin Bonte Strandloper

Um die 5 Ind. am 11.08. am *Balgzandpolder* in Den Helder; bis zu 3 Ind. am 12.08. in *Ottersaat*, dort am 13.08. noch 1 auf Nahrungssuche. Am 13.08. außerdem 5 Exemplare in *De Petten* und am 14.08. der mit Abstand größte Trupp aus etwa 120 auffliegenden Ind. im Norden von *De Slufter*.

Kampfläufer

Philomachus pugnax Ruff Kemphaan

Etwa 5 Ind. am 11.08. am Balgzandpolder. Auf Texel am 12. und 13.08. 8 bzw. 17 Ind. jeweils in Ottersaat.

Uferschnepfe

Limosa limosa Black-tailed Godwit Grutto

Jeweils zwischen einem und drei Exemplaren u.a. am *Balgzandpolder* (11.08.), *De Robbenjager* (15.08.) und in *De Petten* (13. und 18.08.)

Pfuhlschnepfe

Limosa lapponica Bar-tailed Godwit Rosse Grutto

Maximal etwa 80 Ind. am 13.08. bei *De Petten* (mit Goldregenpfeifern und Großen Brachvögeln vergesellschaftet), ca. 50 Ind. in *De Slufter* und am 18.08. rund 150 Ind. auf den Wattflächen von *Mokbaai*.

Großer Brachvogel

Numenius arquata Eurasian Curlew Wulp

Trupps aus jeweils rund 200 Ind. am 13. und 18.08. in *De Petten* (vergesellschaftet mit Pfuhlschnepfen und Goldregenpfeifern) und *Mokbaai*. Am 14.08. ca. 30 Ind. im nördlichen Bereich von *De Slufter*.

Flussuferläufer

Actitis hypoleucos Common Sandpiper Oeverloper

Etwa 5 bis 10 Ind. an den Gewässerrändern des Balgzandpolders auf Nahrungssuche (11.08.).

Grünschenkel

Tringa nebularia Common Greenshank Groenpootruiter

Mindestens 2 Ind. am 12.08. am Wagejot. Am 15.08. 1 weiteres Ind. südlich des Golfplatzes bei De Cocksdorp.

Teichwasserläufer

Tringa stagnatilis Marsh Sandpiper Poelruiter

1 Ind. wird am 11.08. in Limikolentrupp am *Balgzandpolder* bei Den Helder entdeckt, fliegt mit Teilen dieses Trupps immer wieder auf und kann schließlich zur Freude der zahlreichen Birder für einige Minuten aus etwa 40 Metern Entfernung beobachtet werden.



Teichwasserläufer auf Stippvisite am Balgzandpolder in Den Helder (11.08.2018).

Dunkler Wasserläufer

Tringa erythropus Spotted Redshank Zwarte Ruiter
Meist separat stehender Trupp aus rund 30 Exemplaren am 11.08. am *Balgzandpolder*.

Rotschenkel

Tringa totanus Common Redshank Tureluur

Am Balgzandpolder um die 300 überwiegend diesj. Ind., auf Texel u.a. in Ottersaat, Mokbaai und De Petten.

Steinwälzer

Arenaria interpres Ruddy Turnstone Steenloper

1 Ind. am 11.08. am *Balgzandpolder*. Um die 10 Ind. am 13. und 18.08. in *De Petten*, 8 Ind. auf der Buhne am *Nordstrand* (15.08.) sowie 1 Ind. am 18.08. am *Fährhafen*.



Ein Steinwälzer auf der Buhne am Nordstrand, der wohl verlässlichsten Stelle für diese Art auf Texel (15.08.2018).

Terekwasserläufer

Xenus cinereus Terek Sandpiper Terekruiter Ein seit 04.08. gemeldetes Ind. am *Balgzandpolder* ist auch am 11.08. noch anwesend, kann aber erst nach einigem Suchen inmitten der rund 300 zumeist diesj. Rotschenkeln entdeckt werden.



Unscharf im Mittelgrund: Terekwasserläufer unter Rotschenkeln. Balgzandpolder, 11.08.2018.

Lachmöwe

Chroicocephalus ridibundus Black-headed Gull Kokmeeuw Täglich beobachtet, aber zahlenmäßig nicht so häufig wie die Großmöwen. Vor allem in den Gebieten *De Petten, Ottersaat, De Geul* und *Mokbaai* anzutreffen.



Lachmöwe, ins 1. Winterkleid mausernd, TESO-Fähre am 18.08.2018.

Sturmmöwe

Larus canus Mew Gull Stormmeeuw Von den vier auf Texel häufigen Möwenarten wohl die seltenste. Jeden Tag festgestellt, doch meist in kleiner Zahl. Maximum mit Trupp aus rund 20 Ind. am 13.08. am Strand von *De Koog*.

Heringsmöwe

Larus fuscus Lesser Black-backed Gull Kleine Mantelmeeuw Sehr häufig. Besonders in Strand- und unmittelbarer Küstennähe omnipräsent, dabei aber weniger Kulturfolger als die ähnlich häufige Silbermöwe.



Ad. Heringsmöwe am 11.08.2018 (TESO-Fähre).

Silbermöwe

Larus argentatus European Herring Gull Zilvermeeuw

Besonders an den belebten Stränden und in den Siedlungsbereichen einer der häufigsten Vögel.



Ad. Silbermöwe, TESO-Fähre (18.08.2018).

Mantelmöwe

Larus marinus Great Black-backed Gull Grote Mantelmeeuw Am 12.08. vereinzelte Exemplare entlang der Nordküste sowie das Inselinnere überfliegend. Mindestens 1 Ind. am 15.08. im Bereich des *Nordstrands* und bei *De Robbenjager* (Doppelbeobachtung nicht auszuschließen).

Brandseeschwalbe

Sterna sandvicensis Sandwich Tern Grote Stern Nur in kleiner Zahl festgestellt: u.a. in *De Petten*, am *Nordstrand* und an der Westküste mit wenigen überfliegenden Exemplaren.

Flussseeschwalbe

Sterna hirundo Common Tern Visdief

Am 12.08. nur wenige im Bereich um *Ottersaat* und *Minkewaal*, am 13.08. bis zu 10 Ind. in *De Petten*, dort am 18.08. nur noch maximal 3 Exemplare.

Küstenseeschwalbe

Sterna paradisaea Arctic Tern Noordse Stern

Am 13.08. 2 bis 3 rastende Ind. in *De Petten*.

Straßentaube

Columba livia f. domestica Feral Pigeon Stadsduif

Zwei Beobachtungstage. In *Den Burg* und *De Koog* in geringer bis mittlerer Zahl anzutreffen.

Hohltaube

Columba oenas Stock Dove Holenduif

Am 14. und 15.08. jeweils mindestens 5 Ind. (Einzelbeobachtungen) in De Slufter bzw. De Tuintjes.

Ringeltaube

Columba palumbus Common Wood Pigeon Houtduif

Häufig und weit verbreitet, vor allem in Siedlungsnähe.

Türkentaube

Streptopelia decaocto Eurasian Collared Dove Turkse Tortel

In Den Burg und De Koog am 12. und 13.08. in kleiner Zahl festgestellt.

Buntspecht

Dendrocopos major Great Spotted Woodpecker Grote Bonte Specht

In den Wäldern südlich von *De Koog* am 16. und 17.08. insgesamt drei Einzelbeobachtungen.

Feldlerche

Alauda arvensis Eurasian Skylark Veldleeuwerik

In De Slufter am 14.08. mindestens 2 singfliegende Ind.

Uferschwalbe

Riparia riparia Sand Martin Oeverzwaluw

An Brutwand am Balgzandpolder am 11.08. mind. 10 Ind., auf Texel wiederum etwa 10 Ind. am 14.08. (De

Slufter) und bis zu 5 am 15.08.(De Tuintjes).

Rauchschwalbe

Hirundo rustica Barn Swallow Boerenzwaluw

Sehr häufig. Sowohl in Siedlungsnähe, als auch über Feldern und in den küstennahen Dünen- und

Heidebereichen anzutreffen.

Mehlschwalbe

Delichon urbicum Common House Martin Huiszwaluw

Etwas weniger zahlreich als die Rauchschwalbe; täglich festgestellt.

Wiesenpieper

Anthus pratensis Meadow Pipit Graspieper

Vier Beobachtungstage. Maximal bis zu 20 Ind. in De Slufter (14.08.).

Wiesenschafstelze

Motacilla flava Western Yellow Wagtail Gele Kwikstaart

Am Balgzandpolder in Den Helder insgesamt bis zu 10 Ind. (11.08.).

Bachstelze

Motacilla alba White Wagtail Witte Kwikstaart

Regelmäßige Beobachtungen, u.a. in De Koog, De Slufter und am Balgzandpolder.

Rotkehlchen

Erithacus rubecula European Robin Roodborst

Zwei konkrete Sichtungen einzelner Vögel in De Koog (13. und 17.08.).

Schwarzkehlchen

Saxicola rubicola European Stonechat Roodborsttapuit

Südlich des Golfplatzes bei De Cocksdorp am 15.08. mindestens 3 Ind. (Familienverband?), bei De

Robbenjager am selben Tag 1 diesj.; am 17.08. 2 Ind. auf der Zufahrtsstraße zum Strandabschnitt Paal 12.

Steinschmätzer

Oenanthe oenanthe Northern Wheatear Tapuit Zwei Einzelbeobachtungen am 15.08. im Dünengebiet *De Tuintjes*.



Steinschmätzer (w) am 15.08.2018 in De Tuintjes.

Amsel

Turdus merula Common Blackbird Merel Täglich festgestellt, vor allem in und um *De Koog* zuverlässig anzutreffen.

Teichrohrsänger

Acrocephalus scirpaceus European Reed Warbler Kleine Karekiet 1 singendes Ind. am 15.08. in Schilfgürtel an Dünenteich (*De Robbenjager*).

Kohlmeise

Parus major Great Tit Koolmees

In bzw. bei *De Koog* am 16. und 17.08. jeweils einzelne Vögel. Mit Sicherheit häufiger.

Elster

Pica pica Eurasian Magpie Ekster

Verlässlich in De Koog, Den Burg und den Waldbereichen anzutreffen, in der Summe täglich beobachtet.

Rabenkrähe

Corvus corone Carrion Crow Zwarte Krai

Häufig und täglich beobachtet, besonders in Siedlungsräumen, aber auch auf Feldern und in den Dünen- und Heidelandschaften.

Dohle

Corvus monedula Western Jackdaw Kauw

Besonders in Den Burg zahlreich, dort teilweise zu Hunderten (z.B. am 17.08.), auch in De Koog häufig.



Den Burg: Dohlen am 12.08.2018.

Star

Sturnus vulgaris Common Starling Spreeuw In fast jedem Lebensraum und meist in kleinen Trupps anzutreffen.

Haussperling

Passer domesticus House Sparrow Huismus

Verbreitet und häufig, täglich festgestellt. Besonders in *De Koog* und *Den Burg* zuverlässig zu finden.

Stieglitz

Carduelis carduelis European Goldfinch Putter

Ein loser Trupp aus 5 Ind. am 11.08. am Beobachtungsstand des *Balgzandpolder*.

Bluthänfling

Carduelis cannabina Common Linnet Kneu

In den Dünengebieten häufig anzutreffen, u.a. in De Tuintjes, bei De Slufter und Horsmeertjes.

Literatur & Quellen

"Der Kosmos Vogelführer" (Svensson, Mullarney, Zetterström) Kosmos-Verlag, 2. Auflage 2011 ISBN 978-3-440-12384-3

"Handboek Vogels van Nederland" (Hoogenstein, Meesters) KNNV Uitgeverij, 2. Auflage 2011 ISBN 978 90 5011 270 3

"Vogels van Texel - Gebiedsbeschrijvingen en checklist" (Plomp, van den Berg, Duin) Vogelinformatiecentrum De Verrekieker

"Vogels op Texel - Jaaroverzicht 2017" Vogelwerkgroup Texel Ornithologischer Jahresbericht Texel 2017 - Vogelwerkgroep Texel

https://www.texel.net/de/ueber-texel/ueber-uns/verkehrsverein-vvv-texel/wussten-sie-schon-ueber-texel

https://waarneming.nl/



© Text + Fotos beim

Verfasser: Robert Biermann, Biberweg 1, 59071 Hamm,

E-Mail: robertbiermann@gmx.de

<u>Titelbild:</u> Pfuhlschnepfe (w) am Strand von De Koog,

13.08.2018

<u>Kamera:</u> Nikon D7100 + Sigma 70-200mm + 1,4x-

Konverter; Nikon D5100 + 150-500mm