

Ornithologischer Reisebericht

Blåvand **Dänische Nordseeküste im Winter**



22. bis 28.12.2018

Eine kommentierte Auflistung der beobachteten Vogelarten

mit Beobachtungen von Robert Biermann, Anna Sudbrack und Klaus Sudbrack



Winterlicher Strand am Blåvandshuk - inklusive Regenwolken und Touristen.

Vorwort

Die bei Urlaubern sehr beliebte Halbinsel Blåvand liegt in der dänischen Provinz Südwestjütland und grenzt nördlich direkt ans Wattenmeer, das sich von dort südwärts nach Deutschland und weiter bis zu den Westfriesischen Inseln in den Niederlanden erstreckt. Vom Urlaubsort Vejers etwa eine halbe Autostunde entfernt, ist Esbjerg mit über 80.000 Einwohnern die größte Stadt in der Umgebung.

Im Spannungsfeld zum Wirtschaftsfaktor Tourismus ist ein Großteil der Halbinsel durch ein weitläufiges Militärgelände geprägt, das regelmäßig für Manöver genutzt wird und auch außerhalb dieser nur teilweise betreten werden darf. Die Habitatstruktur ist dabei mit Kiefern- und Mischwald, sandigen Heideflächen und einer Vielzahl an Teichen und Seen durchaus abwechslungsreich.




Typische Heidelandschaft zwischen dem Autostrand und dem Strand von Vejers .

Kurze Tage waren bei diesem winterlichen Familienurlaub vorprogrammiert. Die für den Zeitpunkt eher milden Temperaturen bewegten sich beständig zwischen 5 und 8°C. Eine fast permanent geschlossene Wolkendecke mit viel Wind und zahlreichen, teils heftigen Schauern machte das Beobachten und Fotografieren gleichermaßen schwierig.

Ein beachtlicher Weihnachtstourismus sorgte besonders an den Strandabschnitten für ein recht geringes Vogelaufkommen. Deutlich besser sah es da am nördlich des Urlaubsorts gelegenen Filsø aus, an dem an zwei Tagen vor allem viele überwinternde Wasservögel beobachtet werden konnten. Ein weiterer lohnender Spot war trotz der zahlreichen Spaziergänger der Strandabschnitt am Blåvandshuk, dem westlichsten Punkt Dänemarks. In Vejers selbst erlaubt ein Autostrand das bequeme Anfahren der Wasserkante mit dem Pkw, was für den Urlauber zwar bequem ist, für die überwinternden Vogelarten wie Sanderlinge und Schneeammern aber wohl eher ein Störfaktor.

An den sieben Beobachtungstagen konnten in der Summe 56 Vogelarten festgestellt werden, ein Großteil davon am Filsø.

Die Beobachtungsorte sind im Folgenden *kursivgedruckt*.



Vereinfachte Darstellung der Halbinsel Blåvand mit den in der Artenliste erwähnten Beobachtungspunkten.

Legende

ad. = adult (Altvogel); Ind. = Individuum/Individuen; M = Männchen; mind. = mindestens; sing. = singend;
SK = Schlichtkleid; subad. = subadult; W = Weibchen; wf. = weibchenfarben

Artenliste

Höckerschwan

Cygnus olor

Mute Swan

Knopsvane

8 Ind. am 24.12. auf dem *Filsø*. Am *Årrildsø* am Rand der Ferienhaussiedlung 2 (24.12) bzw. 3 Ind. (28.12.).

Singschwan

Cygnus cygnus

Whooper Swan

Sangsvane

Am *Filsø* ca. 25 Ind. am 24.12., dort 20 Ind. am 27.12. sowie östlich des *Fiddesø* 8 Ind. überfliegend.



Singschwäne am *Filsø* (24.12.2018).

Zwergschwan

Cygnus columbianus

Tundra Swan

Pibesvane

Am *Filsø* am 24.12. ca. 60 Ind., an dessen Nordufer am 27.12. mindestens 20.

Weißwangengans

Branta leucopsis

Barnacle Goose

Bramgås

Am 24.12. mehrere Trupps mit insgesamt mind. 3000 Ind. am *Filsø*.

Blässgans

Anser albifrons

Greater White-fronted Goose

Blisgås

Ca. 200 Ind mit Grau- und Weißwangengänsen am 24.12. am *Filsø*.

Graugans

Anser anser

Greylag Goose

Grågås

Am *Filsø* am 24.12. ca. 50 Ind. zwischen Bläss- und Weißwangengänsen.

Pfeifente

Anas penelope Eurasian Wigeon Pibeand
Rund 150 Ind. am 24.12. auf dem nördlichen Abschnitt des *Filsø*.

Krickente

Anas crecca Eurasian Teal Krikand
In der Ufervegetation des *Filsø* mind. 20 Ind. (24.12.).

Stockente

Anas platyrhynchos Mallard Gråand
Drei Beobachtungstage mit etwa 250 Ind. auf dem *Filsø* (24.12.), 6 Ind. am 25.12. auf Teichen in *Vejers* und ca. 10 Ind. am 28.12. in *Esbjerg*.

Eiderente

Somateria mollissima Common Eider Ederfugl
Am 23., 24. und 27.12. am *Blåvandshuk* in geringer Zahl (max. um die 30) bestimmbar. Auf einer Strecke von mindestens drei Kilometern entlang des Strands jedoch weitaus mehr, vermutlich tausende Meeresenten, die aufgrund der Distanz von mindestens 200 Metern und der meist windig-nassen Witterung jedoch nicht zu bestimmen waren.

Eisente

Clangula hyemalis Long-tailed Duck Havlit
Am *Blåvandshuk* zwei Beobachtungstage mit mind. 25 Ind. am 23.12. und ca. 20 Ind. am 27.12., die jeweils so in Sichtweite waren, dass eine sichere Bestimmung möglich war.



Ausnahmsweise relativ nah am Ufer: Eisente am *Blåvandshuk* am 27.12.2018.

Trauerente

Melanitta nigra Common Scoter Sortand
Häufigste Meeresente. Maximum mit ca. 60 Ind. vor *Vejers Strand* auf Nordsee (22.12.). Wahrscheinlich deutlich zahlreicher am *Blåvandshuk*, dort an drei Tagen unter Eider- und Eisenten festgestellt.

Schellente

Bucephala clangula Common Goldeneye Hvinand
Mind. 1 Ind. jagt am *Blåvand Strand* am 23.12. in der Brandung. Am 24.12. mind. 8 Ind. auf dem *Filsø*.

Zwergsäger

Mergellus albellus

Smew

Lille Skallesluger

Auf dem nördlichen Abschnitt des *Filsø* am 24.12. 4 Ind. (1 M, 3 W).**Gänsesäger**

Mergus merganser

Common Merganser

Stor Skallesluger

Am *Filsø* zwei Beobachtungen: 1 W am 24.12. und mind. 3 wf. am 27.12. am Nordufer.**Kormoran**

Phalacrocorax carbo

Great Cormorant

Skarv

Maximum mit 58 auf Pfählen am Nordufer des *Filsø* rastenden Ind. am 27.12.; weitere Sichtungen am *Blåvandshuk* (23.12.) und in *Esbjerg* (28.12.).**Kuhreiher**

Bubulcus ibis

Cattle Egret

Kohejre

Ein seit mindestens 24.11. anwesender, offensichtlich komplett überwinternder Vogel konnte am 27.12. auf einer Weide östlich des *Fiddesø* beobachtet werden.27.12.2018: Kuhreiher in ungewohntem Winterquartier östlich des *Fiddesø*.**Silberreiher**

Ardea alba

Great Egret

Sølvhejre

1 Ind. am 24.12. am Ufer des *Filsø*.**Graureiher**

Ardea cinerea

Grey Heron

Fiskehejre

Zahlreiche Einzelbeobachtungen, zum Beispiel am *Filsø* und auf dem Weg nach *Esbjerg*.**Seeadler**

Haliaeetus albicilla

White-tailed Eagle

Havørn

Zwei Beobachtungen am 24.12. am *Filsø* mit 1 subad. und 2 wahrscheinlich ad. Ind. bei der entfernten Jagd auf Wasservögel.

Mäusebussard

Buteo buteo

Common Buzzard

Musvåge

Mit insgesamt rund 30 Einzelbeobachtungen der häufigste Greifvogel. Meist überfliegend aus dem Auto gesichtet, aber auch in den Dünen- und Heidelandschaften, in städtischer Umgebung und sogar unmittelbar am *Vejers Strand* anzutreffen.

Turmfalke

Falco tinnunculus

Common Kestrel

Tårnfalk

Sieben Einzelbeobachtungen an drei Tagen (24., 27., 28.12.), jeweils aus dem Auto heraus.

Austernfischer

Haematopus ostralegus

Eurasian Oystercatcher

Strandskade

26 Ind. am 27.12. am *Blåvandshuk*. Mind. 120 am 28.12. im Watt bei *Esbjerg*.

Kiebitz

Vanellus vanellus

Northern Lapwing

Vibe

Am 24.12. ca. 10 bis 15 Ind. am *Filsø*.

Großer Brachvogel

Numenius arquata

Eurasian Curlew

Storspove

Auf einem Feld in der Nähe des *Filsø* 15 Ind. (24.12.) und 3 Ind. am 28.12. im Watt bei *Esbjerg*.

Rotschenkel

Tringa totanus

Common Redshank

Rødben

1 Ind. am 28.12. im Watt bei *Esbjerg*.

Sanderling

Calidris alba

Sanderling

Sandløber

Mit täglichen Feststellungen die mit Abstand häufigste Limikole. Am *Vejers Strand* dabei maximal 52 am 28.12., noch zahlreicher am *Blåvandshuk* mit in der Spitze mind. 180 Ind. am 27.12.; ansonsten auch viele Einzelvögel in gewohnter Manier entlang der Wasserkante auf Nahrungssuche.



Sanderlinge überfliegen die Brandung am *Vejers Strand* (25.12.2018).

Lachmöwe

Chroicocephalus ridibundus Black-headed Gull

Hættemåge

Mind. 1 am 27.12. am Nordufer des *Filsø* durch den Nebel fliegend. Wenige am 28.12. in *Esbjerg*.

Sturmmöwe

Larus canus

Mew Gull

Stormmåge

Regelmäßig unter den anderen Möwenarten zu sehen, dabei aber bei Weitem nicht so zahlreich wie die deutlich präsenteren Großmöwen. Vor allem am *Vejers Strand* und *Blåvandshuk* verlässlich anzutreffen.

Mantelmöwe

Larus marinus

Great Black-backed Gull

Svartbag

Besonders am *Blåvandshuk* mit mind. 50 Ind. am 27.12. (Niedrigwasser) stark vertreten. Weitere Beobachtungen am *Vejers Strand*, am *Filsø* und in *Esbjerg*.



Ad. Mantelmöwe am *Blåvandshuk*, 26.12.2018.

Silbermöwe

Larus argentatus

European Herring Gull

Sølvmåge

Häufigste Möwe, unter anderem am *Blåvandshuk* mehrere tausend Ind. (dortiges Maximum am 27.12. bei Niedrigwasser).

Heringsmöwe

Larus fuscus

Lesser Black-backed Gull

Sildemåge

Am *Vejers Strand* 1 überfliegendes Ind. ad. am 25.12. - einzige sichere Beobachtung dieser Art während des gesamten Aufenthalts.

Straßentaube

Columba livia f. domestica

Feral Pigeon

Tamdue

Einzige Feststellung im Hafenbereich von *Esbjerg* (28.12.).

Ringeltaube

Columba palumbus

Common Wood Pigeon

Ringdue

Täglich beobachtet. Besonders in der *Ferienhaussiedlung* häufig, aber auch in der Dünen- und Heidelandschaft auf der gesamten Halbinsel.

Raubwürger

Lanius excubitor

Great Grey Shrike

Stor Tornskade

Am 24.12. am *Filsø* 1 Ind. über dem vegetationsreichen Ufer rüttelnd und in anliegender Pappelreihe ansitzend.



Rüttelnder Raubwürger über Feuchtwiese am *Filsø* am 24.12.2018.

Elster

Pica pica

Eurasian Magpie

Husskade

In den kiefernbestandenen Heidelandschaften ebenso anzutreffen wie in der *Ferienhaussiedlung*, dem urbanen *Esbjerg* und am *Filsø*. Insgesamt fünf Beobachtungstage.

Eichelhäher

Garrulus glandarius

Eurasian Jay

Skovskade

Nur eine Beobachtung mit 1 Ind. am 24.12. am *Filsø*.

Dohle

Corvus monedula

Western Jackdaw

Allike

Zwei Feststellungen mit 1 Ind. östlich des *Filsø* am Straßenrand und etwa 5 Ind. am 28.12. in *Esbjerg*.

Saatkrähe

Corvus frugilegus

Rook

Råge

In *Esbjerg* am 28.12. ein Trupp aus ca. 15 Ind. am Straßenrand.

Rabenkrähe

Corvus corone

Carrion Crow

Sortkrage

Nebelkrähe

Corvus cornix

Hooded Crow

Gråkrage

Beide Arten vertreten, die Nebelkrähe dabei auffallend häufiger, sowohl in der Anzahl der Sichtungen, als auch in der Individuenstärke. Fünf Beobachtungstage der Rabenkrähe stehen sieben der Nebelkrähe gegenüber.



Nebelkrähe am *Vejers Strand* (28.12.2018).

Blaumeise

Cyanistes caeruleus

Eurasian Blue Tit

Blåmejse

Kohlmeise

Parus major

Great Tit

Musvit

In der *Ferienhaussiedlung* an Fütterungen, in Gärten und in den abwechslungsreichen Heckenkomplexen jeweils häufig, wobei die Kohlmeise geringfügig häufiger sein dürfte.

Wintergoldhähnchen

Regulus regulus

Goldcrest

Fuglekonge

Drei Feststellungen am 22., 26. und 28.12. in unmittelbarer Umgebung des Ferienhauses.

Zaunkönig

Troglodytes troglodytes

Eurasian Wren

Gærdesmutte

Am *Filsø* und in *Vejers* Sichtungen, am 27.12. sogar 1 sing. Ind. am *Filsø*.

Star

Sturnus vulgaris

Common Starling

Stær

In den Dünen am *Blåvand Strand* am 23.12. ein Trupp aus ca. 20 Ind. in Kiefernbuschen umherfliegend.

Amsel

Turdus merula

Common Blackbird

Solsort

Fast jeden Tag festgestellt. Die meisten Sichtungen in der strukturreichen *Ferienhaussiedlung*, dort unter anderem auf Rasenflächen, in Gärten, an Fütterungen und in Kiefernhecken.

Rotkehlchen

Erithacus rubecula

European Robin

Rødhals

Häufig und fast täglich angetroffen. Besonders im Bereich der *Ferienhaussiedlung* zahlreich.

Buchfink

Fringilla coelebs

Common Chaffinch

Bogfinke

Häufigster Fink. Sechs Beobachtungstage, oft in der Vegetation der *Ferienhaussiedlung* anzutreffen.

Kernbeißer

Coccothraustes coccothraustes Hawfinch

Kernebider

1 ad. im SK sitzt am 22.12. auf Spitze eines Nadelbaums im Garten des Ferienhauses.



Kernbeißer im SK in der *Ferienhaussiedlung* am 22.12.2018.

Gimpel

Pyrrhula pyrrhula

Eurasian Bullfinch

Dompap

Am 24.12. 1 Ind. in Hecke am Straßenrand auf dem Weg zum *Filsø*. 1 W am 25.12. an einer Fütterung in der *Ferienhaussiedlung*.

Grünfink

Chloris chloris

European Greenfinch

Grønirisk

Ein Trupp aus 7 Ind. am 23.12. in den Dünen am *Blåvandshuk*. Am 24.12. 1 ad. am *Filsø*.

Stieglitz

Carduelis carduelis

European Goldfinch

Stillits

Ein Trupp aus ca. 15 Ind. am 24.12. in einer Pappelreihe am *Filsø*.

Erlenzeisig

Carduelis spinus

Eurasian Siskin

Grønsiken

Birkenzeisig

Carduelis flammea

Common Redpoll

Stor Gråsisken

Am Nordufer des *Filsø* jeweils rund 10 Ind. vergesellschaftet auf Nahrungssuche (27.12.).



27.12.: einer von rund zehn Birkenzeisigen am Nordufer des *Filsø*.

Schneeammer

Plectrophenax nivalis

Snow Bunting

Snespurv

Am 28.12. 3 Ind (1 M, 2 wf.) am *Vejers Strand*.

Literatur & Quellen

„Der Kosmos Vogelführer“ (Svensson, Mullarney, Zetterström)
Kosmos-Verlag, 2. Auflage 2011
ISBN 978-3-440-12384-3

"Reise Know-How - Nordseeküste Dänemark" (Hanewald)
Reise Know-How Verlag, 8. Auflage 2013
ISBN 978-3-8317-2128-3

<https://dofbasen.dk/>



© Text + Fotos beim

Verfasser: Robert Biermann, Biberweg 1, 59071 Hamm,
E-Mail: robertbiermann@gmx.de

Titelbild: Zwergschwäne im Nebel am Nordufer des
Filsø, 27.12.2018

Kamera: Nikon D7100 + Nikkor 200-500mm f5,6;
Nikon D5100 + Sigma 17-50mm f2,8