

Ornithologischer Reisebericht

Fanø Vögel im dänischen Wattenmeer




25. Mai bis 8. Juni 2019

Eine kommentierte Auflistung der beobachteten Vogelarten
mit Beobachtungen von Robert Biermann & Anna Sudbrack



Weite Wege bis zum Wasser: Besonders an den südlichen Strandabschnitten Fanøs ist die Brandung sehr flach.



Vereinfachte Darstellung der Insel Fanø inklusive der in der Artenliste auftauchenden Beobachtungspunkte und ihrer ungefähren Lage.

Vorwort

Fanø ist die nördlichste Insel im Wattenmeer der Nordseeküste und Teil des dänischen Nationalparks Vadehavet. Nach zwölf Minuten Überfahrt erreicht man Fanø von Esbjerg aus mit der Fähre. Während der zwei Wochen Aufenthalt zeigte sich die Nordsee von ihrer abwechslungsreichen Seite. Beständiger Wind und wechselhafte Bewölkung mit sporadischen Regenschauern sorgten für regelmäßige Nutzung der Regenkleidung.

Eine von Nord nach Süd verlaufende Hauptverkehrsstraße sorgt auf Fanø dafür, dass alle Orte und Gebiete in vergleichsweise kurzer Fahrtzeit erreicht werden können. Mit Nordby und den südwestlich anschließenden Ortschaften Fanø Bad, Rindby und Rindby Strand konzentriert sich der Siedlungsbereich Fanøs auf die nördliche Hälfte der Insel. Mit Sønderhø liegt lediglich ein Ort im Süden, doch wurde dieses pittoreske Dorf in der Vergangenheit bereits als schönstes Dorf Dänemarks ausgezeichnet. In der westlich an das eigentliche Dorf anschließenden Siedlung befand sich auch das für den Urlaub bezogene Ferienhaus, etwa zehn Gehminuten vom nächsten Strandübergang entfernt.



Vertrauter Anblick: auf Fanø leben schätzungsweise 400 bis 500 Rotfüchse (27.05.2019).

Mit dem lokalen Ornithologen Kim Fischer konnten wir zwei hochgradig interessante Touren am Sønderhø Strand und zum im äußersten Nordwesten liegenden Søren Jessen Sand unternehmen. Hier konnten wir die ornithologischen Besonderheiten der Insel wie Seeregenpfeifer, Brand- und Zwergseeschwalbe vor Fernglas und Kamera bekommen.

Neben dem Søren Jessen Sand stach während des Aufenthalts besonders der Sønderhø Strandsø als herausragendes Beobachtungsgebiet hervor. Hier ließen sich viele der mitteleuropäischen Schilfbewohner sehen und hören, z.B. Wasserralle, Rohrdommel und Bartmeise. Weitere lohnende Orte zur Vogelbeobachtung waren der Pælebjerg, die Fuglekoje im Osten der Insel und die Primärdünenlandschaft bei Fanø Bad. In der Summe konnten 90 Vogelarten festgestellt werden.

Die Systematik folgt der "Checklist of the Birds of the World" (HBW, Lynx Ediciones, 2015). Die Beobachtungsorte sind im Folgenden *kursiv* gedruckt.

Legende

ad. = adult (Altvogel); Ind. = Individuum/Individuen; m = Männchen; mind. = mindestens; PK = Prachtkleid; pullus/pulli = Dunenjunge(s); sing. = singend; subad. = subadult; w = Weibchen; wf. = weibchenfarben

Artenliste

Ringelgans

Branta bernicla

Brant Goose

Knortegås

Am *Sønderho Strand* am 27.05. 1 und am 29.05. 15 Ind. nach Süd überfliegend. Eine weitere Beobachtung am 30.05. am *Klingebjergvej* im Osten der Insel mit 5 Exemplaren.

Weißwangengans

Branta leucopsis

Barnacle Goose

Bramgås

3 überfliegende Ind. am 05.06. am Strand von *Fanø Bad*.

Graugans

Anser anser

Greylag Goose

Grågås

Nur drei Feststellungen: am 01.06. 4 Ind. an Dünensee südlich des *Pælebjerg*, auf dem dortigen Teich am 04.06. 1 weiteres Exemplar. Rund 10 Ind. am 06.06. überfliegend in *Sønderho*.

Eiderente

Somateria mollissima

Common Eider

Ederfugl

1 m am 06.06. auf der Nordsee am *Sønderho Strand*.

Trauerente

Melanitta nigra

Common Scoter

Sortand

Am 04.06. ein Trupp aus ca. 15 Ind. auf Höhe des *Weststrands* auf der Nordsee.

Mittelsäger

Mergus serrator

Red-breasted Merganser

Toppet Skallesluger

Am Strand bei *Fanø Bad* am 05.06. 3 niedrig über die Brandung fliegende Ind.

Nilgans

Alopochen aegyptiaca

Egyptian Goose

Nilgås

Am *Sønderho Strandsø* zwei Beobachtungen: jeweils 3 Ind. am 29.05. und 02.06., bei der ersten Sichtung überfliegend.

Brandgans

Tadorna tadorna

Common Shelduck

Gravand

Fast täglich beobachtet. Vor allem im südwestlichen Bereich der Insel (im Umfeld des *Strandsø* und im Watt) mit meist 4 bis 5 Ind. verlässlich anzutreffen.



Brandgans im Morgenlicht, Fanø Bad, 05.06.2019

Knäkente

Anas querquedula

Garganey

Atlingand

Am 29.05. 2 Ind. (1 m, 1 w) auf dem *Sønderho Strandsø*.



Männliche Knäkente im PK, Sønderho Strandsø, 29.05.2019

Löffelente

Anas clypeata

Northern Shoveler

Skeand

Auf dem *Sønderho Strandsø* 3 Ind. am 26.05. (2 m, 1 w).

Stockente

Anas platyrhynchos

Mallard

Gråand

Häufigster Entenvogel. Verlässlich am *Sønderho Strandsø* zu sehen, dort in der Spitze mind. 7 Ind. (06.06.), u.a. 1 w mit 3 pulli. Weitere Beobachtungen am *Pælebjerg*, an der *Fuglkoje* und am *Südstrand*.

Krickente

Anas crecca

Eurasian Teal

Krikand

Am 06.06. auf dem *Sønderho Strandsø* 1 m.

Zwergtaucher

Tachybaptus ruficollis

Little Grebe

Lille Lappedykker

Fünf Beobachtungen von 1 bis 2 Ind. am *Sønderho Strandsø*.

Hohltaube

Columba oenas

Stock Dove

Huldue

2 Ind. überfliegend am 29.05. in *Sønderho*. Dort am 04.06. 2 weitere Ind. stationär.

Ringeltaube

Columba palumbus

Common Wood Pigeon

Ringdue

Häufig und täglich beobachtet. In Siedlungsnähe ebenso wie in den Dünen, auf Weiden und Feldern sowie in Waldgebieten verbreitet.

Türkentaube

Streptopelia decaocto

Eurasian Collared Dove

Tyrkerdue

In *Sønderho* und *Nordby* vereinzelt anzutreffen. Neun Beobachtungstage mit maximal 4 Ind. am 05.06. in *Sønderho*.

Mauersegler

Apus apus

Common Swift

Mursejler

Am *Strandsø* und am *Pælebjerg* mehrere Sichtungen mit jeweils mehreren Ind., außerdem einige am 31.05. in *Nordby*.

Kuckuck

Cuculus canorus

Common Cuckoo

Gøg

Sehr häufig. Täglich zu hören und oft überfliegend zu sehen. In den Dünen um *Sønderho* und am *Strandsø* besonders verbreitet. Ausschließliche Sichtungen von Vögeln der grauen Morphe.



Kuckuck der grauen Morphe, Schilfgürtel am Südstrand, 01.06.2019

Jagdfasan

Phasianus colchicus

Common Pheasant

Fasan

Drei Beobachtungstage mit maximal 6 Ind. (1 m, 5 wf.) am *Kikkebjerg* im Norden der Insel (03.06.).

Wasserralle

Rallus aquaticus

Water Rail

Vandrikse

Am *Sønderho Strandsø* sechs Feststellungen, davon jeweils mindestens 2 Rufer am 26., 29.05. und 05.06. im Bereich um die Beobachtungshütte.



Rufende Wasserralle, *Sønderho Strandsø*, 28.05.2019

Kranich

Grus grus

Common Crane

Trane

Am Abend des 03.06. 2 Ind. am *Pælebjerg* flach von Norden einfliegend.

Rohrdommel

Botaurus stellaris

Eurasian Bittern

Rørdrum

Im kilometerlangen Schilfgürtel im westlichen Teil der Insel stabile Population mit mehreren Brutpaaren. Mehrmals rufend am *Pælebjerg* und am *Sønderho Strandsø* festgestellt, dort am Abend des 02.06. 1 Ind. ins Schilf einfliegend, dort mit mindestens 3 Exemplaren auch die meisten Rufer.



Ins Schilf einfliegende Rohrdommel, *Sønderho Strandsø*, 02.06.2019

Graureiher

Ardea cinerea

Grey Heron

Fiskehejre

Verbreitet. U.a. im Hafen von *Nordby*, am *Klingebjergvej* und in *Fanø Bad* festgestellt. Acht Beobachtungstage.

Kormoran

Phalacrocorax carbo

Great Cormorant

Skarv

Nur vereinzelte Sichtungen. Maximal 11 Ind. am 29.05. überfliegend und am 06.06. stationär bei *Sønderho*. Weitere Einzelbeobachtungen am *Strandsø*, in *Fanø Bad* und *Nordby*.

Austernfischer

Haematopus ostralegus

Eurasian Oystercatcher

Strandskade

Fast überall anzutreffender Charaktervogel. Größere Ansammlungen am 27.05. mit etwa 150 Ind. am *Sønderho Strand*, bis zu 100 Ind. am 31.05. auf dem *Søren Jessen Sand* und über 100 Ind. am 05.06. bei *Fanø Bad*. Einige Brutpaare am *Sønderho Strand* und in der Ferienhaussiedlung bei *Sønderho* in unmittelbarer Menschennähe. Die am Strand nistenden Austernfischer waren durch den regen Autoverkehr dauerhaft im Stress, einzelne Paare gaben ihre Bruten dann auch auf oder suchten sich einen neuen Brutplatz (ebenso beim Säbelschnäbler beobachtet).

Säbelschnäbler

Recurvirostra avosetta

Pied Avocet

Klyde

Alle Sichtungen am *Sønderho Strand*. Jeweils 10 Ind. am 26. und 29.05., ein brütender Vogel direkt am *Sønderho Strand* gab nach wenigen Tagen sein Gelege auf (siehe Austernfischer).



Säbelschnäbler, Sønderho Strand, 27.05.2019

Kiebitzregenpfeifer

Pluvialis squatarola

Grey Plover

Strandhjejle

Vier Beobachtungen von durchziehenden Vögeln aus jeweils großer Entfernung am *Sønderho Strand* bzw. *Südstrand*: mind. 1 Ind. im PK am 25.05., 2 im PK am 26.05., 4 im PK am 27.05. und nochmals 2 Ind. im PK am 29.05.

Sandregenpfeifer

Charadrius hiaticula

Common Ringed Plover

Stor Præstekrave

An der Westküste der Insel häufig: maximal bis zu 150 Ind. am 31.05. auf dem *Søren Jessen Sand*, daneben besonders am *Sønderho Strand* vertreten, oft auch zahlreich (maximal etwa 100 Ind. am 27.05.).

Flussregenpfeifer

Charadrius dubius

Little Ringed Plover

Lille Præstekrave

Am 31.05. überfliegt 1 Ind. den Hafen von *Nordby* rufend in nordwestlicher Richtung (Belegfoto).

Seeregenpfeifer

Charadrius alexandrinus

Kentish Plover

Hvidbrystet Præstekrave

Eine Charakterart der Insel. Am *Galgerev* im Süden der Insel am 29.05. ein Paar im Watt. 1 weiteres Ind. am Abend am *Sønderho Strand*. Am 31.05. insgesamt drei Paare (zwei in den Primärdünen nördlich *Nordby*, ein weiteres auf dem *Søren Jessen Sand*), davon eins bereits mit zwei wenige Tage alten pulli (den ersten auf *Fanø* festgestellten in 2019). Am 01.06. ein Männchen am *Südstrand*. 2 Ind. am 07.06. am *Sønderho Strand*.



Seeregenpfeifer (Weibchen), Sønderho Strand, 29.05.2019



Ad. Seeregenpfeifer-Männchen, Sønderho Strand, 07.06.2019

Kiebitz

Vanellus vanellus

Northern Lapwing

Vibe

Verbreitet, aber nicht häufig. Am *Sønderho Strandsø* u.a. am 26.05. 1 Paar mit 2 pulli. An den Weiden entlang der Landstraße zwischen *Nordby* und *Sønderho* kleine Trupps aus meist 3 bis 5 Ind., selten mehr (maximal 6 Ind. am 05.06. bei *Fanø Bad*).

Brachvogel

Numenius arquata

Eurasian Curlew

Storspove

12 Ind. in sieben Beobachtungen. Maximal jeweils 3 Ind. auf als Viehweide genutzter Heidefläche nördlich der *Fuglekoje* (27.05.) und am 31.05. in Primärdünen südlich des *Søren Jessen Sand*.

Pfuhschnepfe

Limosa lapponica

Bar-tailed Godwit

Lille Kobbersneppe

Ca. 30 Ind. am 26.05. am *Südstrand*, weitere etwa 25 Ind. am 27.05. am *Sønderho Strand*.

Sanderling

Calidris alba

Sanderling

Sandløber

Auf dem späten Heimzug der Art dauerhaft an der gesamten Westküste anzutreffen. Fast durchgängig mit dreistelligen Rastzahlen am *Sønderho Strand*. Maximum dann auf dem *Søren Jessen Sand* mit über 1.000 Ind. (31.05.).



Sanderling, Strand bei *Fanø Bad*, 28.05.2019

Alpenstrandläufer

Calidris alpina

Dunlin

Almindelig Ryle

Sehr häufig, meist mit Sanderlingen vergesellschaftet, aber in etwas geringerer Zahl. Maximal etwa 400 Ind. am 27.05. am *Sønderho Strand*, dort durchgängig mehr als 100 Ind. bis zum 28.05., danach deutlich weniger individuenstark.

Rotschenkel

Tringa totanus

Common Redshank

Rødben

In den Feuchtwiesen und Primärdünen flächendeckend verbreitet, am *Sønderho Strandsø* offensichtlich mindestens ein Brutpaar mit 2 pulli. Maximal 6 Ind. am 31.05. in den Primärdünen bei *Fanø Bad*.

Lachmöwe

Chroicocephalus ridibundus Black-headed Gull Hættemåge

Häufig und auf der ganzen Insel verbreitet. Meist kleine Trupps aus bis zu 30 Ind. (z.B. am *Sønderho Strand* und am *Søren Jessen Sand*).

Sturmmöwe

Larus canus Mew Gull Stormmåge

Nur spärlich verbreitet, Sichtungen am *Søren Jessen Sand* und bei *Sønderho* an insgesamt vier Beobachtungstagen.

Heringsmöwe

Larus fuscus Lesser Black-backed Gull Sildemåge

Mit sechs Beobachtungstagen eher selten festgestellt. Maximal 10 Ind. am Morgen des 31.05. an Süßwasserlache am Strand von *Fanø Bad*.

Silbermöwe

Larus argentatus European Herring Gull Sølvmåge

Häufigste Möwe. Zum Teil große Ansammlungen im Bereich der Brandung an der Westküste. Mindestens 500 Ind. am *Sønderho Strand* (29.05.).

Mantelmöwe

Larus marinus Great Black-backed Gull Svartbag

Vereinzelte Ind., meist zwischen Silbermöwen am *Sønderho Strand*. Am 05.06. 2 Ind. am Strand bei *Fanø Bad*.

Zwergseeschwalbe

Sternula albifrons Little Tern Dværgterne

Am 29.05. mindestens 5 Ind. am *Sønderho Strand*. Auf dem *Søren Jessen Sand* am 31.05. mindestens 4 Paare. Schließlich 2 Ind. am 06.06. am *Sønderho Strand*.



Ad. Zwergseeschwalbe (beringt), Søren Jessen Sand, 31.05.2019

Flusseeeschwalbe

Sterna hirundo Common Tern Fjordterne

Auf der Fährfahrt von Esbjerg nach Fanø 3 bis 4 Ind. entlang der Fähre. Am 31.05. 4 Ind. auf dem *Søren Jessen Sand*, am selben Tag und am 06.06. 1 weiteres Exemplar im Hafen von *Nordby*.

Küstenseeschwalbe

Sterna paradisaea

Arctic Tern

Havterne

Am 29.05. 2 Ind. rastend am *Sønderho Strand*. Mindestens 30 Ind. am 31.05. auf dem *Søren Jessen Sand*, darunter mehrere Paare (Beobachtung einer Kopula).



Kopula zweier Küstenseeschwalben, Søren Jessen Sand, 31.05.2019

Brandseeschwalbe

Thalasseus sandvicensis

Sandwich Tern

Splitterne

Am *Sønderho Strand* am 25. und 29.05. jeweils 1 die Wasserkante überfliegendes Ind., am 31.05. mindestens 20 Ind. auf dem *Søren Jessen Sand*.



Brandseeschwalben, Søren Jessen Sand, 31.05.2019

Rohrweihe

Circus aeruginosus

Western Marsh Harrier

Rørhøg

Die häufigste Greifvogelart auf der Insel. In den Dünen- und Heidegebieten, entlang des Schilfgürtels und unmittelbar am *Strandsø* in hoher Dichte vertreten. Am 01.06. mindestens 3 Ind. (2 m, 1 w) gaukelnd über Schilf südlich des *Strandsø*.



Überfliegendes Rohrweihen-Männchen, Südstrand, 30.05.2019

Seeadler

Haliaeetus albicilla

White-tailed Eagle

Havørn

Am 26.05. überfliegt 1 subad. Ind. den Hafen von *Nordby* in nördlicher Richtung. 1 weiterer subad. am 02.06. die *Skifterne* nach Norden überfliegend.

Mäusebussard

Buteo buteo

Common Buzzard

Musvåge

Insgesamt acht Sichtungen einzelner Vögel. Meist kreisend bzw. überfliegend, einige auch rufend.

Turmfalke

Falco tinnunculus

Common Kestrel

Tårnfalk

Nur drei Sichtungen: am 27.05. 1 Ind. an der *Albue Fuglekoje*, am 29.05. 1 rüttelnd über den Dünen am *Galgerev* und 1 weiterer überfliegend am 02.06. (*Skifterne*).

Eichelhäher

Garrulus glandarius

Eurasian Jay

Skovskade

Am 04.06. 1 Ind. aus Tannenwipfel abfliegend (Klitplantage) und ein weiteres Ind. am Parkplatz am *Pælebjerg* (07.06.).

Elster

Pica pica

Eurasian Magpie

Husskade

In spärlicher Zahl über die ganze Insel verbreitet.

Dohle

Corvus monedula

Western Jackdaw

Allike

Auf der ganzen Insel anzutreffen, in Siedlungsnähe dabei deutlich häufiger.

Nebelkrähe

Corvus cornix

Hooded Crow

Gråkrage

Weit verbreitet und häufig. Kleinere Ansammlungen auf Feldern und Wiesen, ebenso in den Orten, den Dünen und am Strand zu sehen.

Rabenkrähe

Corvus corone

Carrion Crow

Sortkrage

Sympatrisches Vorkommen mit der Nebelkrähe, aber weniger zahlreich als diese.

Tannenmeise

Pariparus ater

Coal Tit

Sortmejsje

Klitplantage: 2 bis 3 sing. Ind. am 30.05., einige am 04.06. an fast gleicher Stelle.



Tannenmeise (diesj.), Klitplantage, 04.06.2019

Blaumeise

Cyanistes caeruleus

Eurasian Blue Tit

Blåmejsje

Überraschend wenige Sichtungen, alle in *Sønderho*, an nur fünf Beobachtungstagen.

Kohlmeise

Parus major

Great Tit

Musvit

Verbreitet, aber nur in geringer Zahl festgestellt. In *Sønderho*, *Rindby* und *Nordby* beobachtet.

Feldlerche

Alauda arvensis

Eurasian Skylark

Sanglærke

Viele Sichtungen von singfliegenden Ind. am *Sønderho Strand*. Einer der häufigsten Singvögel insgesamt, in (Primär-)Dünen, Siedlungsnähe und Heide gleichermaßen anzutreffen.

Bartmeise

Panurus biarmicus

Bearded Reedling

Skægmejse

Am 29.05. mindestens 5 Ind. am *Sønderho Strandsø* überfliegend. Dort am 05.06. 1 m im morgendlichen Schilf. Am *Pælebjerg* am 01. und 03.06. jeweils mindestens 1 Ind. im breiten Schilfgürtel am Übergang zum Strand.



Bartmeise (Weibchen), *Pælebjerg*, 01.06.2019

Gelbspötter

Hippolais icterina

Icterine Warbler

Gulbug

An der *Fuglekoje* am 27.05 und 04.06. jeweils bis zu 2 sing. Ind., 2 weitere am 02.06. in *Sønderho* ebenfalls singend.

Schilfrohrsänger

Acrocephalus schoenobaenus Sedge Warbler

Sivsanger

In den Schilfbeständen am *Strandsø* und am *Pælebjerg* mehrere Feststellungen. Maximal 4 sing. Ind. am Morgen des 29.05. am *Strandsø*. An acht Beobachtungstagen mind. 15 Ind.

Teichrohrsänger

Acrocephalus scirpaceus

European Reed Warbler

Rørsanger

Am 26.05. mindestens 2 sing. am *Strandsø*, dort am 28.05. 2 bis 3, am 29.05. 1 bis 2 und am 02.06. mind. 1 sing. Ind.; am 01.06. mind. 2 sing. Exemplare am *Pælebjerg*.

Mehlschwalbe

Delichon urbicum

Common House Martin

Bysvale

Jeweils mindestens 1 überfliegendes Ind. am 30.05. und 01.06. am *Pælebjerg*.

Rauchschwalbe

Hirundo rustica

Barn Swallow

Landsvale

Häufig und flächendeckend auf der ganzen Insel verbreitet. Höhere Dichten in *Nordby* und *Sønderho*, aber auch viele Sichtungen am *Sønderho Strand*.

Fitis

Phylloscopus trochilus

Willow Warbler

Løvsanger

In geringer Zahl täglich beobachtet. Schwerpunkte am *Sønderho Strandsø*, bei *Nordby* und am *Pælebjerg*.



Fitis, Pælebjerg, 01.06.2019

Zilpzalp

Phylloscopus collybita

Common Chiffchaff

Gransanger

Nur eine Feststellung: am 27.05. 1 Ind. singend in der Klitplantage westlich der Landstraße.

Mönchsgrasmücke

Sylvia atricapilla

Eurasian Blackcap

Munk

Am 04.06. 1 sing. Ind. in Gebüsch auf Parkplatz in *Sønderho*.

Klappergrasmücke

Sylvia curruca

Lesser Whitethroat

Gærdesanger

Mind. 2 Ind. am 02.06. auf dem Friedhof von *Sønderho*.

Dorngrasmücke

Sylvia communis

Common Whitethroat

Tornsanger

Besonders in den Dünenbereichen häufig, weiterhin um *Sønderho*, am *Strandsø* und bei *Rindby* oft zu hören und zu sehen.

Zaunkönig

Troglodytes troglodytes

Eurasian Wren

Gærdesmutte

Fünf Beobachtungstage mit jeweils nur wenigen sing. Exemplaren in *Nordby* und *Sønderho*.

Star

Sturnus vulgaris

Common Starling

Stær

In großer Zahl über die ganze Insel verbreitet, einer der häufigsten Vögel.

Amsel

Turdus merula

Common Blackbird

Solsort

Häufig, über alle Lebensraumtypen auf der ganzen Insel verbreitet.

Grauschnäpper
Muscicapa striata Spotted Flycatcher Grå Fluesnapper
An der *Fuglekoje* jeweils 1 Ind. am 27.05. und 04.06.

Rotkehlchen
Erithacus rubecula European Robin Rødhals
Nur zwei Feststellungen mit 1 Ind. am 02.06. in *Sønderho* und 1 sing. Ind. am 04.06. in der Klitplantage westlich der Landstraße.

Blauehlchen
Luscinia svecica Bluethroat Blåhals
Am Abend des 01.06. 1 w im Schilf am Übergang zum *Sønderho Strand*.

Steinschmätzer
Oenanthe oenanthe Northern Wheatear Stenpikker
In der gesamten Ferienhaussiedlung verbreitet, dort am 25.05. mindestens 10 verschiedene Ind., die meisten Beobachtungen in *Sønderho* und näherer Umgebung.



Steinschmätzer (Männchen), *Sønderho*, 27.05.2019

Wintergoldhähnchen
Regulus regulus Goldcrest Fuglekonge
Am 30.05. mindestens 4 Ind. singend (Klitplantage), 1 weiteres sing. Ind. am 02.06. (*Sønderho*). 3 bis 4 singend je am 03. und 04.06. (Klitplantage).

Haussperling
Passer domesticus House Sparrow Gråspurv
Als Kulturfølger vor allem in der Nähe menschlicher Siedlungen wie *Nordby* und *Sønderho* häufig, fast täglich beobachtet.

Feldsperling
Passer montanus Tree Sparrow Skovspurv
An einem Teich nördlich von *Sønderho* am 05.06. mind. 1 Ind., am 07.06. 2 Ind. in *Sønderho* selbst.

Baumpieper

Anthus trivialis

Tree Pipit

Skovpiber

Mind. 6 sing. Ind. am 27.05. in Heidelandschaft westlich und südlich der *Fuglekoje*. Am 03.06. mind. 2 sing. Ind. in Heidegebiet am *Pælebjerg*.

Wiesenpieper

Anthus pratensis

Meadow Pipit

Engpiber

Eine Charakterart der Dünen- und Weidengebiete, auch am Strand häufig singfliegend zu sehen. Am 25.05. etwa 10 singfliegende Ind. auf etwa zwei Kilometern Strecke am *Sønderho Strand*.



Wiesenpieper, Pælebjerg, 30.05.2019

Bachstelze

Motacilla alba

White Wagtail

Hvid Vipstjert

Besonders in Siedlungsnähe häufig, aber auch in anderen Lebensräumen oft anzutreffen.

Buchfink

Fringilla coelebs

Common Chaffinch

Bogfinke

Besonders in Siedlungsnähe häufig, meistens in *Sønderho* zu hören und zu sehen.

Gimpel

Pyrrhula pyrrhula

Eurasian Bullfinch

Dompap

Am 27.05. an der *Fuglekoje* 1 m und 1 w.

Grünfink

Chloris chloris

European Greenfinch

Grønirisk

Einige Feststellungen in *Sønderho* und *Nordby*.

Bluthänfling

Carduelis cannabina

Common Linnet

Tornirisk

Verbreitet und häufig. In den Ferienhaussiedlungen, den Dünenbereichen und auf Agrarflächen anzutreffen. Auch am *Strandsø* und den umliegenden Schilfflächen häufig.

Birkenzeisig

Carduelis flammea

Common Redpoll

Nordlig Gråsisken

Drei Beobachtungen: mind. 3 singfliegend in der Klitplantage bei der *Albue Fuglekoje* (27.05.), am 01.06. mindestens 1 Ind. am *Pælebjerg* und 1 Ind. am 04.06. in der Klitplantage.

Stieglitz

Carduelis carduelis

European Goldfinch

Stillits

Auf dem Friedhof in *Sønderho* mind. 3 Ind. am 02.06., in *Sønderho* selbst drei weitere Sichtungen mit 1 bzw. 2 Ind. (03., 04. und 06.06., unter Bluthänflingen und Grünfinken).

Goldammer

Emberiza citrinella

Yellowhammer

Gulspurv

Am 03.06. mindestens 3 Ind. (davon 2m singend) im Heidegebiet östlich des *Kikkebjergs*.

Rohrammer

Emberiza schoeniclus

Common Reed Bunting

Rørspurv

In den weitläufigen Schilfkomplexen von *Pælebjerg* bis *Strandsø* eine der häufigsten Arten.

Sonstiges

Am 29.05. Totfund eines subad. Basstölpels am *Galgerev*.

Literatur & Quellen

„Der Kosmos Vogelführer“ (Svensson, Mullarney, Zetterström)

Kosmos-Verlag, 2. Auflage 2011

ISBN 978-3-440-12384-3

<https://www.dofbasen.dk>



© Text + Fotos beim

Verfasser: Robert Biermann, Biberweg 1, 59071 Hamm,
E-Mail: robertbiermann@gmx.de

Titelbild: Sonnenaufgang am *Sønderho Strandsø*,
29.05.2019

Kamera: Nikon D7100 + Nikon 200-500mm