
Ornithologischer Reisebericht

Dänische Südsee: Als & Kurzbesuche am Hauke-Haien-Koog




28. August bis 7. September 2021

Eine kommentierte Auflistung der beobachteten Vogelarten mit Beobachtungen von Robert Biermann & Anna Sudbrack



Auf dem Weg zum Fährhafen von Fynshav (07.09.2021).



Vereinfachte Darstellung der Insel Als inklusive der in der Artenliste auftauchenden Beobachtungspunkte und ihrer ungefähren Lage.

Vorwort

Die Insel Als begrenzt die Flensburger Förde im Norden und ist mit 312 km² die achtgrößte dänische Ostseeinsel. Sie ist durch zwei über den Als Sund gebaute Brücken mit dem Festland verbunden und daher auch ohne Schiffsfähre bequem erreichbar. Die Hauptstadt Sønderborg liegt dabei sowohl auf auch auf dem Festland. Sie ist mit rund 27.000 Einwohnern das (Dienstleistungs-)Zentrum der Insel, die übrigen kleinen Städte und Ortschaften auf Als stechen mehr durch kulturelle, architektonische und landschaftliche Besonderheiten hervor. Abseits des Meerwassers ist das Inselinnere, typisch für weite Teile der deutsch-dänischen Ostseeküste, durch zahlreiche Endmoränen geprägt und entsprechend hügelig. Nur wenige Wälder sind zu finden, während die Landwirtschaft (Obst-, Weizen- und Gemüseanbau) große Räume beansprucht.

Die Südküste von Als war aufgrund der Lage des Ferienhauses (s. Karte) das Hauptziel für die Vogelbeobachtung, mit dem markanten, weil schmalen Strand östlich des Leuchtturms Kegnæs Fyr als am häufigsten frequentiertem Ort. Die weiteren in der Artenliste genannten Gebiete wurden meist einmal im Rahmen von Tagesausflügen besucht.

Während des spätsommerlichen Besuchs herrschten an überwiegend sonnigen Tagen Temperaturen von bis zu 23°C, die Windstärken bewegten sich dabei im unteren Bereich. Die Systematik folgt der "Checklist of the Birds of the World" (HBW, Lynx Ediciones, 2015). Die Beobachtungsorte sind im Folgenden *kursiv* gedruckt.

<u>Legende</u>

ad. = adult (Altvogel); dj. = diesjährig; Ind. = Individuum/Individuen; M = Männchen; PK = Prachtkleid; pullus/pulli = Dunenjunge(s); sing. = singend; SK = Schlichtkleid; W = Weibchen

Artenliste

Jagdfasan

Phasianus colchicus Common Pheasant Fasan

Am 03.09. am Rand der Ferienhaussiedlung 1 ad. W.

Höckerschwan

Cygnus olor Mute Swan Knopsvane Vier Beobachtungstage mit über 30 Ind., maximal 18 Ind. am 04.09. (*Ketting Nor*).

Graugans

Anser anser Greylag Goose Grågås

Neben dem Golfplatz im Gebiet $\mathit{Torup\ Made}$ am 04.09. zwei einfliegende und auf der Wasserfläche

landende Trupps aus ungefähr 115 bzw. 60 Ind.

Eiderente

Somateria mollissima Common Eider Ederfugl Am 05.09. ein in Ufernähe rastender Trupp aus 22 Ind. bei *Gammelpøl*.

Schellente

Bucephala clangula Common Goldeneye Hvinand Mindestens 2 Ind. am 04.09. auf der Wasserfläche von *Ketting Nor*.

Gänsesäger

Mergus merganser Common Merganser Stor Skallesluger Am 29.08. mindestens 7 Ind. am *Sønderby Strand*, mindestens 2 Ind. später bei *Trillen*.

Brandgans

Tadorna tadorna Common Shelduck Gravand

Am 29.08. rund 10 Ind. bei Trillen.

Tafelente

Aythya ferina Common Pochard Taffeland

Bei Ketting Nor rund 10 Ind. (04.09.).

Reiherente

Aythya fuligula Tufted Duck Troldand

Ketting Nor: ca. 10 Ind. am 04.09. auf der Wasserfläche westlich der Aussichtsplattform.

Löffelente

Spatula clypeata Northern Shoveler Skeand *Trillen*: am 29.08. mindestens 5 Ind. am Gewässerrand in Schilfnähe.

Schnatterente

Mareca strepera Gadwall Knarand Am 29.08. um die 30 Ind. auf dem kleinen Süßwasserteich bei *Trillen*.

Pfeifente

Mareca penelope Eurasian Wigeon Pibeand

Am 04.09. um die 50 Ind. bei Ketting Nor.

Stockente

Anas platyrhynchos Mallard Gråand

Nicht häufig, aber verbreitet. Sichtungen in Trillen, Fynshav, Nordborg Sø und Kær Vestermark.

Zwergtaucher

Tachybaptus ruficollis Little Grebe Lille Lappedykker

Mehrere am 29.08. bei *Trillen*, am 04.09. zunächst 4 (3 ad., 2 pullus) bei *Ketting Nor* und später 11 Ind. auf den Teichen von *Kær Vestermark*.

Haubentaucher

Podiceps cristatus Great Crested Grebe Toppet Lappedykker Am 31.08. ca. 10 Ind. verteilt über den *Nordborg Sø*, 2 Ind. am 04.09. bei *Ketting Nor*.

Ringeltaube

Columba palumbus Common Wood Pigeon Ringdue

Täglich in geringen bis mittleren Zahlen in der *Ferienhaussiedlung* und näheren Umgebung, in den Abendstunden größere überfliegende Trupps. Weiterhin zahlreiche Sichtungen in den Ortschaften und Naturschutzgebieten.

Straßentaube

Columba livia f. domestica Feral Pigeon Klippedue

Am 29.08. und 02.09. in Sønderborg, 1 überfliegendes Ind. am 01.09. in der Ferienhaussiedlung.

Mauersegler

Apus apus Common Swift Mursejler

Noch am 04.09. (!) in einem jagenden Trupp mit Mehlschwalben vergesellschaftet 5 Ind. auf dem Weg von *Ketting Nor* nach *Katholm*. Die persönlich mit Abstand späteste Sichtung in Mitteleuropa.

Teichhuhn

Gallinula chloropus Common Moorhen Grønbenet Rørhøne

An einem kleinen schilfbestandenen Teich im Zentrum von *Skovby* am 29.08. 1 dj. Ind., außerdem am 04.09. 1 ad. in *Kær Vestermark*.

Blässhuhn

Fulica atra Common Coot Blishøne

Insgesamt spärlich verbreitet, da auf Süßgewässer beschränkt. Maximum mit etwa 70 Ind. am 04.09.

bei Ketting Nor.

Graureiher

Ardea cinerea Grey Heron Fiskehejre

Einige Beobachtungen von Einzelvögeln, jeweils 2 Ind. am 29.08. auf einem Acker bei *Kegnæs* und am 04.09. bei *Ketting Nor*.

Silberreiher

Ardea alba Great Egret Sølvhejre

Am 29.08. rastet 1 Ind. auf abgestorbenem Baum bei Trillen.

Kormoran

Phalacrocorax carbo Great Cormorant Skarv

Regelmäßiges Auftreten an fast allen anzutreffenden Gewässertypen. In *Fynshav* am 30.08. um die 30 Ind., am *Nordborg Sø*, bei *Gammelpøl* und Kegnæs weiterhin zweistellige Bestände.



Ruhende Kormorane am 05.09., Gammelpøl.

Austernfischer

Haematopus ostralegus Eurasian Oystercatcher Strandskade

Um die 10 Ind. am 04.09. an den Sandstränden bei Katholm.

Goldregenpfeifer

Pluvialis apricaria Eurasian Golden Plover Hjejle Ab dem 05.09. mehrere Beobachtungen von durchziehenden Trupps mit Größen von – jeweils geschätzt – 20, 120 und mindestens 300 Ind. über *Kegnæs Strand* und der *Ferienhaussiedlung*.



Goldregenpfeifer überfliegen Acker zwischen Ferienhaussiedlung und Kegnæs Strand am Abend des 05.09.

Sandregenpfeifer

Charadrius hiaticula Common Ringed Plover Stor Præstekrave

Am 29.08. mindestens 1 Ind. am Kegnæs Strand, dort am 05.09. 1 dj. Ind.



Dj. Sandregenpfeifer am Abend des 05.09. am Kegnæs Strand.

Kiebitz

Vanellus vanellus Northern Lapwing Vibe Mindestens 3 Ind. am 03.09. bei *Birkepøl*, am 04.09. ca. 80 Ind. bei *Katholm*.

Pfuhlschnepfe

Limosa lapponica Bar-tailed Godwit Lille Kobbersneppe Am 29.08. 1 Ind. im SK mit Strandläufern vergesellschaftet am *Kegnæs Strand*. Der kleine Limikolentrupp wurde dabei immer wieder von Fußgängern und freilaufenden Hunden aufgescheucht.



Pfuhlschnepfe im SK mit zwei Alpenstrandläufern; 29.08. am Kegnæs Strand.

Sanderling

Calidris alba Sanderling Sandløber

Am *Kegnæs Strand* maximal 29 Ind. (26+3) am 01.09., weitere Sichtungen am 29.08., 02. und 07.09. mit 2, 1 und 8 Exemplaren.



Sanderling am Kegnæs Strand, 01.09.

Knutt
Calidris canutus Red Knot Islandsk Ryle
2 Ind. im SK am 29.08. am *Kegnæs Strand*, dort am 01.09. erneut 2 nach Norden überfliegende, womöglich dieselben.



29.08.: Knutts am Kegnæs Strand.

Alpenstrandläufer

Calidris alpina Dunlin Almindelig Ryle

Am *Kegnæs Strand* am 29.08. 6 Ind. mit Pfuhlschnepfe und Sanderlingen vergesellschaftet, dort 2 abfliegende Ind. am 02.09.

Flussuferläufer

Actitis hypoleucos Common Sandpiper Mudderklire

Am 29.08. am Strand am Kegnæs Strand 1 Ind.

Lachmöwe

Chroicocephalus ridibundus Black-headed Gull Hættemåge

Zum Teil große Ansammlungen von mehreren tausend Vögeln, häufig in Gefolgschaft von landwirtschaftlichen Maschinen. Allein im Süden der Insel zwischen *Kegnæs* und *Birkepøl* an verschiedenen Tagen Trupps von 1.500 bis über 2.000 Ind.

Sturmmöwe

Larus canus Mew Gull Stormmåge

Einige Beobachtungen, höchste Konzentrationen im städtischen Umfeld, z.B. in *Sønderborg*, sowie auf Äckern und bewirtschafteten Feldern.

Silbermöwe

Larus argentatus European Herring Gull Sølvmåge

Sehr häufig und fast überall anzutreffen. Sowohl an Stränden und Süßwasser, als auch in Städten

und auf landwirtschaftlichen Flächen zahlreich.

Mantelmöwe

Larus marinus Great Black-backed Gull Svartbag

Am 02.09. 1 Ind. in Sønderborg, am 05. und 06.09. jeweils 1 Ind. am Kegnæs Strand.

Brandseeschwalbe

Thalasseus sandvicensis Sandwich Tern Splitterne

Verlässlich an den Strandabschnitten bei *Kegnæs* anzutreffen, dort am 01.09. ein Maximum von 8 Ind.; weitere Sichtungen bei *Fynshav* und *Gammelpøl*.



Über der Brandung jagende Brandseeschwalbe, bereits überwiegend ins SK gemausert (06.09.).

Rohrweihe

Circus aeruginosus Western Marsh Harrier Rørhøg Am 04.09. 1 W bei *Katholm*, 1 weiteres W am 06.09. am *Kegnæs Strand*.

Sperber

Accipiter nisus Eurasian Sparrowhawk Spurvehøg

Drei Sichtungen von Einzelvögeln über der *Ferienhaussiedlung* (03., 04. und 05.09.) sowie 1 weiteres Ind. am 04.09. bei *Ketting Nor*.

Habicht

Accipiter gentilis Northern Goshawk Duehøg

Zwei Sichtungen im Bereich der *Ferienhaussiedlung*: am 02.09. 1 allein dort in mittlerer Höhe kreisend, am 04.09. 1 weiteres Ind. mit 6 Mäusebussarden in großer Höhe.

Seeadler

Haliaeetus albicilla White-tailed Sea-eagle Havørn

Am 04.09. zwei Sichtungen: vormittags 1 Ind. bei *Ketting Nor*, nachmittags 1 weiterer über der *Ferienhaussiedlung* hoch nach Süden überfliegend. Am *Kegnæs Strand* am 07.09. 1 weiterer Adler nach S überfliegend.



Panik auf der Wasserfläche: Seeadler überfliegt am 04.09. bei Ketting Nor.

Mäusebussard

Buteo buteo Common Buzzard Musvåge

11 Ind. in fünf Beobachtungen, maximal 6 zum Teil hoch kreisende am 04.09. über der *Ferienhaussiedlung*.

Turmfalke

Falco tinnunculus Common Kestrel Tårnfalk

Häufig, mit max. 4 Ind. am 03.09. über den extensiven Wiesen bei *Birkepøl*. Weitere Feststellungen am *Nordborg Sø*, *Kegnæs* und im Bereich der *Ferienhaussiedlung*.

Baumfalke

Falco subbuteo Eurasian Hobby Lærkefalk

1 Ind. fliegt am 03.09. vom Waldrand des *Blomeskobbel* in Richtung einer großen Lichtung bzw. eines Gehöfts ab.

Elster

Pica pica Eurasian Magpie Husskade Nur eine Sichtung eines Einzelvogels am 01.09. in der *Ferienhaussiedlung*.

Dohle

Corvus monedula Western Jackdaw Allike Am 29.08. und am 02.09. jeweils Sichtungen mehrerer Ind. in *Sønderborg*.

Saatkrähe

Corvus frugilegus Rook Råge

Auf Grünflächen entlang der Einfallstraßen nach *Sønderborg* am 29.08. und 02.09. jeweils einige Ind. mit Sturmmöwen auf Nahrungssuche. Weitere am 04.09. auf dem Weg nach *Skovby*.

Kolkrabe

Corvus corax Common Raven Ravn

Am 06.09. überfliegt 1 mehrfach laut rufendes Ind. die Ferienhaussiedlung nach Norden.

Nebelkrähe

Corvus cornix Hooded Crow Gråkrage

Vor allem in den landwirtschaftlichen Bereichen und im Süden der Insel verbreitet.

Rabenkrähe

Corvus corone Carrion Crow Sortkrage

In *Sønderborg* und der *Ferienhaussiedlung* mehrfache Sichtungen mit nur wenigen Vögeln. Offensichtlich weniger zahlreich und nicht so flächendeckend verbreitet wie die Nebelkrähe.

Blaumeise

Cyanistes caeruleus Eurasian Blue Tit Blåmejse

Nur eine Feststellung am 01.09.: 3 Ind. in Gebüschreihe zwischen Campingplatz und Strand bei

Kegnæs.

Kohlmeise

Parus major Great Tit Musvit

Nur vereinzelte Feststellungen von paarweise auftretenden Vögeln in der *Ferienhaussiedlung* und am *Nordborg Sø* (31.08.).

Mehlschwalbe

Delichon urbicum Common House Martin Bysvale

Einige regelmäßig im Bereich der *Ferienhaussiedlung*, weitere Sichtungen in *Sønderborg*, am *Kegnæs Strand* und auf dem Weg nach *Katholm* am 04.09. mit Mauerseglern vergesellschaftet.

Rauchschwalbe

Hirundo rustica Barn Swallow Landsvale

Insgesamt häufig; Besonderheit war eine Brut im Giebel des Ferienhauses mit einem zu Beginn des Aufenthalts schon sehr agilen Jungvogel, der am 30.08. komplett ausflog.



Rauchschwalbe auf der Veranda des Ferienhauses, 29.08.

Uferschwalbe

Riparia riparia Bank Swallow Digesvale

Im Bereich einer Steilwand am westlichen Rand von *Kegnæs Strand* am 01.09. zunächst 1 ad. fliegend unter Rauchschwalben, am 02.09. dann 1 ad., das 2 diesj. Ind. im Nest füttert.

Fitis

Phylloscopus trochilus Willow Warbler Løvsanger 1 singendes Ind. am 30.08. in der *Ferienhaussiedlung* (ca. 8.00 bis 8.30 Uhr).

Zilpzalp

Phylloscopus collybita Common Chiffchaff Gransanger

Mit 1 sing. am 29.08. bei *Trillen* und 2 Ind. am 01.09. am *Kegnæs Strand* nur zwei Beobachtungen.

Schwanzmeise

Aegithalos caudatus Long-tailed Tit Halemejse

Am 04.09. ein kleiner Trupp aus (mindestens) 5 Ind. in den dichten Busch- und Schilfkomplexen bei Kotting Nor

Ketting Nor.

Klappergrasmücke

Sylvia curruca Lesser Whitethroat Gærdesanger

Direkt nach Ankunft singt am 28.08. 1 Ind. kurz in einem Nadelholz am *Ferienhaus*, auch kurze Beobachtung des scheuen und flinken Vogels.

Dorngrasmücke

Sylvia communis Common Whitethroat Tornsanger

Mit 1 diesj. Ind. am 01.09. am Kegnæs Strand und 1 Ind. am 04.09. mit Warnruf bei Katholm.

Zaunkönig

Troglodytes troglodytes Eurasian Wren Gærdesmutte
Am 01.09. singt 1 Ind. aus einer direkt an das *Ferienhaus* angrenzenden Wallhecke.

Star

Sturnus vulgaris Common Starling Stær

Zum Teil häufig, beispielsweise im Bereich der Ferienhaussiedlung und bei Kegnæs.

Amsel

Turdus merula Common Blackbird Solsort

Regelmäßig anzutreffen, besonders in urbanen Gegenden wie Sønderborg, Nordborg und der Ferienhaussiedlung.

Rotkehlchen

Erithacus rubecula European Robin Rødhals

Am 03.09. 1 warnrufendes Ind. im Wald Blomeskobbel.

Gartenrotschwanz

Phoenicurus phoenicurus Common Redstart Rødstjert

1 vermutlich ad. W am 03.09. im Garten der Ferienhaussiedlung.

Steinschmätzer

Oenanthe oenanthe Northern Wheatear Stenpikker

Am Morgen des 01.09. zunächst 2, später mindestens 1 weiteres Ind. am Strand bei Kegnæs.



Steinschmätzer am Kegnæs Strand, 01.09.

Haussperling

Passer domesticus House Sparrow Gråspurv

Relativ häufig, bevorzugt in den Dörfern und Städten, aber auch zuverlässig entlang der Dünen- und Strandvegetation anzutreffen.

Wiesenpieper

Anthus pratensis Meadow Pipit Engpiber

Am Morgen des 01.09. zunächst mindestens 2, später 1 weiteres Ind. am Strand bei Kegnæs.

Wiesenschafstelze

Motacilla flava Western Yellow Wagtail Gul Vipstjert

Am 02.09. mindestens 2 diesj. und 1 ad. Ind. auf dem Dach des Nachbarhauses in der

Ferienhaussiedlung.



Dj. Wiesenschafstelze auf Dach des Nachbarhauses, 02.09.

Bachstelze

Motacilla alba White Wagtail Hvid Vipstjert

Fast täglich in der *Ferienhaussiedlung* zu sehen, dort bis zu 10 Ind. am 28.08., weiterhin

Beobachtungen am Nordborg Sø und am Kegnæs Strand.

Grünfink

Chloris chloris European Greenfinch Grønirisk Am 28.08. 2 Ind. während Spaziergang durch die *Ferienhaussiedlung*.

Bluthänfling

Carduelis cannabina Common Linnet Tornirisk

In der *Ferienhaussiedlung* am 31.08. etwa 10 Ind., dort 1 sing. M am 02.09.; ein Trupp aus etwa 50 Ind. am 01.09. an einem mit Stauden bestandenen Acker südlich der *Ferienhaussiedlung*.

Stieglitz

Carduelis carduelis European Goldfinch Stillits Am 01. und 06.09. kleine Trupps aus 5 bis 10 Ind. am *Kegnæs Strand*.

Goldammer

Emberiza citrinella Yellowhammer Gulspurv

Am 01.09. zwei Einzelvögel am Strand bei Kegnæs, 1 sing. M am 03.09. bei Birkepøl. Auf dem Weg nach $Ketting\ Nor\$ am 04.09. rund 10 Ind.

<u>Hauke-Haien- und Fahretofter Westerkoog</u> Auswahl der beobachteten Vogelarten

Auf dem Hinweg am 28.08. waren zahlreiche Enten- (u.a. Weißwangen-, Rost- und Brandgans sowie Pfeif- und Krickente) und auch Schreitvögel (Löffler, Grau- und Silberreiher) im Hauke-Haien-Koog anwesend. Eine schöne Beobachtung waren drei nebeneinander Nahrung suchende Odinshühnchen im Nordbecken des Koogs. Neben Limikolen wie Brachvogel, Rotschenkel, Kampfläufer, Alpenstrandläufer und Bekassine in zum Teil sehr großen Ansammlungen war als unbestrittenes Highlight auch eine für Mitteleuropa extreme Seltenheit anwesend: im Südbecken zwischen Kiebitzen und Wiesenschafstelzen war gut versteckt eine seit mindestens 21.08. vor Ort befindliche Orientbrachschwalbe zu entdecken. Der Vogel, dessen Anwesenheit einen deutschen Erstnachweis bedeutete, saß während der etwa halbstündigen Beobachtungsdauer ruhend am Rand einer Grasbülte und machte keine Anstalten sich von dort fortzubewegen. Auch deshalb gelangen nur dürftige Belegfotos. Zur Abrundung des Zwischenstopps kreisten noch zwei Seeadler über der Wasserfläche und versetzten die Vogelscharen in zwischenzeitliche Unruhe.



Odinshühnchen (Phalaropus lobatus) auf Nahrungssuche.



Der vielleicht seltenste Vogel Deutschlands im Jahr 2021: die Orientbrachschwalbe (Glareola maldivarum).

Auf dem Heimweg am 07.09. wurde neben dem Nordbecken des Hauke-Haien-Koogs auch der direkt benachbarte Fahretofter Westerkoog angesteuert. Neben vielen Sandregenpfeifern, Brachvögeln, Säbelschnäblern, Alpen- und Zwergstrandläufern ließ sich die gesuchte Rarität, ein seit Wochen gemeldeter Großer Schlammläufer, nicht auf der weitläufigen Wasserfläche entdecken. Dennoch bot auch dieser Zwischenstopp ein schönes Highlight: Gemeinsam mit zwei Trauerseeschwalben jagte auch eine Weißflügel-Seeschwalbe am mit Schilf umstandenen Rand des Koogs.



Weißflügel-Seeschwalbe (Chlidonias leucopterus) im SK, Fahretofter Westerkoog.

Quellen:

https://de.wikipedia.org/wiki/Als (D%C3%A4nemark)

https://www.ornitho.de/

https://www.visitsonderborg.de/sonderborg/erlebnisse/beobachten-sie-voegel

https://www.dofbasen.dk

"Der Kosmos Vogelführer" (Svensson, Mullarney, Zetterström) Kosmos-Verlag, 2. Auflage 2011 ISBN 978-3-440-12384-3



© Text + Fotos beim

Verfasser: Robert Biermann, Biberweg 1, 59071 Hamm,

E-Mail: robertbiermann@gmx.de

<u>Titelbild:</u> Strandlandschaft bei Fynshav, 30.08.2021

Kamera: Nikon D7500 + Nikon 200-500mm

+ Nikkor 35mm