

# Ornithologischer JAHRESBERICHT 2021

Ornithologischer Jahresbericht 2021  
für Hamm und Umgebung



Zusammengestellt und kommentiert  
von Wolfgang Pott

## Impressum

**Herausgeber:** NABU Stadtverband Hamm, Weckermannweg 3a, 59368 Werne  
www.nabu-hamm.de, E-Mail: info@nabu-hamm.de

**Verfasser:** Wolfgang Pott  
Ostenallee 6, 59063 Hamm, Telefon 023 81 / 1 51 38, E-Mail: w-pott@arcor.de

**Gestaltung und Druck:** Kristin Schölermann Mediendesign, Hamm · www.schoelermann-mediendesign.de

**Auflage:** 100 Stück  
Hamm 2022

**Titelbild:** *Isabellwürger (1. Winter), Ahsewiesen, 23.10.2021, Foto: Axel Müller.*



Mit freundlicher  
Unterstützung durch:



## Landschaftsökologie & Umweltplanung

Diplom-Geograph / Landschaftsökologe Michael Wittenborg

E-Mail	Telefon	Fax	Hausanschrift
wittenborg@aol.com	(02381) 789 71-0	789 71-2	Pieperstraße 9 59075 Hamm

Der Ornithologische Jahresbericht für 2021 bietet wieder einen Überblick aktueller Bestandszahlen ausgewählter Vogelarten in Hamm. Weiterhin erwünscht bleiben authentische (Beleg-) Fotos aus Hamm (auch älteren Datums) und ergänzende Nachträge zur kommentierten Artenliste „Über die Vogelwelt der Stadt Hamm 1959-1999“ (KÖPKE, NAGEL & POTT 2000). Systematik und Taxonomie folgen weiter der Artenliste der Vögel Deutschlands von BARTHEL & KRÜGER (2019) in der Version 3.2. So lange vergleichbare Auswertungen für die an Hamm angrenzenden Landkreise nicht zur Verfügung stehen, sollen weiterhin besonders überregional interessante Beobachtungen und Entwicklungen auch in der weiteren Umgebung Hamm (mit Schwerpunkt in den mittelwestfälischen Teilen der Nachbarkreise Soest, Unna, Coesfeld und Warendorf) vorgestellt und eingeordnet werden.

Allen, die am Zustandekommen dieses Berichtes beteiligt waren, sei hiermit herzlich gedankt. Die folgenden Beobachter stellten ihre Daten zur Verfügung:

Birgit Beckers (BB), Robert Biermann (RB), Jonas Brüggeshemke (JB), Margret Bunzel-Drüke (MBD), Joachim Drüke (JD), Marvin Fehn (MF), Wilko Fröhling (WIF), Bernhard Glüer (BG), Christian Härting (CHG), Arne Hegemann (AH), Stefan Helmer (SH), Jürgen Hundorf (JH), Patrick Hundorf (PH), Chris Husband (CH), Hubertus Illner (HI), Ralf Joest (RJ), Andreas Kämpfer-Lauenstein (AKL), Fabian Karwinkel (FK), Timo Karwinkel (TK), Hermann Knüwer (HK), Gerd Köpke (GK), Dietmar Kötter (DK), Kees Koffijberg (KK), Christine Kowallik (CK), Jan Ole Kriegs (JOK), Karl-Heinz Kühnappel (KHK), Ulrich Kuhls (UKL), Armin Langer (AL), Marvin Lebeus (ML), Moritz Meinken (MM), Helma Mensing (HM), Axel Müller (AM), Alfons Nagel (AN), Klaus Nowack (KN), Paul Ortmann (PO), Ralf Osterhus (RO), Jürgen Paetsch (JP), Hartmut Peitsch (HP), Achim Pflaume (AP), Norbert Pitrowski (NP), Wolfgang Pott (WP), Falko Prünke (FP), Hartmut Regenstein (HR), Wolfgang Rusnak (WR), Petra Salm (PS), Ulrich Schölermann (US), Carolin Schreer (CS), Anna Sudbrack (ASU), Klaus Sudbrack (KS), Hans Tegethoff (HT), Henning Vierhaus (HV), Gabi Wenner (GAW), Martin Wenner (MAW), Michael Wittenborg (MW), Olaf Zimball (OZ) und Gregor Zosel (GZ).

Einzeldaten steuerten bei: H. Abeler, A. Albert, A. Bäumer, A. Bange, U. Becker, J. Behmer, U. Bennemann, K. Bertram, M. Birkner, L. Bischoff, S. Böhner, H. Brecher, V. Brockhaus, J. Brune, A. Buchheim, J. Budemeier, H.-G. Bullenda, M. Busch, L. Darrow, F. Dietz, G. & W. Dziargwa, B.-O. Flore, J. Folger, H.-J. Gebauer, H.-J. Göbel, M. Gottschling, S. Gronski, R.-F. Hau, J. Heilmann, V. Heimel, G. Herber-Busch, F. Hinz, M. Hölker, P. Hoffmann, A. Hünting, C. Hütter, A. Jalass, M. Jöbges, H. Jühe, V. Junge,

# Ornithologischer Jahresbericht 2021 für Hamm und Umgebung

Zusammengestellt und kommentiert von Wolfgang Pott

U. Kasischke, P. Keßler, T. Keuck, R. Kleinenhagenbrock, B. Koch, W. Köneke, C. König, H. König, S. Kostyra, H. Krafft, G. Krause, O. Krüger, P. Krüger, T. Laumeier, H. Lauruschus, A. Leistikow, R. Lodenkemper, C. Loske, D. Luca, A. Maas, H. Maas, P. Markett, P. Martin, K. & A. Matull, B. Meise, A. Minde, T. Müller, W. R. Müller, S. Neißkenwirth, R. Neuheuser, N. Nierling, B. Nikula, U. Norra, B. Och, H. Otten, S. Petrat, M. Pieper, T. Prall, H. Priebe, T. Prünke, Y. Radenberg, T. Rapp, C. Rethschulte, H. & K. Rickhoff, H. Roy, B. Sandow, R. Schlepphorst, D. Schmidt, A. Schneider, N. Schürmann, W. Schulte, M. Schultz, F. Seeger, G. Spilok, A. Steinweg, B. Stemmer, T. Störmann, H. Stücke, W. Suermann, A. Tecker, L. Temme, S. Tewinkel, T. Tietz, J. Thierfeldt, C. Toepfer, G. Umlauf, L. Velmerig, R. Vollmer, H. Westhoff, R. Wetzel, J. Wildraut, J. Winkelmann, A. Zedler, T. Ziesmann.

## Abkürzungen:

ad. = adultus (Altvogel), BP = Brutpaar(e), diesj. = diesjährig(e) = 1. KJ = im ersten Kalenderjahr, E = Osten/östlich, EFB = erste Frühjahrsbeobachtung, EG = Erstgesang, GK = Grundkleid, Ind. = Individuum/-en, juv. = juvenil(e) = im Jugendkleid (= JK), KJ = Kalenderjahr, m = Männchen/männlich, N = Norden/nördlich, NSG = Naturschutzgebiet, PK = Prachtkleid, pulli/pullus = Dunenjunge(s), RHB = Rückhaltebecken, S = Süden/südlich, SK = Schlichtkleid, VSG = Vogelschutzgebiet, W = Westen/westlich, w = Weibchen/weiblich, UNB = Untere Naturschutzbehörde, \* Beobachtung anerkannt von der Avifaunistischen Kommission für NRW (AviKom) und/oder der Deutschen Avifaunistischen Kommission (DAK), \*\* Dokumentation der Beobachtung ist der AviKom bzw. der DAK einzureichen.

## Häufig genannte Beobachtungsgebiete (z. T. mit Abkürzungen):

**Haarener Baggerseen I-IV:** Haarener Baggerseen I-IV: Fünf Baggerseen in Uentrop-Haaren (30 ha, Stadt Hamm), **Haarstrang von Ense-Vierhausen bis -Gerlingen** (10 km<sup>2</sup>, bis 230 m NN, 8-10 km SE Stadtgrenze, Kr. Soest), **Hemmerder Ostfeld:** Haarstrang E Unna-Hemmerde (bis 130 m NN, 3 km SW Stadtgrenze, Kr. Unna), **Lippeaue Hamm-Ost** (550 ha): FFH-Gebiet „Lippeaue zwischen Hangfort und Hamm“ (mit den NSG Schmehauser Mersch, Munnebach, Haarener Lippeaue, Oberwerrieser Mersch, Mühlenlaar und Schlagmersch; einschließlich LSG 38), **LSG 38:** Landschaftsschutzgebiet (38) Lippewiesen = Lippeaue/Fährstr. (82 ha, Stadt Hamm), **NSG Ahsewiesen:**

Ahseniederung bei Lippetal-Hultrop (374 ha, 6 km E Stadtgrenze, Kr. Soest), **NSG Disselmersch:** NSG Lippeaue W Lippborg (168 ha, 2 km E Stadtgrenze, Kr. Soest), **NSG Kiebitzwiese:** Ruhraue bei Fröndenberg (43 ha, 12 km S Stadtgrenze, Kr. Unna), **NSG 6:** NSG Schmehauser Mersch (105 ha, Stadt Hamm), **NSG Woeste:** Niedermoor bei Ostringhausen (50 ha, 16 km E Stadtgrenze, Kr. Soest), **Rieselfelder Werne:** Lippeaue S Werne (110 ha, 3 km W Stadtgrenze, Kr. Unna), **RSG = Radbodseegebiet/Lippeaue Hamm-West** (520 ha): mit den NSG Tibaum (99 ha), Brauck und Eckernkamp (45 ha), Alte Lippe und Ehemaliger Radbodsee (89 ha), **TÜP Frielick:** Standortübungsplatz Hamm-Frielick (200 ha, Teile im Kreis Warendorf).

**Nandu:** 1 am 16.03. N Lippetal-Heckenstrup (Kr. Soest) auf Wintergetreide (T. Laumeier, Fotos).

**Rebhuhn:** Nach Bestandseinbrüchen von 94 % seit 1980 in (West-)Europa und um 90 % von 1992-2016 in Deutschland durch Verlust von Brutplätzen in extensiven Strukturen, Insektenmangel während der Jungenaufzucht und gestiegene Prädation (GOTTSCHALK et al. 2014, GERLACH et al. 2019) wurde der Brutbestand in NRW im Jahr 2014 auf noch 5-6000 BP geschätzt (POTT 2019). In den Dichtezentren der Hellwegbörde (> 150 Reviere/TK [126 km<sup>2</sup>], GEDEON et al. 2014) hat das Rebhuhn von 2018-2020 offenbar durch hohe Reproduktionsraten von drei trockenheißen Sommern in Folge profitiert (POTT 2021 a). Zählungen im Lohrer Klei (Kr. Soest) bei Schneelagen ergaben 62 (5 Ketten) vom 11.-13.02. (PH, RJ) und 70 am 14.02. (bis zum Sommerhof, B. Stemmer, Fotos). Brutzeit: Wenngleich Daten zum Bruterfolg meist fehlen, sind folgende Dichten bemerkenswert: 2021 auf 10 km<sup>2</sup> in den Feldfluren Allen-Holthöfen-Wambeln (7 km<sup>2</sup>) und Hilbeck-Sönnern (Kr. Soest) mind. 15-17 Reviere (1,6 BP/km<sup>2</sup>), davon 8-10 (!) bei Unterallen-Wambeln, die 50 % der lokalen Population von 5-20 BP (2016-2019) im Stadtgebiet von Hamm (226 km<sup>2</sup>) entsprechen (POTT 2022, 2021 a). Auf zwei Probestflächen von je 100 ha (Methode nach GOTTSCHALK et al. 2017) wurden alleine 12 Reviere gefunden, davon 5 E Unterallen und 7 NE Sönnern (WP, AL, PH). In Hamm außerdem 1 m am 10.04. am Enniger Berg (WP). Erstaunlich sind auch 17 rufende m am 6.03. in der Kahlen Mark SE Eikeloh (JB) und 26 Reviere auf 8 Probestflächen von je 100 ha (3,25 BP/km<sup>2</sup>) im VSG Hellwegbörde (484 km<sup>2</sup>, jeweils Kr. Soest); dort Abnahme



Rebhuhn, Unna-Lünern, 11.02.2021

Foto: B. Glüer.

von 20 (2005) auf 2 BP (2013) und Zunahmen seit 2018 (JOEST 2021). Am Haarstrang im Kr. Unna (Fröndenberg-Hemmerde-Mühlhausen) 8 ruf. m vom 5.-7.03. (BG, U. Becker, FP) und 2 BP mit 10 juv. vom 22.07.-25.08. im Hemmerder Ostfeld (BG). Weitere Zunahme am Haarkamm in Ense (10 km<sup>2</sup>, Kr. Soest) mit 14-18 Revieren/BP nach 12 Revieren im Vorjahr und etwa 10 BP 2019 (WP, GAW, MAW, CH, SH, B. Koch, A. Hünting, POTT 2020 a). Abseits der Populationszentren im Kr. Soest 1 w mit 10 pulli am 14.08. in der Ostmersch bei Hultrop (BB), 1 BP mit 5 juv. am 9.09. im NSG Ahsewiesen (AM), ein Paar sowie 1 BP mit 8 pulli/ juv. am 28.07. in Selm (Kr. Unna, U. Norra). In der Nachbrutzeit u. a. 30 (3 Ketten) am 25.08. E Domhof (PH), 18 am 28.08. S Störmede (DK), 35 (Ketten 11+12+12) am 4.09. bei Waldhausen (MBD), 20 am 10.09. NE Ostönnen (N. Nierling) und 15 am 22.09. an Steinbruch bei Bad Westernkotten (alle Kr. Soest, RO).

**Wachtel:** EG früh mit je 1 ruf. m am 25.04. in der Stromberger Schweiz (Kr. Warendorf, B. Och, J. Heimann) und am 28.04. NE Sönnern in Raps (Kr. Soest, AL). Nach durchgehend schwachem Auftreten von 2013-2019 (letzte Einflüge 2011 und 2012) und etwas höherer Rufaktivität im Vorjahr (POTT 2020 a, 2019) gelangen 2021 recht viele Nachweise: In Hamm je 1 ruf. m am 11.06. am NSG Rehwiese und am 29.07. bei Unterallen (jeweils in Weizen, WP), 4 ruf. m am 27.06. (Anonymus) und 1 ruf. m am 9.07. (PH) bei Schloss Oberwerries sowie ein m am 29.06. (1.13 Uhr) im Hammer Osten rufend durchziehend (WP). Im östlichen Kreis Unna 2 ruf. m am 25.06. im Hemmerder Ostfeld (H. Brecher) und 1 Rufer am 26.06. (23.25 Uhr) in Fröndenberg nach SW ziehend (BG). Rufergruppen im Kreis Soest mit 3 rufenden m am 4.06. SW Hilbeck (1 ruf. m vom 10.-19.06., TK, ML, A. Buchheim), 6 Rufern am 19.05., 7 ruf. m am 2.06. und 9 Rufern am 2.08. in den Ahsewiesen sowie 8 Revieren/BP dort alleine in der Kernzone (AM, WIF, WP, CH, DK), 2 Revieren/BP vom 6.06.-12.07. S Bad Westernkotten (RO) und 10 Rufern am 10.06. bei Menzel-Kellinghausen-Rüthen (RJ).

**Königsfasan** *Syrnaticus reevesii*: 1 m mit grünem Züchterraum am 26.03. am Backenberg bei Frömern (Kr. Unna); Gefangenschaftsflüchtling, Heimat China (BG, Fotos).

**Jagdfasan:** Ein farbaberrantes m mit Dilution (Oberseite hell cremefarben, Kopf normal gefärbt; Rot unbeeinflusst, Brauntöne homogen stark abgeschwächt) vom 10.04.-2.09. an den Panning-Brachen in Westhusen (dort bis zu 45 Ind. am 19.12., WP, A. Zedler, Fotos).

**Ringelgans:** 1 ad. (*B. b. bernicla*, mind. 3. KJ) vom 22.-27.03. im NSG Disselmersch (meist unter Blässgänsen, PH, CH, KK, WP, MBD, WIF, L. Temme, Fotos). 6. Nachweis im Kreis Soest seit 2005 (mit 8 Ind. vom 11.11.-8.04., davon 6 im 1. und 2. KJ und 1 ad.). Im Kreis Unna seitdem 3 Beobachtungen mit 5 Vögeln (alle vom 12.12.-23.02., darunter 1 ad., POTT 2006-2021 a), während im Stadtgebiet Hamms nur ein Nachweis mit 1 am 8.03.1990 im RSG vorliegt (KÖPKE et al. 2000).

**Kanadagans:** Größte gemeldete Trupps mit 320 am 10.01. im NSG 6 und 285 am 18.01. im NSG Mühlenlaar (WP), 430 am 16.02. in der Lippeaue Hamm-Ost (550 ha, PO), 435 am 1.11. am Ruhrstau Echthausen (B. Koch),

395 am 11.11. am Möhnesee (WP) sowie 500 am 27.12. am Zachariasse (alle Kr. Soest, R. Schlepphorst). Außerdem 530 am 7.12. in der Lippeaue zwischen NSG Mühlenlaar und Lippborg (Stadt Hamm/Kr. Soest, WP). Brutzeit: Eine erste Familie mit 5 pulli am 28.04. im NSG Mühlenlaar (WP), dort 160 (62 ad., 98 juv.) am 10.07., die 15-20 Familien entsprechen (PO).

**Kanada- x Graugans-Hybride:** 13 vorj. vom 18.-25.01. im NSG Mühlenlaar (Eltern m Kanada- und w Graugans unter 285 Kanadagänsen, WP) und 14 diesj. vom 17.-20.12. in der Disselmersch (Kr. Soest, bewacht von m Grau- und w Kanadagans, WP, CH, UKL), während 10 Ind. unter 435 Kanadagänsen am 2.11. im Ruhrtal bei Wickede (Kr. Soest) von verschiedenen Elternpaaren stammten (B. Koch).

**Weißwangengans:** Neben einzelnen Ind. unter Kanadagänsen (z. B. 2 vom 26.01.-5.03. und 3 am 10.03. in den Riesefeldern Werne, Kr. Unna, KN, WP) war erneut das mit einem w Weißwangen- x Kanadagans-Hybriden verpaarte m am 2.05. im NSG Mühlenlaar zu sehen (dieses Paar dort zuletzt am 1.05.2020 und vom 30.06.-10.08.2019 unter Kanadagänsen, POTT 2020 a). Etwas größere Trupps mit 10 am 10.12. und 12 am 27.12. am Zachariasse (Kr. Soest, R. Schlepphorst) sowie 9 am 28.12. im Halinger Ostfeld (Kr. Unna, T. Prünfte).

**Streifengans:** 1 am 23.01. am Ruhrstau Echthausen (Kr. Soest) in Gesellschaft eines Grau- x Streifengans-Hybriden (B. Koch). In den Riesefeldern Werne (Kr. Unna) je 1 am 5.02. (T. Prall) und vom 23.-25.02., die ebenfalls von einem Grau- x Streifengans-Hybriden begleitet wurde (WP, KN).

**Streifen- x Kanadagans-Hybride:** Je 1 am 30.04. im LSG 38 (verpaart mit w Kanadagans, WP, Fotos) und am 31.12. im NSG Kiebitzwiese (Kr. Unna) unter Kanadagänsen (K. & A. Matull).

**Streifen- x Graugans-Hybride:** Ein mit w Graugans verpaarter Ganter (mit intermediären und für beide Elternarten untypischen Merkmalen) verteidigte bereits von 2018-2019 ein Revier im NSG Mühlenlaar (POTT 2020 a, 2019). Dieser schwer be-



Königsfasan, Fröndenberg-Frömern, 26.03.2021

Foto: B. Glüer.

stimmbare Hybride war dort erneut vom 2.05.–26.08. (WP), am 20.10. in der Disselmersch (Kr. Soest, UKL, Fotos) und vom 25.–31.12. an den Haarener Baggerseen zu sehen (stets unter Graugänsen, WP). Außerdem 1 vom 23.01.–4.02. unter Graugänsen am Ruhrstau Echthausen (Kr. Soest, B. Koch). Siehe auch unter Streifengans.

**Graugans:** Größte gemeldete Trupps im Kreis Soest mit 680 am 12.02. im NSG Klostermersch (MBD, CH, OZ), 600 am 9.10. im NSG Woeste (RJ), 800 am 8.11. im NSG Ahsewiesen (CH, UKL), 562 am 27.11. am Ruhrstau Echthausen (B. Koch) sowie je 500 am 20.12. im NSG Disselmersch (CH, UKL) und 27.12. am Zachariasse (R. Schlepphorst). Weitere Ansammlungen landesweiter Bedeutung (mind. 500 Ind., SUDMANN et al. 2017) mit 1150 am 7.12. in der Lippeaue von Schloss Heessen bis Lippborg (Stadt Hamm/Kr. Soest), davon 560 im NSG Mühlenlaar und 440 am Bahnhof Heintrop (WP). Je 1 mit Halsbandsender am 12.02. in der Ruhraue bei Holzwickede (H.-J. Göbel) und vom 16.–31.12. im NSG Hemmerder Wiesen (jeweils Kr. Unna, HK). Brutzeit: Abseits der Flussauen in Hamm je 1 BP am 10.04. am TÜP Frielick (5 pulli, WP, WR) und am 26.04. im RHB Rhynern-Oberallen (4 pulli, WP, AL). 420 am 26.05. am Mauerplatz Zachariasse (WP). Zur Gänsejagd im VSG der Lippeaue Hamm-Ost (550 ha) und zur Situation der Graugans in NRW siehe POTT (2020 a).

**Kurzschabelgans:** Das seit 10.05.2013 ganzjährig im westlichen Kreis Soest unter Graugänsen festgestellte ad. m (im jetzt mind. 10. KJ) wurde dort am 3.09. an den Hattroper Klärteichen (A. Bäumer), am 8.11. im NSG Ahsewiesen (CH, UKL) und vom 2.–20.12. in der Disselmersch (offenbar erneut mit w Graugans verpaart, RB, WP, CH, UKL) sowie am 26.12. in der Ruhraue bei Holzwickede (Kr. Unna) fotografiert (A. Schneider; siehe POTT 2021 a, 2014).

**Tundrasaatgans:** Größere Trupps im Kreis Soest mit 61 am 2.02. in der Disselmersch (CH), 66 am 19.02. in der Hellinghauser Mersch (R. Schlepphorst), 16 am 19.02. im NSG Wulfesknapp (J. Behmer), 15 am 21.02. am Stockumer Damm des Möhnesees (H. Lauruschkus) und 11 am 28.02. im NSG Ahse-



Ringelgans, Disselmersch, 25.03.2021

Foto: M. Schindler.

wiesen (KK, CK); 16 am 20.02. im NSG Disselkamp bei Bergkamen-Heil (Kr. Unna, JOK).

**Blässgans:** Winter- und Heimzugmaxima im Kreis Soest mit 1500 am 3.01. (R. Schlepphorst) und 1000 am 12.12. (RJ) am Zachariasse, je 900 am 15.01. und 12.02. in der Klostermersch (MBD, CH, OZ), 1010 am 28.02. in den Ahsewiesen (KK, CK) und 1400 am 18.03. in der Hellinghauser Mersch (J. Behmer). Weitere Trupps mit 380 am 23.02. in den Riesefeldern Werne (Kr. Unna, neues Gebietsmaximum, WP, JH) und 240 am 17.12. im NSG 6 (WP). Brutzeit: Je 1 im 2. KJ vom 2.–26.05. in der Disselmersch (WP, DK, CH) und vom 17.–26.05. am Zachariasse (WP) sowie ein mit m Graugans verpaartes ad. w vom 3.04.–13.05. im NSG Woeste (jeweils Kr. Soest, AM, RJ, WP, Fotos).

**Zwerggans:** Vom 1.11.2017–30.03.2018 überwinterten erstmals 24 diesj. (23 mit Farbringen) in den NSG Disselmersch und Ahsewiesen (Kr. Soest), die 2017 unter 85 juv. in Schwedisch Lapland ausgewildert wurden. Einschließlich der Jahre 2018–2020 wurden bisher 32 Zwerggänse im Kreis Soest abgelesen, von denen vier seit dem 4.11.2018 verschollenen sind (wahrscheinlich illegaler Abschuss im Kreis Warendorf, POTT 2021 a, 2019, BECKERS 2019). Von 8 ad. am 25.12.2020 in den Ahsewiesen

(AM, CH, BB, Fotos) konnten 7 vom 19.01.–16.02.2021 im Rhein-Sieg-Kreis bei Bonn abgelesen werden (J. Folger), während weitere 2 ad. („blau H-schwarz“, „gelb T-schwarz“) am 31.12.2020 bei Cappel W Lippstadt (KK, AM), am 13.01. bei Liesborn (jeweils Kr. Warendorf) und am 23.02. in den Ahsewiesen auffielen (AM). Drei Rückkehrer aus Bonn (des Jahrgangs 2017) rasteten vom 20.–30.03. erneut in den NSG Disselmersch und Ahsewiesen (K. Rickhoff, WP, BB, WIF, CH, DK, KK, CK, MBD, RB). Vom 1.–13.11. erschien das Paar „blau H-schwarz“ und „gelb T-schwarz“ (2017 erstmals in der Disselmersch) im Steinhorster Becken (Kr. Paderborn, KK u. a.) und wurde am 28.12. bei Cappel (KK) sowie vom 16.–23.01.2022 in den Ahsewiesen gefunden (DK, CHG, WP, AM). Am 5.02.2022 glückte mit dem Nachweis dieser Vögel im NSG 6 schließlich die dritte Beobachtung schwedischer Zwerggänse im Stadtgebiet von Hamm (WP). Sonstiges: 19 am 15.10. im Kreis Bentheim (an der Grenze Niedersachsen-Holland), darunter das Paar „blau C-schwarz“ und „gelb 7-blau“ mit 3 juv. (KK), das von 2018–2020 regelmäßig in den Ahsewiesen abgelesen wurde (POTT 2021 a, 2019). An den Hauptrastplätzen der schwedischen Population in den Niederlanden (Oudeland van Strijen bei Rotterdam und Petten in Nordholland) wurden bis zu 74 Vögel am 14.12.2020 und maximal 61 Zwerggänse im Dezember 2021 gezählt (GROOT et al. 2022, POTT 2021 a).

**Höckerschwan:** Größte gemeldete Trupps mit 29 am 6.03. im NSG Oberwerrieser Mersch (JB) und 46 am 13.04. in der Lippeaue Hamm-Ost (550 ha, PO), 68 am 15.03. im NSG Kiebitzwiese (einschl. Hammer Wasserwerk, GZ), 123 am 12.08. am Mauerplatz Geiseckesee (Kr. Unna, H.-G. Bullenda, B. Koch) sowie 68 (49 ad., 19 im 1./2. KJ) am 11.11. am Möhnese (Kr. Soest, WP). Ringvögel: 1 ad. w (Metallring 119596) am 23.03. in der Disselmersch (Kr. Soest, dort Brutvogel seit mind. 2018 und erstmals abgelesen am 9.04.2019) wurde am 26.01.2010 am Hengsteysee (Stadt Dortmund) als vorj. beringt (G. Spilok, WP, POTT 2019). Brutzeit: Mind. 7 BP mit 41 pulli/juv.



Tundrasaatgans, Disselmersch, 4.10.2021

Foto: U. Kuhls.



Blässgans (w im 2. KJ), NSG Woeste, 3.04.2021

Foto: A. Müller

im Stadtgebiet von Hamm (226 km<sup>2</sup>), weitere 3-4 Reviere/BP im NSG 6 ohne Brut oder erfolglos, Erfassung unvollständig (WP).

**Zwergschwan:** 1 ad. am 7.11. im NSG Woeste (Kr. Soest) unter Höckerschwanen (HV, Fotos).

**Singschwan:** Ein Trupp aus 9 am 9.02. (vormittags) über Hamm-Rhynern rufend nach SW ziehend (Schnee- und Kälteflucht, AL); erster Nachweis im Stadtgebiet von Hamm seit 2012 (POTT 2021 a).

**Schwarzschwan:** Je 1 am 18.02. am NSG Woeste (Kr. Soest, CHG) und am 2.06. im NSG Brauck (C. Hütter). Brutzeit: Im südlichen Zentrum Gesekes 1 BP mit 5 pulli am 6.07. (G. Krause) und 7 am 29.10. (C. Loske) sowie 2 am 14.11. im Kurpark Bad Sassendorf (jeweils Kr. Soest, F. Seeger).

**Nilgans:** Neben Einzelbruten im Kreis Soest (WP) wurden 6 BP mit 26 pulli/juv. in der Lippeaue im Stadtgebiet von Hamm (226 km<sup>2</sup>, WP, PO) und mind. 3 BP mit 16 pulli vom 18.04.-7.05. um das NSG Kiebitzwiese (Kr. Unna, GZ, A. Hünting) bekannt. Größte gemeldete Trupps mit 88 am 31.01. in der Feldflur E Dinker (DK), 101 am 16.01. in der Hellwegbörde S Bad Westernkotten (jeweils Kr. Soest, RO), 150 am 11.09. am RHB Fuchsbach in Lünen (AP) und 154 am 24.10. im Hammer Wasserwerk bei Fröndenberg (jeweils Kr. Unna, GZ), 190 am 9.09. und 230 am 1.11. am Möhnesee (WP) sowie 173 am 15.10. (CH) und 160 am 20.11. (BB) im NSG Ahsewiesen (jeweils Kr. Soest).

**Brandgans:** Winter und Heimzug: Durchschnittliches Auftreten mit 4 am 6.04. am Hufeisen im RSG (NP, Fotos), 1 am 12.05. am TÜP Frielick (J. Winkelmann), 1 ad. m im PK am 15.05. im NSG Mühlenlaar (WP) sowie 4 am 7.01. am Möhnesee (WP) und 3 am 11.04. am Zachariasse (jeweils Kr. Soest, R. Schlepphorst). Mauserzug im Kr. Soest mit mind. 1 ad. w vom 20.06.-5.07. (WP, CHG, DK, WIF) und 5 ad. vom 13.-14.07. in der Disselmersch (WP, CHG, CH), 8 am 24.06. am Zachariasse (H. Priebe), einem frühen juv. am 28.06. (CHG) und 1 ad. w vom 26.-28.07. in den Ahsewiesen (WIF, F. Hinz, WP, Fotos) sowie 2 ad. m am 27.08. am Ruhrstau Echthausen (B. Koch).

**Rostgans:** In NRW Zunahme von 10 (1999) auf 100-120 BP (2009) mit Schwerpunkt Niederrhein und seit 2015 weitere Zunahme in Mittelwestfalen, wenngleich Brutnachweise selten sind und in Hamm noch immer fehlen. Ein Großteil der Nichtbrüter und erfolglosen Brutvögel aus NRW mausert in den Niederlanden, die mitteleuropäische Population (Schwerpunkte NRW und Süddeutschland) wird auf 3600 Vögel geschätzt (POTT 2021 a). Der Brutzeitbestand im Stadtgebiet von Hamm (226 km<sup>2</sup>) wurde 2020 bei 5-8 BP eingeordnet (2-4 BP im NSG 6, WP). Brutzeit 2021: 2-3 BP in der Feldflur Unterallen-Wambeln (703 ha, WP, AL, Fotos, POTT 2022) und u. a. ein Paar am 11.04. im NSG Gravenkamp-Süd (CHG). Im Kreis Unna je 1 BP mit 15 (!) pulli am 1.05. auf Hofteich bei Westhemmerde (Brut in Schleiereulenkasten, G. Herber-Busch, Fotos) und mit 14 pulli am 18.05. in der Wassergewinnung Halingen (BG, Fotos). Im Kr. Soest Flugbalz mit 6 (3 m, 3 w) am 5.03. in der Disselmersch (WP, MBD) und 8 am 18.03. in der Ostmersch (WP); ein BP mit 6 flüggen juv. vom 1.-11.08. in den Ahsewiesen (CH, WP, WIF, CHG, GK, PO). Winterma-

xima im Hammer Wasserwerk bei Fröndenberg (Kr. Unna) mit 34 am 4.02. (darunter offenbar letztmals „EF“ mit gelber Halsmanschette) und 66 am 28.12. (GZ).

**Mandarinte:** 3 (2 m, 1 w) am 12.04. und 1 im GK am 20.05. am NSG Wilshauser Holz, dort Brutverdacht (WP). 2003 erste Brut in Hamm in Schleiereulen-Kasten, seitdem sehr unregelmäßig brütend, Brutbestand in NRW bei 70-90 BP (GRÜNEBERG & SUDMANN et al. 2013, POTT 2021 b). Im Kreis Soest 2 am 12.01. (G. Krause), je 1 ad. m im PK vom 10.-31.03. (J. Thierfeldt, P. Hoffmann) und vom 18.-29.12. (W. Köneke, CHG) am Zachariasse, 1 ad. m balzend oder verpaart mit w Stockente am 14.01., 4.02., 3.05. und 13.08. am Ausgleichsweiher des Möhnesees (WP) sowie 1 Paar am 6.05. in Bad Westernkotten (RO) und 1 m am 14.11. im Kurpark Bad Sassendorf (F. Seeger).

**Brautente:** 2 ad. m im PK am 4.01. im Kurpark Hamm (RB, ASU, Fotos) und 1 ad. m im PK am 11.05. auf dem Ziegeleiteich am NSG Wilshauser Holz (dann abfliegend nach SE, WP, Fotos). Im westlichen Kreis Soest je 1 ad. w am 4.03. im NSG Disselmersch (G. Spilok, Fotos) und am 23.03. Im Winkel (unberingt, L. Temme) sowie 1 m am 14.11. im Kurpark Bad Sassendorf (F. Seeger).

**Knäkte:** EFB mit 3 m vom 2.-5.03. im NSG Disselmersch (Kr. Soest, CH, WP, RB, MBD), Heimzugmaxima mit 10 (6 m, 4 w) am 30.03. im NSG Hemmerder Wiesen (Kr. Unna, B. Nikula), 16 (13 m, 3 w) am 1.04. im Stockheimer Bruch (CH) und 12 (8 m, 4 w) am 11.04. in der Bovenmersch (jeweils Kr. Soest, WP). Brutzeit: Brutverdacht für 1 BP mit ortstreuem m vom 28.04.-2.05. und 4 (3 m, 1 w) am 30.04. im NSG Mühlenlaar (WP, RB), dort 1 m am 8.05. im NSG Schlagmersch (CHG). Im westlichen Kreis Soest 1 m am 28.04. und 1 w vom 26.06.-5.07. in der Disselmersch (WP) sowie mind. 2 BP im NSG Woeste (RJ, WP). Auffälliger Wegzug in Hamm mit 8 am 5.08. am Radbodsee und 12 am 7.08. im NSG 6 sowie 3 am 12.09. und 2 am 16.09. an den Scheringteichen (WP).

**Löffelente:** Heimzugmaxima mit 12 (7 m, 5 w) am 20.04. am Haarener Baggersee III (WP), 35 (25 m, 10 w) am 26.03. am Zacha-



Zwerggänse, Ahsewiesen, 18.03.2021

Foto: A. Müller.

riassée (R. Schlepphorst), 48 (27 m, 21 w) am 5.04. und 47 (29 m, 18 w) am 19.04. in der Disselmersch (WP), 21 (13 m, 8 w) am 16.04. in der Bovenmersch (CHG) sowie 34 (18 m, 16 w) am 29.04. am Möhnesee (jeweils Kr. Soest, WP). Brutzeit: 2021 keine Hinweise auf Bruten im NSG Tibaum (nach 1-2 BP 2020, stolzen 3-4 BP 2019 und Brut mit 8 flüggen juv. im Jahr 2018, JH, WP, NP, POTT 2020 a), dagegen wie im Vorjahr Brutverdacht für 1 BP im NSG 6 (WP). Im westlichen Kreis Soest 2 BP in der Disselmersch, dort 1 w mit 9 pulli vom 30.06.-3.07. (7 pulli vom 5.-15.07.), weitere 5 flügge juv. vom 5.-11.07. und sogar 19 (1 w mit 7 pulli, 1 ad. m, 2 ad. w, 8 juv.) am 14.07. (BB, WP, DK, CH, CHG, Fotos). In den Ahsewiesen 1 w mit 8 juv. bereits am 11.06. (3-4 Wochen alt, Schlupf Mitte Mai!), 2 w mit 8 und 11 pulli/juv. am 15.06. (AM, CHG, Fotos) sowie 2 w mit mind. 13 flüggen juv. vom 27.07.-1.08. (WP, CH, BB). Außerdem 1 m am 4.05. im NSG Woeste (WP). Wegzug: Größte gemeldete Trupps mit 9 (5 m, 2 w, 2 juv.) vom 3.-7.11. an den Scheringteichen (NP, WP) und 38 am 13.10. am Möhnesee (davon 33 um 9.28 Uhr hoch von NE einfliegend und landend, WP).

**Schnatterente:** Im Rahmen der Wasservogelzählung 292 am 10.01., 298 am 15.11. und 318 am 13.12. im RSG/Lippeaue Hamm-West (520 ha, WP) sowie 103 am 16.11. in der Lippeaue Hamm-Ost (550 ha, PO). Größte gemeldete Trupps mit 140 am 30.01. im NSG Mühlenlaar (WP), 170 am 14.02. im NSG Tibaum (JH) und 130 am 6.10. an den Scheringteichen (WP). Weitere Wintermaxima mit 192 am 14.01. am Möhnesee (WP), 110 am 1.03. im NSG Disselmersch (jeweils Kr. Soest, WP, HT) und 151 am Geiseckesee (Kr. Unna, H.-G. Bullenda). Der maximale Rastbestand in der Hammer Lippeaue (1200 ha) dürfte im Winter 2021/22 bei 600-700 Ind. einzuordnen sein (500 im Vorwinter) und damit inzwischen nationale Bedeutung erreichen (mind. 550 Ind., KRÜGER et al. 2020; WP, POTT 2021 a). Brutzeit: 2021 u. a. 10 wachende m am 13.05. im NSG Mühlenlaar (WP), 30 am 5.06. (JH) und 10-15 BP an den Schering-



Rostgänse, Rhynern-Oberallen, 25.03.2021

Foto: A. Langer.

teichen (2 w mit 19 pulli vom 25.-26.06., NP, MF, JH, WP) sowie 14-16 BP im NSG 6 (105 ha, WP). Dynamische Zunahme im Stadtgebiet von Hamm (226 km<sup>2</sup>) von 55-75 BP (2017) auf geschätzt 80-100 BP im Jahr 2021 (POTT 2021 a, 2018). Im Kreis Soest je 1 w auf Nest mit 1 Ei am 30.04. im NSG Klostermersch und auf Gelege mit 10 Eiern am 2.05. bei Lippborg (MBD, OZ). In der Disselmersch 21 (19 m, 2 w) am 10.05. und mind. 4 w mit 28 pulli vom 15.06.-6.07. (WP, UKL); im NSG Woeste 25 (5 Paare, 15 m) am 4.05. und 2 w mit 7 pulli am 23.07. (WP).

**Pfeifente:** Winter: Trupps landesweiter Bedeutung (> 60 Ind., SUDMANN et al. 2017) mit 125 am 8.01. und 105 am 19.02. im NSG 6 (neues Gebietsmaximum, WP, JH); außerdem 15 am 15.01. im NSG Tibaum (WP). Winter- und Heimzugmaxima an den traditionellen Rastplätzen des Kreises Soest mit 88 am 14.01. und 75 am 9.12. am Möhnesee (WP), 200 am 6.02. (BB, WP) und 300 am 22.03. (MM, HM) in der Disselmersch sowie 95 am 21.03. in der Bovenmersch (WP). Wegzug: Erste Beobachtung früh mit 2 am 4.08. im NSG Disselmersch (RB, MAW). Wegzugmaxima am 10.12. mit 52 in

der Klostermersch (Kr. Soest, MBD, OZ) und 26 im NSG Tibaum (WP) sowie 40 am 28.12. im Hammer Wasserwerk (Kr. Unna, GZ) und 230 am 31.12. in der Disselmersch (WP, HV). **Stockente:** Im Rahmen der Wasservogelzählung 530 am 16.01., 740 am 15.11. und 565 am 13.12. im RSG/Lippeaue Hamm-West (520 ha, WP) sowie 209 am 19.01. und 338 am 16.11. in der Lippeaue Hamm-Ost (550 ha, PO). Weitere Gebietsmaxima mit 1035 am 14.01. am Möhnesee (WP), 223 am 12.02. im NSG Klostermersch (MBD, CH, OZ), 220 am 18.02. im NSG Ahsewiesen (CH, BB, WP), 560 am 21.09. am Zachariassee (alle Kr. Soest, WP) und 241 am 12.09. im NSG Kiebitzwiese (Kr. Unna, GZ). Brutzeit: 23 (21 m, 2 w) am 3.06. am Radbodsee, 33 (29 m, 4 w) am 10.06. am RHB Oberallen und 51 (35 m, 16 w) am 13.06. in der Disselmersch (Kr. Soest, WP). 1 w mit 11 pulli am 17.04. in Lippstadt (Kr. Soest, MBD) sowie je 1 w mit 3 pulli am 12.08. am Radbodsee und mit 1 pullus am 15.08. im NSG 6 (WP) stehen für die arttypisch lange Brutzeit. Zur Situation der deutschlandweit seit den 1960er Jahren abnehmenden Stockente in Mittelwestfalen siehe POTT (2020 a).

**Stock- x Spießenten-Hybride:** Ein mit Stockenten vergesellschafteter m Hybride am 15.01. am Geiseckesee (Kr. Unna, B. Nikula) war dort am 23.01. (SH, Fotos) und vom 4.-11.05. (M. Gottschling, B. Nikula) auf den Filterbecken Alte Ruhr (Fröndenberg) unter Stockenten zu sehen.

**Spießente:** Überwinterungen an der Kanzelbrücke des Möhnesees (Kr. Soest) mit 4 (2 m, 2 w) am 14.01. (WP), einem Paar am 12.02. (H. König) und 3 (1 m, 2 w) vom 9.-31.12. (WP, HV, W. Schulte). EFB am 21.02. mit 1 w im NSG Ahsewiesen (DK) und 3 (1 m, 2 w) im NSG Woeste (jeweils Kr. Soest, RJ). Im Frühjahr 3 (1 m, 2 w) vom 25.-31.03. auf den Scheringteichen (JH, NP). Heimzugmaxima landesweiter Bedeutung (ab 12 Ind., SUDMANN et al. 2017) im westlichen Kreis Soest mit 19 (10 m, 9 w) am 26.02. in den Ahsewiesen (CH, WP, BB, WIF), 21 (11 m, 10 w) am 3.03. auf dem Möhnesee (WP) und 12 (6 m, 6 w) am 4.04. in der Bovenmersch (WP). Durchgehend > 20 vom



Löffelenten (juv.), Ahsewiesen, 11.06.2021

Foto: A. Müller.



Pfeifente (m im SK), Scheringteiche, 12.09.2021

Foto: N. Pitrowski.

22.03.–5.04. (CH, MM, HM, WP, MBD, RB) und maximal 44 (19 m, 25 w) am 27.03. (WP) in der Disselmersch (Kr. Soest). Wegzug: 6 am 21.09. in der Klostermersch (CH), 10 (1 ad. m, 1 ad. w, 8 juv.) am 1.11. auf dem Möhnesee (Kr. Soest, WP) und 1 ad. m im PK am 28.12. auf den Scheringteichen (WP, NP).

**Krickente:** Im Rahmen der Wasservogelzählung 145 am 16.01., 140 am 15.11. und 171 am 13.12. im RSG/Lippeaue Hamm-West (520 ha, WP); je 25 am 30.10., 20.11. und 20.12. im RHB-Ost Westhusen (WP). Weitere Maxima landesweiter Bedeutung (mind. 50 Ind., SUDMANN et al. 2017) mit je 110 am 20.02. im NSG Mühlenlaar (WP) und am 19.02. in den Rieselfeldern Werne (KN) sowie je 78 am 1.04. und 21.09. in der Kläranlage Kamen (jeweils Kr. Unna, KHK). Im westlichen Kreis Soest außerdem 320 am 2.02. (CH), 360 am 1.03. (WP, HT) und 420 am 31.12. (WP, HV) in der Disselmersch, 101 am 12.02. im NSG Klostermersch (MBD, CH, OZ), 200 am 21.02. und 300 am 14.12. im NSG Woeste (RJ) sowie 100 vom 26.02.–7.03. in der Hellinghauser Mersch (PS, MM). Brutzeit: Erneut sehr gutes Jahr mit je 1–2 BP im NSG Mühlenlaar (4 Paare am 29.04.) und im NSG 6 (WP, RB, CHG, MBD) sowie mind. 1 BP im RHB-Ost Westhusens (neuer Ort, WP; Brutbestand 2017 in der Hammer Lippeaue [1200 ha] bei 10–12 BP, POTT 2018, 2017 b). In der Disselmersch (Kr. Soest) erstaunliche 12–13 Paare (!) vom 28.04.–7.05., zwei balzende Paare am 12.05. und zwei ortstreue m vom 17.–25.06. (WP, CH, BB); außerdem mind. 1 BP im NSG Ahsewiesen (WP; Fotos).

**Kolbente:** 1 w am 3.02. im Selbachtal (AL), wo 2018 der erste Nachweis eines reproduzierenden w (mit 1 juv.) in Hamm erbracht wurde; der juv. zeigte Merkmale eines w Kolben- x Stockenten-Hybriden (POTT 2019 a). Außerdem 1 w am 10.07. im Hammer Wasserwerk (Kr. Unna, GZ).

**Tafelente:** Wintermaxima im RSG mit 10 am 22.01. auf den Scheringteichen (NP) und 32 (23 m, 9 w) am 17.02. auf der Lippe Nordherringen (WP). Größte gemeldete Trupps mit 68 am 12.02. (Dauerfrost um -20° C) im NSG Klostermersch (MBD, CH,

OZ) und 46 (37 m, 9 w) am 23.02. in der Disselmersch (jeweils Kr. Soest, Hochwasser, CH), während Ansammlungen landesweiter Bedeutung (mind. 100 Ind., SUDMANN et al. 2017) mit je 120 am 3.01. auf dem Möhnesee (Kr. Soest, MM, HM) und am 12.02. am Geiseckesee (Kr. Unna, B. Nikula) erfasst wurden. Brutzeit: In der Disselmersch ein Paar am 19.04. und 1 ad. m im PK am 26.05. (WP), 3 (2 m, 1 w) am 3.05. auf dem Möhnesee (WP) und 1 ad. m am 24.05. auf der Ruhr am NSG Kiebitzwiese (Kr. Unna, dort seit Wochen, GZ). Der Wegzug brachte bis zu 20 am 15.10. auf dem Beversee (Kr. Unna, S. Petrat), 72 am 18.10. am Lanstroper See im NE Dortmunds (KHK), 16 (12 m, 4 w) am 15.11. im NSG Tibaum (WP) und 38 (20 m, 18 w) am 10.12. auf dem Geiseckesee (B. Nikula). Wegzugmaximum am Möhnesee mit 89 am 23.11. (WP).

**Reiher- x Tafelenten-Hybride:** 1 ad. m im PK vom „Typ Kleine Bergente“ am 15.04. unter Reiherenten auf dem Ausgleichsweiher des Möhnesees (Kr. Soest, WP).

**Moorente:** Eine deutliche Zunahme der bis etwa 2015 seltenen Art, die Gefangenschaftsflüchtlinge, unmarkierte Moorenten (einschließlich möglicher Wildvögel) und beringt ausgewilderte Vögel vom Steinhuder Meer betrifft (erstmalig 1 m am 1.10.2016 am Möhnesee, POTT 2017 a), macht eine Einordnung zunehmend schwierig (POTT 2021 a). Vom 29.01.–12.09.2021 liegen aus Mittelwestfalen 41 (!) Nachweise (42 Ind.) vor, die mind. 5 Vögel (4 m, 1 w) betreffen: 2 m am 23.12.2020 sowie je 1 ad. m im PK am 20.01. und vom 19.–21.02. (balzend) unter Reiherenten im NSG 6 (WP), das vom 23.–24.02. in der Disselmersch auftauchte (CH, H. Roy). Außerdem 1 m am 15.03. in der Klostermersch (jeweils Kr. Soest, MBD, CH, OZ) und 1 ad. m im PK vom 18.–23.04. am Beversee (Kr. Unna, KN, JH). In den Ahsewiesen 2 am 29.01. (BB, CHG, PH) und 1 ad. m im PK vom 6.02.–22.05. (BB, WP, CH, AM, DK, H. Jühe, WIF, GK, PO, Fotos), das am 6.03. seinen weißen Züchtering zeigte (CH). Der Vogel dürfte identisch sein mit einem dort bereits seit 12.11.2017 (fast) durchgehend anwesenden ad. m mit weißem Züchtering (POTT 2021 a), das sich am 15.06. und 21.09. erneut unter Reiherenten zeigte (AM). Brutzeit: Ein unberingtes ad. w überraschte vom 26.02.–11.04. in der Disselmersch (CH, KK, CK, BB, WP, MBD, RB, WIF, DK, CHG, G. Spilok, Fotos), das vom 10.–19.05. mit m Reiherente verpaart war (WP, PH, Fotos) und am 20.05. im Winkel mit derselben kopulierte (UKL, CH, Fotos).

**Reiherente:** Im Rahmen der Wasservogelzählung 187 am 16.01., 205 am 17.02. und 148 am 13.12. im gesamten RSG (520 ha, WP). Weitere Maxima mit 85 am 21.02. im NSG 6 (WP), 136 am 12.02. in der Klostermersch (MBD, CH, OZ) und 96 (56 m, 40 w) am 14.04. auf den Hattroper Klärteichen (jeweils Kr. Soest, PS) sowie 190 am 10.12. am Geiseckesee (Kr. Unna, B. Nikula). Ansammlungen landesweiter Bedeutung (mind. 500 Ind., SUDMANN et al. 2017) auf dem Möhnesee mit 910 am 14.01., 650 am 4.02., 710 am 1.11. und 1030 am 9.12. (WP).



Spießente (m), Scheringteiche, 10.01.2022

Foto: N. Pitrowski.

Brutzeit: In Hamm nur je 1 w mit 4 pulli am 24.07. im Kanalhafen Uentrop (WP) und mit 1 pullus am 31.07. im NSG Schlagmersch (RB), während in der Disselmersch 2 w mit 7+9 pulli vom 10.-20.07. (CH, WP, UKL, Fotos) und in den Ahsewiesen (jeweils Kr. Soest) 3 w mit 5+4+2 pulli am 31.07. gesehen wurden (WP, D. Luca). Außerdem 3 w mit 8+8+6 pulli/juv. am 3.08. im RHB Fuchsbach in Lünen (Kr. Unna, AP).

**Bergente:** Am Möhnesee (Kr. Soest) ein spätes w (wohl im 2. KJ) vom 21.-29.04. auf dem Ausgleichsweiher sowie 2 juv. am 27.10. und 1 juv. vom 5.-11.11. am Wameler See unter 150 Reiherenten nach Muscheln (und Eicheln?) tauchend (WP, Fotos). Dort seit 2002 praktisch alljährlich rastender Durchzügler und Wintergast (2009, 2010 und 2014 fehlend); bisher größte Trupps mit 11 am 28.12.2002 (4 m im 1. Winter, 5 w im 1. KJ, 2 ad. w, AM, WP, JH) und 20 (4 m im 1. Winter, 16 im GK, wohl ganz überwiegend oder alle diesj.) am 17.12.2019 (WP, MAW) jeweils auf dem Körbecker See; ebenfalls 20 wurden am 9.02.1955 erfasst (POTT 2020 a, STICHMANN et al. 1971).

**Samtente:** Am Möhnesee (Kr. Soest) 2 im 2. KJ (1 m, 1 w) vom 3.03.-15.04. auf dem Hevearm (WP, H. Priebe, Fotos) und 1 im 1. KJ (wohl w) vom 24.12.-9.02.2022 am Wameler See (WP, GK, PO, W. Schulte, H. König, AM, Fotos). Dort wahrscheinlich alljährlich rastender Durchzügler und Wintergast, seit 2001 Nachweise in 15 von 21 Jahren (in fünf Wintern Trupps in zweistelliger Zahl), fast alle altersbestimmten Vögel im 1. Winter. 1 ad. m (oder m im 2. KJ) am 15.10.2020 auf dem Wameler See (WP, Fotos) stellt den ersten Nachweis einer ad. Samtente seit 2001 dar (und den ersten im Oktober); bisheriges Gebietsmaximum dort mit 23 juv. am 29.11.2001 (POTT 2021 a, 2017 a).

**Trauerente:** Ungewöhnlich ist ein Trupp aus 5 (1 ad. m im PK, 1 ad. w, 3 juv.) am 13.10. auf dem Hauptsee des Möhnesees (Kr. Soest), der sich einem hoch aus NE einfliegenden Verband aus 33 Löffelenten anschloss, mit diesen 5 Minuten kreiste, um wieder am Ausgangspunkt zu landen (WP). Dort außerdem 1 im GK am 5.11. am Kör-



Moorente (w), Disselmersch, 6.03.2021

Foto: C. Husband.

becker See und 1 juv. vom 11.-23.11. auf dem Hevearm (WP). Am Möhnesee unregelmäßiger Durchzügler mit Nachweisen in 8 von 20 Jahren seit 2002 (besonders juv. während des Wegzugs im November), seitdem max. mehrfach 3 Ind. (POTT 2017 a).

**Schellente:** Im Rahmen der Wasservogelzählung eher unterdurchschnittliche Zahlen am Möhnesee (landesweite Bedeutung bei > 36 Ind., SUDMANN et al. 2017) mit 135 am 14.01., 140 am 4.02. und 110 am 29.12. (WP). Recht beachtlich sind 18 (7 m, 11 w) am 19.02. am Ruhrstau Echthausen (B. Koch), ungewöhnlich 11 am 26.12. in der Disselmersch (jeweils Kr. Soest, J. Wildraut).

**Zwergsäger:** Während mit 3 im GK am 16.02. auf der Lippe im LSG 38 der erste Nachweis in Hamm seit 2017 gelang (Dauerfrost vom 7.-15.02. bei bis zu -20°C, PO), liegen vom Möhnesee (Kr. Soest) 18 Beobachtungstage mit 45 Ind. (6 ad. m im PK, 39 im GK) vom 3.01.-15.04. und 5.11.-30.12. vor (WP, RB, MAW, MM, HM, SH, K. & H. Rickhoff, A. Bange, W. Schulte, M. Jöbges, Fotos). Dort je 7 am 15.03. (1 ad. m, 6 im GK, WP) und 16.12. (2 ad. m, 5 im GK, K. & H. Rickhoff, A. Bange); ein Trupp aus 4

(1 ad. m, 3 im GK) blieb vom 25.02.-24.03. im NSG Hevesee (WP, RB, MAW, Fotos), wo 2 im GK am 30.12. durch badende Hunde aufgeschreckt wurden (W. Schulte). 3 Ind. (1 ad. m, 2 im GK) rasteten am 3.12. nacheinander auf Ausgleichsweiher, Hevearm, Wameler See und an der Kanzelbrücke (Entfernung 10 km, WP). Während und nach Ende des Kälteeinbruchs im Februar 8 (2 ad. m im PK, 6 im GK) am 15.02. am Geiseckesee (Kr. Unna, H.-G. Bullenda) und 1 im GK vom 18.-28.02. im NSG Ahsewiesen (Kr. Soest, BB, WP, AL, DK, AM, CH, GK, PO, WIF).

**Gänsesäger:** In Hamm 6 Beobachtungstage mit 19 Ind. (mind. 11 ad. m im PK) vom 18.01.-19.02. (PO, GK, WP, RB, JP, NP), darunter im NSG Tibaum 6 fliegend am 11.02. (wohl gestört durch Spaziergänger mit Hunden, GK, PO) und 7 (6 ad. m im PK, 1 w) am 17.02. (aufgeschreckt von Hundehalter an der Lippe, WP). Winter- und Wegzugmaxima mit 19 (10 m, 9 w) am 18.01. (GZ) und 18 (13 m, 5 w) am 13.12. im NSG Kiebitzwiese (Kr. Unna, A. & K. Matull) sowie 92 am 14.01., 75 am 18.10. und 87 am 9.12. am Möhnesee (Kreis Soest, WP). Brutzeit: Je 1 ad. m im PK am 15.04. auf dem Kanal am Kurpark Hamm (RB), auf der Lippe bei Nordherringen und im NSG Drei Altwasser bei Stockum (Kr. Unna, C. Hütter), wohl immer derselbe Vogel. Außerdem je 1 w am 5.06. im NSG 6 (JH) und am 6.09. auf dem Kanal W der Marina Rünthe (Kr. Unna, C. Hütter). Ein Paar vom 24.03.-6.04. und ein wachendes m am 15.04. am Hevesee des Möhnesees (Brutverdacht, WP) sowie 7 (3 m, 4 w) am 6.03. mit intensiver Balz und 6 im GK am 25.09. am Ruhrstau Echthausen (Kr. Soest, B. Koch).

**Mittelsäger:** Zwei Nachweise mit 2 ad. w am 24.06. (!) am Zachariasse (H. Priebe, Fotos) und 1 im GK (wohl juv.) am 27.10. in Trupp aus 51 Gänsesägern auf dem Möhnesee (jeweils Kr. Soest, WP).

**Kappensäger:** Gleich drei Nachweise mit 1 w vom 4.-11.01. auf dem Geiseckesee (Kr. Unna, geringe Fluchtdistanz, Metallring rechts, B. Nikula), 1 ad. m im PK am 25.02.\*\* unter Reiherenten im NSG Ahsewiesen (Kr. Soest, G. & W. Dziergwa, Fotos) und 1 im GK



Samtente (w im 2. KJ), Möhnesee, 15.01.2022

Foto: A. Müller.



Gänsesäger, Halingen-Langschede, 17.01.2021

Foto: B. Glüer.

(wohl m im 2. KJ) am 26.02.\*\* im NSG Kiebitzwiese (Kr. Unna) unter Reiherenten (GZ, Fotos). Wohl Gefangenschaftsflüchtlinge (in NRW recht häufig in Privathaltungen, gleichwohl dokumentationsbedürftige Art), Heimat Nordamerika.

**Mauersegler:** EFB am 25.04. mit 5 am NSG Kiebitzwiese (Kr. Unna, GZ) und 3 im NSG Disselmersch (Kr. Soest, B. Och, J. Heimann) sowie 20 am 26.04. im LSG 38 (JP). Größere Ansammlungen mit 300 am 8.05. am Hufeisen im RSG (NP) und 750 am 26.06. S Störmede (Kr. Soest, RJ). Brutzeit: 20 am 29.05. an der Grünstr. im Hammer Süden und 30 am 21.07. am Alten Uentropen Weg in Werries (WR). An der Stiftskirche in Fröndenberg (Kr. Unna) 23 BP vom 9.06.-1.07. (im Vorjahr 20 BP, BG, HK, Fotos). Abzug der meisten Brutvögel im Hammer Osten am 27.07. (dort 15 am 26.07. und 2 am 1.08., WP), während 1 BP in Fröndenberg noch vom 21.-24.08. juv. versorgte (BG). Wegzug: 129 am 9.08. (9.40-11.30 Uhr) am Ruhrstau Echthausen nach SW ziehend (B. Koch), letzte Beobachtungen mit 3 am 31.08. im NSG Mühlenlaar (WP) und 1 am 8.09. in Fröndenberg (GZ).

**Kuckuck:** EG am 11.04. in Lippstadt (Kr. Soest, MBD, OZ) und 20.04. an den Scheringteichen (NP). Brutzeit: 10 Reviere um das NSG 6 (105 ha, 5 Randsiedler, WP), 2 Rufer am 13.05. Sundernhalde in Herringen (JH), je 3 (Rufer) am 4.06. im Uentropen Wald (Kr. Soest) und am 7.05. im Frielicker Holz (WR). Erstaunlich sind 5 Reviere im NSG Oberer Beverbach (96 ha; entspricht 0,52 Rev/10 ha), die durchschnittliche Werte in der Lippeaue Hamm-Ost (550 ha) erreichen (mit 0,51-0,58 Rev/10 ha). Der Brutbestand im Stadtgebiet von Hamm (226 km<sup>2</sup>) wird für 2017-2021 bei 60-80 Revieren eingeordnet (davon 15-20 außerhalb von Lippe- und Ahseae, POTT 2022, 2021 a, 2017 a). 11 Nachweise vom 13.05.-5.07. in der Hammer Lippeaue (und Umgebung) betrafen 17 w der rotbraunen und 2 w der grauen Morphe (C. Hütter, NP, WP, CH, Fotos). Weitere 3 rotbraune und ein graues w an 4 Tagen vom 4.-29.06. im NSG Hemmerder Wiesen (Kr. Unna, BG, Fotos).

Zu Bestand, Siedlungsdichte und relativer Häufigkeit der roten Morphe in Hamm siehe POTT (2019, 2018, 2016). Letzte Rufer recht spät am 12.07. im NSG 6 (WP) und am 13.07. in der Disselmersch (Kr. Soest, WIF, CH), während ein letzter Kuckuck (wohl juv.) am 8.08. an der Haarenschen Heide zu sehen war (WP).

**Straßentaube:** 600 am 13.11. an Getreideresten im Hammer Osthafen (WP). Brutzeit: 335 am 16.01. in der Innenstadt von Lünen (Kr. Unna), darunter ein BP zwei nicht flüggende juv. fütternd (T. Prall).

**Hohltaube:** Größere Trupps mit 67 am 29.08. in der Osckerheide (WP), 50 am 25.09. bei Kleiloh NE Dinker (jeweils Kr. Soest, DK) und 32 am 1.10. auf Leitung im NSG 6 (WP).

**Ringeltaube:** EG mit je 1 sing. m am 9.11.2020 in Dolberg (Kr. Warendorf, WIF) und 20.12.2021 in Westhusen (WP). Am 13.01. frische Eischalen unter Schwarzkiefer mit Efeu in Kamen (Kr. Unna, H. Otten) und erste Nestlockrufe am 17.02. in Hamm-Süden (GK). Starker Wegzug nach SW mit 11.356 am 16.10. (7.30-11.15 Uhr) am Hemmerder Schelk (Kr. Unna, GZ, BG, ML, SH) und 11.000 am 24.10. (8.15-9.00 Uhr)

im NSG Ahsewiesen (Kr. Soest, WP). Größere rastende Trupps mit 4500 am 19.10. in der Feldflur Unterallen-Wambeln und 2500 am 18.11. am Haarkamm in Ense (Kr. Soest, WP).  
**Turteltaube:** Brutzeit: EG mit 1 sing. m am 30.04. in Völlinghausen am Möhnesee (Kr. Soest, H. Abeler). Auch 2021 stabiles Vorkommen im Raum Osckerheide (Kr. Soest) mit 4-5 Revieren/BP um Baumschulen (im Vorjahr 4 BP, POTT 2021 a); dort 5 am 13.06., 1 BP mit 2 flüggen juv. vom 16.07.-4.08. und zuletzt 1 ad. am 9.08. (WP, WR, RB, MAW, Fotos). Unweit der Stadtgrenzen Hamms (und der Osckerheide) außerdem 2 sing. m am 4.06. im Uentropen Wald (Kr. Soest, WR). Außerdem 1 am 4.05. (H. Brecher) und 1 sing. m am 6.05. (B. Nikula) im NSG Hemmerder Wiesen (Kr. Unna), je 1 sing. m am 12.05. an der Staumauer (ML) und am 9.07. am Ausgleichsweiher (WP) des Möhnesees (Kr. Soest); im Hevetal dort (Schillingsweg und Stahlhengst) 2 sing. m vom 14.-24.05. (H. Brecher, SH, ML). An zwei Stellen im NSG Pöppelschetal bei Eikeloh 1 sing. m am 29.05. (S. Neibkenwirth) und 2 am 9.07. (RJ) sowie 2 am 15.06. an der Dorfstraße in Rüthen (jeweils Kr. Soest, B. Stemmer).

**Türkentaube:** Größere Trupps mit 55 (3 sing. m) am 23.01. am Hof Mönninghoff in Süddinker sowie mind. 60 am 24.01. und 40 am 11.02. um Hof Freisfeld in Werries an Silage und in Bäumen (WP).

**Wasserralle:** Brutzeit: Mind. 3 Reviere/BP im NSG Tibaum (dort 1 ad. Handschwingen mausernd am 10.09., NP, WP) und 2 Reviere vom 25.03.-15.04. am Zechenklärteich im RSG (NP, Fotos) sowie mind. 5 Reviere/BP (WP) und 3 am 3.11. (AL, Fotos) im LSG 38. Systematische Erfassungen ergaben Zunahmen von 2 (2018) auf 4-5 (2019) und 7 Reviere/BP (2021) nach Gehölzentnahme (2017) in Schilfflächen im NSG 6 (dort von 2010-2015 und 2017 keine Bruten, POTT 2021 a). Neue Orte: 1 Rufer am 13.05. (NP) und 3 Rufer (ein Paarduet) am 30.10. im RHB-Ost Westhusen (WP) sowie 1-2 Reviere/BP im NSG Oberer Beverbach (POTT 2022; zum Brutbestand in Hamm siehe POTT 2018). In den Nachbarkreisen u. a. ein



Kuckuck (m), Hemmerder Wiesen, 8.06.2021

Foto: B. Glüer.

Paar vom 28.05.–10.06. im NSG Auewald Mittlake bei Werne (NP) sowie je 1 Rufer am 8.05. und 20.11. am Horstmarer See (jeweils Kr. Unna, T. Prall). Im westlichen Kreis Soest rufende Paare am 17.04. im NSG Ahsewiesen und 23.07. im NSG Woeste (WP) sowie 1 Rufer am 8.06. im Muckenbruch in Erwitte (CHG) und 1 juv. am 2.08. im NSG Disselmersch (PH).

**Wachtelkönig:** Nach dem „Wachtelkönig-jahr“ 2018 mit 7 Revieren (und 9 Rufern) in der Lippeaue Hamm-Ost (550 ha) fehlte die Art im Stadtgebiet von Hamm (226 km<sup>2</sup>) im dritten Jahr in Folge (WP, CHG, POTT 2021 a). Am Haarstrang Möhnesee-Rüthen (9760 ha, Kr. Soest) wieder 14 Reviere, nachdem dort 2020 erstmals seit 2007 keine Rufer festgestellt wurden (Mittelwert bei 23 Revieren, RJ, POTT 2021 a). Außerdem ein dauerhaft rufendes m vom 6.06.–12.07. in Steinbruchgelände S Bad Westernkotten (RO) sowie je ein (später) Rufer vom 24.–26.06. (WIF) und am 7.08. (DK) in den Ahsewiesen (jeweils Kr. Soest), die an den Folgetagen nicht mehr nachweisbar waren.

**Tüpfelsumpfhuhn:** Je 1 am 22.04. im Stockheimer Bruch (CHG, PH) und am 13.09. an Schilffläche im NSG Ahsewiesen (jeweils Kr. Soest, wohl juv., WP).

**Teichhuhn:** Im Rahmen der Wasservogelzählung 68 am 11.09. und 69 am 15.11. im gesamten RSG (520 ha, WP). Größere Trupps mit 12 am 17.03. in der Schweinemersch im LSG 38 (JH), 15 (12 ad., 3 juv.) am 25.08. im Ebertpark (RB), 16 (6 ad., 10 juv.) am 7.09. an den Scheringteichen und 34 am 15.11. auf der Lippe Nordherringen (WP) sowie 25 am 10.09. in der Kläranlage Kamen (Kr. Unna, KHK). Brutzeit: 4 Reviere/BP am Bieberbach in der Feldflur Unterallen-Wambeln (700 ha, POTT 2022) und 7–9 Reviere/BP im NSG 6 (105 ha, dort deutliche Abnahme seit 2008 mit 13–15 BP, WP).

**Blässhuhn:** Im Rahmen der Wasservogelzählung 505 am 16.01. und 495 am 13.12. im gesamten RSG (520 ha, WP) sowie 705 am 14.01., 650 am 11.11. und 550 am 9.12. auf dem Möhnesee (1047 ha, Kreis Soest, WP). Außerdem 460 am 10.12. am Geiseckesee (Kr. Unna, B. Nikula).



Wasserralle, RSG, 25.03.2021

Foto: N. Pitrowski.

**Kranich:** Heimzug über Hamm mit 10.250 Ind. an 15 Zugtagen vom 4.02.–21.03.; Hauptzugtage früh am 16.02. mit 2400 und 20.02. mit 1970 Ind. (HT, PO, GK, AL, WP, NP, UKL, HR, RB, US, PH, U. Kasischke, JP, WR). Rastende Trupps mit 400 am 22.02. (WIF, MAW, Fotos) und 300 am 26.02. (D. Schmidt, WP) in den Ahsewiesen sowie 120 am 1.03. im NSG Disselmersch (jeweils Kr. Soest, WP). Ringvögel: 1 ad. mit Farbringen ("ybubu-bkrg") am 21.02. unter 41 Kranichen bei Oberallen wurde am 9.06.2012 bei Melz in Mecklenburg-Vorpommern als Nestling beringt und u. a. von 2015–2018 in Kastilien bei Leon in Spanien abgelesen (1904 km SW, WP, AL, Fotos). Ein farbberingter ad. („wyw-gry“) am 1.03. in der Disselmersch (WP, HT) wurde am 29.06.2014 bei Saare in Estland beringt (1182 km NE) und 2015, 2017 und 2019 in der Extremadura (Spanien) abgelesen. Im NSG Hemmerder Wiesen (Kr. Unna) je ein ad. mit Farbringen am 22.02. (markiert am 27.06.2012 in Lejde, Schweden) und 9.03. (beringt am 4.07.2012 bei Lahti in Finnland, BG). Brut-

zeit: Je 2 ad. (Nichtbrüter) am 15.06. Im Winkel von NW einfliegend und später in der Disselmersch (Kr. Soest, GK, PO) sowie am 2.08. (PH) und 25.08. (W. Suermann) ebendort. Starker Wegzug über Hamm nach SW mit 27.300 Ind. an 16 Zugtagen vom 8.10.–27.12., der am 10.11. mit 6600 und 21.11. mit 11.300 Ind. (Abzug Diepholzer Moorniederung) gipfelte (NP, CH, UKL, HT, C. Hütter, HR, PO, WR, GK, WP, AL, KS, Fotos).

**Zwergtaucher:** Im Rahmen der Wasservogelzählung 62 am 16.01. und 63 am 15.11. im gesamten RSG (520 ha) sowie 73 am 14.01. und 55 am 9.12. am Möhnesee (Kr. Soest, WP). Weitere Trupps mit 23 am 20.02. im NSG 6 (Hochwasser, WP), 100 am 10.07. am Geiseckesee (Kr. Unna, M. Birkner), 34 am 2.11. auf der Ruhr bei Wickede (B. Koch) und 27 am 14.11. in Goldsteins Mersch (jeweils Kr. Soest, CH). Brutzeit: Selten gemeldete Brutplätze mit 1–2 BP vom 11.07.–25.09. in der Brinkmersch (Kr. Soest, WP, BB), je 1 BP im RHB Oberallen (WP, AL) und an der Sundernalde in Herringen (PO, GK) sowie 1 BP mit 7 pulli am 7.07. auf Golfplatz in Fröndenberg (Kr. Unna, BG, Fotos) und 16 (4 ad., 9 diesj., 3 pulli) am 23.09. auf der Ruhr bei Haus Füchten (Kr. Soest, B. Koch).

**Haubentaucher:** Am Möhnesee (Kr. Soest) 207 am 14.01., 112 am 15.04., 110 am 29.04. (Vollstau bei 131 Mio m<sup>3</sup>) sowie 135 am 9.09.; Brutbestand dort von 2019–2021 bei 50–60 Revieren/BP (WP), eine Größenordnung, die „in guten Jahren“ nach STICHMANN et al. (2008) regelmäßig erreicht wird (POTT 2020 a). Auf dem Radbodsee 3–4 BP vom 7.07.–5.08. (überwiegend in Teichrosen, WP).

**Schwarzhalstaucher:** 2 ad. im PK am 21.04. auf dem Hauptsee des Möhnesees (Kr. Soest) frisch geschlüpfte Insekten von der Wasseroberfläche sammelnd (WP).

**Triel\*\*:** 1 am 5.09.\*\* im NSG Klostermersch (Kr. Soest) rufend hoch nach SW ziehend (CH).

**Austernfischer:** EFB mit je 1 am 1.03. am Zachariasse (Kr. Soest, R. Schlepphorst) und am 10.03. in den Rieselfeldern Werne



Blässhuhn, Lippstadt, 22.02.2021

Foto: M. Bunzel-Drüke.



Kraniche, Ahsewiesen, 22.02.2021

Foto: M. Wenner.

(Kr. Unna, KN), dort 2 vom 23.03.–7.04. (AP, JH, T. Prall). Nur wenige Beobachtungen in Hamm mit je 1 am 25.03. (JH) und 13.05. (C. Hütter) an den Scheringteichen sowie am 25.04. und 2.05. im NSG Mühlenlaar (WP). Außerdem 1 am 28.05. rufend über Hamm-Osten nach E fliegend (WP). Im Kreis Soest je 2 vom 5.03.–11.04. am Zachariasse (T. Müller, R. Schlepphorst) und am 15.03. in der Von-Are-Straße in Lippstadt auf Gebäudedach (A. Albert, Fotos) sowie je 1 am 9.05. in der Bovenmersch (BB) und am 10.05. im NSG Disselmersch (WP).

**Säbelschnäbler:** Während des Heimzugs je 1 am 11.04. am Zachariasse (Kr. Soest, R. Schlepphorst) und am 25.04. in der Emmerbachaue Davert (Kr. Warendorf, L. Westhoff).

**Kiebitz:** EFB mit 8 am 14.01. in der Feldflur E Dinker (Kr. Soest, WP) und 2 m am 6.02. im NSG Mühlenlaar, dort EG am 20.02. (WP); erste pulli am 10.04. in der Haarenschen Heide (JH, P. Martin). Heimzugmaxima mit 350 am 23.02. im NSG Ahsewiesen (CH), 130 am 1.03. in der Disselmersch (jeweils Kr. Soest, UKL) und 110 am 4.03. im NSG Hemmerder Wiesen (Kr. Unna, B. Nikula). Brutzeit: Am 10.04. („Tag des Kiebitzes“) wurden 57 Reviere/BP (51 BP 2020) und einschl. Nachkartierungen 66 BP im Stadtgebiet von Hamm (226 km<sup>2</sup>) erfasst (33 BP im Stadtbezirk Heessen [32 km<sup>2</sup>]), der Brutbestand bei 70–80 Revieren/BP eingeordnet (im Vorjahr 70 BP, 2019 noch 90–95 Reviere/BP, OAG Hamm, Biologische Station Unna | Dortmund, POTT 2021 a). 2006 konnten 182–198 BP auf identischer Fläche kartiert werden (Abnahme bei 55–65 %, POTT 2014). Größere Brutkolonien mit 22 BP im Bergsenkungsgebiet Westhusen (355 ha, entspricht 33 % des Brutzeitbestandes in Hamm), 12 BP um die Haarensche Heide sowie 8 BP im NSG Mühlenlaar (WP, JH, CS, CHG, MF, POTT 2021 a, 2020 b, SCHREER 2021). Im Kreis Unna 67 Reviere/BP (in den Vorjahren 54 und 95 BP), davon 35 BP im Stadtgebiet von Werne (76 km<sup>2</sup>; MF, JH, KN). Bruterfolg: Am 10.05. auf „Kiebitzschutzflächen“ 15 eben flügge juv./pulli in der Haarenschen Heide (12 BP) und 13 pulli/juv. am RHB-Ost Westhusen (dort 11 BP;


JH, WP, SCHREER 2020). Im Kreis Soest 27 BP mit 42 flüggen juv. im NSG Ahsewiesen (Zäunung zum Schutz vor Prädation, BB, ABU 2020) und 4 BP mit 9 pulli/juv. vom 20.–26.06. im NSG Disselmersch (WP). Wegzugmaxima mit 140 am 7.07. im NSG Mühlenlaar (WP), 300 am 31.10. im NSG Hemmerder Wiesen (BG), 500 am 21.11. im Lohner Klei (K. Suermann) und 375 am 5.11. auf Biokleegrass E Dinker (jeweils Kr. Soest, WP). Zur dramatischen Abnahme des Kiebitzes und weiterer Feldvögel in Hamm (Mittelwestfalen) und NRW sowie der nach § 44 BNatSchG auch artenschutzrechtlich nicht mehr vertretbaren „tatenlosen Hinnahme“ durch die zuständigen Behörden (UNB) siehe POTT (2021 a, 2020 a, 2014) und GELLERMANN et al. (2019).

**Goldregenpfeifer:** Unauffälliger Heimzug mit wenigen größeren Trupps, darunter 14 am 6.03. (WP), 23 am 9.03. und 9 am 10.03. (AL) auf Wintergetreide S Wambeln-Bruch (Kr. Soest) sowie je 1 am 21.02. und 22.03. bei Unterallen (WP). Heimzugmaxima mit 9 am 3.03. im NSG Hemmerder Wiesen (Kr. Unna, BG), 16 am 23.02. (CH, GK, PO) und

36 am 21.03. (MBD, Fotos) im NSG Ahsewiesen sowie 10 am 4.03. in der Rosenauae E Brockhausen (jeweils Kr. Soest, CHG). Auch der Wegzug brachte nur wenige Einzelvögel, darunter je 1 am 15.09. bei Unterallen (WP) und am 10.10. auf der Radbodhalde (C. Hütter) sowie je 1 ad. im PK am 24.08. N Ruhne (WP) und am 29.08. in der Kahlen Mark bei Eikeloh (jeweils Kr. Soest, PH, B.-O. Flore). Größte gemeldete Trupps mit 15 am 7.10. bei Strickherdicke (HK, Fotos) und 5 am 5.11. im Hemmerder Ostfeld (jeweils Kr. Unna, H. Brecher).

**Sandregenpfeifer:** Erstaunlicher Heimzug in der Disselmersch (Kr. Soest) an 6 Beobachtungstagen mit 27 Ind. vom 1.–9.05. (ganz überwiegend oder alle der Unterart *tundrae*, WP, WIF, CHG, T. Rapp, G. Spilok), darunter ein Trupp aus 17 am 5.05. (meist ins PK mausernd, WP, WIF, Fotos). Außerdem 1 am 9.05. in der Woeste (Kr. Soest, R. Wetzel). Der Wegzug im Kreis Soest brachte 2 juv. am 4.09. auf gegrubbertem Acker am Haarkamm W Gerlingen (C. König), 8 Nachweise mit 16 juv. vom 20.09.–7.10. (WP, CH, AM, WIF, UKL, GK, PO, PH, CHG, Fotos) und maximal 4 juv. am 26.09. (WP, CH) in der Disselmersch sowie 2 (mind. 1 juv.) am 20.09. in der Klostermersch (MBD, OZ, Fotos).

**Flussregenpfeifer:** EFB sehr früh mit 1 m am 28.02. im RHB Westhusen (WIF). Heimzugmaxima mit je 8 am 2.05. in der Wassergewinnung Halingen (Kr. Unna, BG) und am 4.05. am Zachariasse (Kr. Soest, R. Schlepphorst). Brutbestand im Stadtgebiet von Hamm (226 km<sup>2</sup>) bei 18–21 Revieren/BP (im Vorjahr 22–24 BP), davon 5–6 BP im Bergsenkungsgebiet Westhusen, 6 BP auf Schotterbrachen am Kraftwerk Uentrop und 2–3 BP auf Brachfläche im Westhafen (WP, NP, JH, GK, PO, C. Hütter, BG, WR, J. Winkelmann). Mit Ausnahme Westhusens sind alle größeren Brutvorkommen durch Bauungsplanungen und naturschutzfachlich nicht haltbare (Kraftwerk Uentrop) oder ganz fehlende „CEF-Maßnahmen“ („Paracelsus-Park“) stark gefährdet (POTT 2021 a,



Haubentaucher, NSG Tibaum, 28.03.2021

Foto: N. Pitrowski.

2020 a, 2020 b). Außerdem u. a. 1 BP mit 4 pulli am 13.06. in Halingen (Kr. Unna, BG, Fotos) und 4 Reviere/BP mit 3 flüggen juv. in der Disselmersch (Kr. Soest, WP, MBD, BB, CH, GK, PO, RO). Wegzugmaxima mit 14 (7 ad., 7 juv.) am 11.07. (WP) und 15 am 13.07. (CH) in der Disselmersch, 6 juv. vom 4.-7.08. in den Ahsewiesen (Kr. Soest, GK, PO, WP, UKL, Fotos) sowie 5 (1 ad., 4 juv.) am 5.08. am Radbodsee (WP, NP).

**Mornellregenpfeifer:** Heimzug: Erstaunlich ist 1 (wohl ins PK mausernd) am 20.03. knapp jenseits der Stadtgrenze auf Maisstopfeln S des Kurricker Bergs (Kr. Warendorf), der von einem Kiebitz vertrieben wurde und nach E abzog (WR). Im Stadtgebiet von Hamm bisher nur ein Nachweis eines (nachts) rufend durchziehenden Mornells am 25.08.2011 (POTT 2012). Nach drei Jahren starken Wegzugs (2018-2020) brachte 2021 ein unauffälliges Rastgeschehen mit eher unterdurchschnittlichen Zahlen auf der Nordabdachung des Haarstrangs (POTT 2021 a, MÜLLER et. al. 2014). An 23 Beobachtungstagen (15 Kalendertage) vom 18.08.-3.09. wurden 184 Mornells (57 ad., 29 diesj., 98 unbestimmten Alters) an acht Rastplätzen in den Kreisen Soest und Paderborn erfasst, die mind. 132 Vögel betreffen (Vorjahr 245 Ind.), davon 64 in der Kahlen Mark SE Eikeloh (bei 104 Vogeltagen; AM, MBD, WP, T. Rapp, R. Kleinhagenbrock, A. Jalass, H. Priebe, S. Tewinkel, B.-O. Flore, B. Koch, H. Brecher, T. Tietz, RB, RJ, JB, PH, FK, T. Störmann, Fotos). Größte gemeldete Trupps mit 16 (12 ad., 4 diesj.) am 19.08. (AM) und 22 (mind. 6 ad., 6 diesj.) am 30.08. (MBD, B.-O. Flore) in der Kahlen Mark sowie je 15 am 23.08. an der Neuen-geseker Warte (jeweils Kr. Soest, T. Rapp) und am 20.08. (mind. 6 ad., 1 diesj.) im Thüler Feld (Kr. Paderborn, R. Kleinhagenbrock). In der Umgebung Hamms 5 ad. am 21.08. am Haarkamm N Schlückingingen und 6 (4 ad. m, 2 diesj.) vom 24.-25.08. am Haarkamm N Ruhne (jeweils Kr. Soest, WP, RB, H. Brecher, Fotos). Während das deutschlandweite Maximum des Auftretens nach Ornitho-Daten seit 2011 am 27. und 28.08. erreicht wird, war dies 2021 bereits am 22.



Mornellregenpfeifer (diesj.), Anröchte, 3.09.2021

Foto: M. Bunzel-Drüke.

und 23.08. der Fall. Der Jungvogelanteil pendelt, in deutlichem Kontrast zu den stark schwankenden Reproduktionsraten vieler Strandläufer, stabil zwischen 30 und 50 % (2021 mit 40 % im Mittelfeld der Jahre seit 2011). Im Jahr 2020 wurde das bisher stärkste Auftreten in Deutschland dokumentiert und damit sogar das Rekordjahr 2014 übertroffen (KÖNIG et al. 2022, POTT 2021 a).

**Regenbrachvogel:** Der Heimzug im Kreis Soest verlief mit 6 Nachweisen und mind. 11 Ind. vom 3.-25.04. im gewohnten Rahmen (davon 4 mit 6 Vögeln vom 15.-25.04. in den Ahsewiesen, CH, BB, AM, WP, B. Och, J. Heimann). Ein Trupp aus 3 rastete am 9.04. im NSG Hemmerder Wiesen (Kr. Unna, BG, B. Nikula, Fotos). Wegzug: Einem ersten Vogel am 6.07. in der Disselmersch (UKL, Fotos) folgten 2 am 21.08. am Haarkamm W Gerlingen unter 5 Brachvögeln auf Wintergetreide (WP) und 3 am 25.08. in der Kahlen Mark SE Eikeloh (alle Kr. Soest, PH).

**Brachvogel:** EFB mit 1 am 16.02. in Ostfeld (Kr. Warendorf, AM); in Hamm 1 am 27.02. (7.35 Uhr) E Unterallen durchziehend NE (WP). Im NSG Ahsewiesen (Kr. Soest) EFB mit 3 am 19.02. (WP, H. Jühe), EG am

20.02. (WIF) und 12 BP mit 13 flüggen juv. (1,08 flügge juv./BP) nach bereits guter Reproduktion 2019 mit 11 BP und 10 flüggen juv. (30 ha Zäunung zum Schutz vor Prädation, BB, ABU 2020). Außerdem 1 BP und 5 flügge juv. (Herkunft?) vom 16.06.-13.07. im NSG Disselmersch (Kr. Soest, MBD, BB, CH, WP). 2020 erstmals ein Revier im NSG Mühlenlaar, das 2021 nicht bestätigt werden konnte (WP, CHG, POTT 2021). Wegzug mit 12 am 19.08. E Erwitte durchziehend SW (AM) und 5 am 21.08. rastend am Haarkamm N Ruhne (jeweils Kr. Soest, WP). Im Winter je 1 am 25.12. bei Strickerherdicke (Kr. Unna, BG, Fotos) und am 31.12. in der Disselmersch (HV).

**Uferschnepfe:** EFB mit gleich 9 am 12.03. in der Ostmersch (Kr. Soest, JD, BB, CHG, Fotos), dann recht auffälliger Heimzug mit 3 (2 m, 1 w) am 14.03. ebendort (WP), 1 w vom 2.-3.04. (WP, MBD, RO, BB, CH, DK) und 4 am 4.04. (T. Störmann) in der Disselmersch, 6 am 15.04. (CH, BB, CHG) und 1 am 20.04. (CH, WP, AM, PH) in den Ahsewiesen sowie 2 am 21.04. im NSG Woeste (alle Kr. Soest, T. Müller). Außerdem 1 am 27.03. im NSG Hemmerder Wiesen (Kr. Unna, H. Brecher).

**Kampfläufer:** EFB mit 1 m im SK am 25.02. im NSG Ahsewiesen (Kr. Soest, WIF), Heimzugmaxima dort mit je 18 am 31.03. (BB) und 8.04. (12 m, 6 w, CH) sowie 20 am 27.04. (V. Brockhaus, Fotos). In Hamm 1 am 26.03. im NSG 6 (AL) und 3 (1 m, 2 w) vom 25.-28.04. im NSG Mühlenlaar (WP). Weitere größere Trupps im Frühjahr mit 13 vom 31.03.-3.04. im NSG Hemmerder Wiesen (Kr. Unna, ML, BG, SH), 20 (19 m, 1 w) am 30.03. (WP, RB, MBD, CH, WIF), 26 am 8.04. (BB) und 30 (1 m, 29 w) am 27.04. (W. Suermann, WIF, Fotos) in der Disselmersch, 17 (14 m, 3 w) am 1.04. im Stockheimer Bruch (CH), 41 am 26.04. im NSG Woeste (RO) und 24 am selben Tag in der Bovenmersch (alle Kr. Soest, BB). Im Spätsommer 1 ad. m im PK am 7.07. im RHB Westhusen (WP) und 1 juv. w vom 5.-16.09. an den Scheringteichen (NP, WP). Kleine Trupps mit je 4 am 11.07. (2 ad. m im PK, 2 ad. w im PK, WP, BB, CHG) und am 14.09. (2 juv. m, 2 juv. w, CH, UKL, WIF) im NSG Disselmersch.



Regenbrachvogel, Hemmerder Wiesen, 9.04.2021

Foto: B. Glüer.



Brachvogel (juv.), Ahsewiesen, 23.07.2021

Foto: A. Müller.

**Temminckstrandläufer:** 2 am 30.04. in der Bovenmersch (CHG), 2 im PK vom 1.-5.05. in der Disselmersch (WIF, WP, CH, Fotos) sowie je 1 im PK am 4.05. in den Ahsewiesen (CH, B. Stemmer, Fotos), am 11.05. in der Klostermersch (MBD, OZ) und 17.05. am Zachariassee (alle Kr. Soest, WP).

**Sanderling:** 3 ad. im PK am 14.05. am Zachariassee (Kr. Soest, J. Thierfeldt).

**Alpenstrandläufer:** EFB mit 2 im SK am 19.02. in den Ahsewiesen (WP, MAW), Heimzugmaxima mit je 5 am 2.04. ebendort (BB) und am Zachariassee (jeweils Kr. Soest, R. Schlepphorst) sowie 2 vom 29.03.-1.04. im NSG Hemmerder Wiesen (Kr. Unna, BG). Wegzug: Je 1 ad. im PK am 14.07. in der Disselmersch (Kr. Soest, WP), vom 6.-8.08. in den Ahsewiesen (JD, WP, WIF, J. Budde-meier) und am 13.08. im NSG Kiebitzwiese (Kr. Unna, H. Maas, Fotos). In Hamm 5 Nachweise mit 5 diesj. vom 3.-27.09. an den Scheringteichen (NP, WP). In der Disselmersch 12 Beobachtungstage mit 31 diesj. vom 7.09.-27.10. (AM, WIF, CH, WP, RO, BB, PH, DK, UKL), darunter 5 diesj. vom 15.-18.09. (WIF, WP, CH, BB, RO) und 6 diesj. am 27.09. (CH). Weitere 4 diesj. rasteten am 13.09. am Zachariassee (WP).

**Zwergstrandläufer:** 3 Nachweise mit 1 ad. im PK am 11.05. im NSG Kiebitzwiese (Kr. Unna, ML, GZ, Fotos) und 1 juv. vom 2.-8.10. im NSG Disselmersch (Kr. Soest, mit juv. Sandregenpfeifer, BB, WP, CH, UKL, WIF, Fotos) sowie 1 juv. am 9.10. im NSG Kiebitzwiese (GZ, Fotos).

**Waldschnepfe:** Winter: 2 am 4.02. am NSG Seseke in Pedinghausen und 1 am 21.12. in Hausgarten in Fröndenberg (Kr. Unna, BG). Während der Zugzeiten 1 am 28.02. im NSG Oberer Bewerbach (WP), 2 am 2.03. SE Bönen (Kr. Unna, FP, J. Brune) sowie bis zu 2 vom 5.-14.11. auf dem Golfplatz Winkelshof in Fröndenberg (Kr. Unna, BG). Brutzeit: 3 „puitzend“ vom 10.-15.03. in der Westgeithe (wohl Paarflüge plus 1 m) sowie 2 balzende m am 26.03. in der Ostgeithe (HT). In den Sandbochumer Wäldern (340 ha) 8 Beobachtungstage mit 16 streichenden Vögeln vom 26.03.-20.07., die wohl mind. 10 balzende m betreffen (im Vorjahr 6-10 m nach

extremer Trockenheit und 15-20 balzende m im Jahr 2018, PO, GK). Brutbestand im Stadtgebiet von Hamm (226 km<sup>2</sup>) bei 20-30 balzenden m von 2016-2019 (POTT 2021 a, 2020 a, b). Bemerkenswert ist ein zufälliger Brutnachweis (Nestfund mit 4 Eiern) am 20.05. im Uentropen Wald (Kr. Soest, dort Mauserfedern am 13.07. und 5.09., WR). Im Arnsberger Wald am Möhnesee (Kr. Soest) 4 balzende m am 15.03. am Rennwegsbruch (N. Nierling).


**Zwergschnepfe:** 2 am 9.03. und 3 am 21.03. unter bis zu 40 Bekassinen im LSG 38 sowie 1 am 12.10. an RHB in Westhusen (WP). 10 Nachweise mit 13 Ind. vom 12.02.-4.05. und 6.-14.11. im Kreis Soest (MBD, CH, OZ, CHG, AM, BB, WP), darunter je 2 am 12.02. und 19.04. in der Klostermersch (MBD, CH, OZ) sowie am 6.11. in der Disselmersch (BB); 1 noch am 4.05. im NSG Woeste (WP).

**Doppelschnepfe\*\*:** Einer der spannendsten Nachweise des Jahres gelang mit einem balzenden m am 12.05.\*\* im NSG Kiebitzwiese bei Fröndenberg (Kr. Unna, A. & K. Matull, H. Maas, A. Hünting, WP, AM, Fotos). Es handelt sich um die 6. Feststellung einer Doppelschnepfe in Mittelwestfalen

seit 1950 (alle in den Kreisen Soest und Unna), von denen zwei von den zuständigen Kommissionen anerkannt sind (je 1 am 5.05.2000\* im NSG Woeste [AM] und am 21.04.1951 am Ententeich bei Fröndenberg [Feldmann 1953], AVIKOM 2017). Es dürfte sich für die Region um den ersten belegten Nachweis der Art und um das erste auch balzende m handeln; weitere Beobachtungen sind mit je 1 am 22.08.2014\*\* im NSG Disselmersch (WP) sowie am 13.05.2016\*\* und 26.04.2019\*\* in der Klostermersch dokumentiert (jeweils Kr. Soest, MBD, OZ, POTT 2020 a, 2017 a).

**Bekassine:** In Hamm 1 vom 15.-25.01. und 2 am 28.12. an den Scheringteichen (NP, WP) sowie 1 am 7.02. über dem Kurpark fliegend (Dauerfrost, RB). 7 am 6.02. im NSG Kiebitzwiese (Kr. Unna, GZ) folgten 44 (!) am 12.02. (Schneelage 30 cm, alle Gewässer vereist) an der Lippe im NSG Klostermersch (Kr. Soest, MBD, CH, OZ). Heimzugmaxima mit 30 am 9.03. und 40 am 21.03. im LSG 38 (WP), 10 am 30.03. im RHB-Ost Westhusens (NP), je 20 am 24.03. in den Hemmerder Wiesen (Kr. Unna, BG) und am 30.03. in den Ahsewiesen (BB, AM) sowie 50 am 30.03. (WP, RB, HV, RJ) und 54 am 9.04. (RO) im NSG Woeste (alle Kr. Soest). Brutzeit: 12 am 26.04. in der Disselmersch (eine „tückend“, WIF), je 1 am 8.05. an den Scheringteichen (JH) und am 19.05. in den Ahsewiesen (AM) sowie 15 am 4.05. (RJ, WP) und 1 am 13.05. (WP) in der Woeste. Der ähnlich starke Wegzug begann im Kreis Soest mit 30 am 1.08. (BB) und 40 am 5.08. (AM, Fotos) in den Ahsewiesen und gipfelte mit 60 am 9.09. in der Disselmersch (CH, WIF) sowie 41 am 17.09. im NSG Woeste (RO). Anschließend rasteten 15 am 23.09. und 13 am 3.11. an den Scheringteichen (WP, NP).

**Flussuferläufer:** In mehrfacher Hinsicht ungewöhnlich ist die Überwinterung eines flugfähigen Vogels mit Züchterrings (wohl aus Haltung in Verl, Kr. Gütersloh) vom 27.11.-12.02.2022 am Zachariassee (Kr. Soest, AM, RJ, GK, PO, M. Pieper, Fotos). EFB mit je 1 am 21.04. in der Klostermersch (Kr. Soest, MBD) und am 22.04. bei Holzwicke-



Waldschnepfe, Sandbochumer Wälder 2001

Aquarell von G. Köpke.

de (Kr. Unna, B. Nikula). Erneut schwacher Heimzug in Hamm mit 11 Nachweisen und 23 Ind. vom 23.04.-11.05. (WP, JH, NP, RB, MBD), Heimzugmaxima mit 7 am 29.04. am Möhnesee (Kr. Soest, WP) und 8 am 8.05. in der Klostermersch (CH). Der wie gewohnt stärkere Wegzug brachte in Hamm 24 Beobachtungstage mit 117 Ind. vom 2.07.-6.10. (WP, JH, NP, WR, GK, PO, C. Hütter), darunter immerhin 21 am 19.08. und 18 am 26.08. am Radbodsee (WP) sowie 8 am 8.08. am Hufeisen im NSG Tibaum (JH). Weitere Wegzugmaxima mit 14 am 7.08. im NSG Ahsewiesen (Kr. Soest, WP) und 12 am 13.08. im NSG Kiebitzwiese (Kr. Unna, H. Maas).

**Waldwasserläufer:** Winter: 12 Nachweise mit 19 Ind. vom 10.01.-5.02. und 20.11.-29.12. in Hamm (AL, RB, WP, JH, WIF, WR, CHG), davon 3 am 28.12. am Radbodsee (WP), während 6 am 11.12. in der Klostermersch (Kr. Soest, MBD, CH, OZ) und sogar 9 vom 5.-26.12. in der Wassergewinnung Halingen (Kr. Unna, BG) aushielten. Heimzugmaxima in Hamm am 10.04. mit 5 im RHB Westhusen (WP), 7 im NSG 6 (CHG, BB) und 4 in der Haarenschen Heide (RB, ASU). Etwas größere Trupps wurden mit 11 am 3.04. am Lanstroper See im NE Dortmunds (JH) sowie jeweils 9 am 14.03. in Goldsteins Mersch (Kr. Soest, BB) und am 4.04. in den Rieselfeldern Werne (Kr. Unna, KN) erfasst. Wegzugmaxima mit 13 am 29.06. in der Disselmersch (WP), 15 am 6.08. im NSG Ahsewiesen (jeweils Kr. Soest, BB, JD) und 12 am 4.08. im NSG Hemmerder Wiesen (Kr. Unna, B. Nikula).

**Rotschenkel:** EFB am 12.03. mit 2 im NSG Hemmerder Wiesen (Kr. Unna, BG) und 1 im NSG Ahsewiesen (Kr. Soest, BB, GK, PO). Durchschnittlicher Heimzug mit 6 Nachweisen und 10 Vögeln vom 13.04.-4.05. in der Hammer Lippeaue (WP, JH), darunter 5 am 30.04. im NSG 6 (WP), sowie 5 Beobachtungen mit 16 Ind. vom 5.-22.04. in den Hemmerder Wiesen (dort 4 vom 11.-12.04., ML, SH, BG, ML, B. Nikula). Weitere (kleine) Trupps mit 5 am 30.04. in der Disselmersch (Kr. Soest, dort täglicher Gesang vom 4.-8.05., WP, BB, WIF) und 3 am 2.05. in der



Doppelschnepfe (balzend), NSG Kiebitzwiese, 12.05.2021

Foto: A. Hünting.

Wassergewinnung Halingen (Kr. Unna, BG, Fotos). Der eher schwache Wegzug begann mit 1 ad. am 21.06. im RHB Westhusen (WIF) und brachte maximal 3 am 9.08. in den Hemmerder Wiesen (H. Brecher).

**Teichwasserläufer\*\*:** 1 ad. im PK vom 28.-29.04.\*\* unter 6 Grünschenkeln im NSG Mühlenlaar (WP, RB, Fotos) stellt den 2. Nachweis der Art im Stadtgebiet von Hamm dar (nach 1 ad. im PK vom 23.-24.05.1985\* im RSG, KÖPKE et al. 2000). In NRW liegen 91 Nachweise von 1938-2015 vor (davon 23 im April; seitdem nur 1 ad. am 20.04.2019 im Kr. Herford) und von acht Teichwasserläufern seit 2010 wurden fünf während des Heimzugs vom 17.-23.04. gesehen (AVIKOM 2017, www.nwo-avikom.com).

**Bruchwasserläufer:** EFB mit 1 am 7.04. in der Hellinghäuser Mersch (Kr. Soest, PS). Im Frühjahr 5 Beobachtungen mit 17 Ind. vom 23.04.-8.05. in Hamm (NP, MF, JH, WP, RB), darunter 5 am 25.04. an den Scheringteichen und 3 vom 28.-30.04. im NSG Mühlenlaar (WP, RB). Heimzugmaxima mit 18 am 26.04. im NSG Hemmerder Wiesen (Kr. Unna, B. Nikula, Fotos), 30 am 26.04. (BB) und 26 am 5.05. (CH) in der Disselmersch

(Kr. Soest) sowie 44 am 28.04. im NSG Woeste (jeweils Kr. Soest, M. Pieper). Der diesmal wahrnehmbare Wegzug brachte 6 am 4.07. in Halingen (BG, Fotos), bis zu 10 ad. am 11.07. in der Disselmersch (WP, WIF), 25 (ganz überwiegend juv.) vom 5.-7.08. in den Ahsewiesen (AM, WP) und 12 am 7.08. in der Woeste (jeweils Kr. Soest, WP).

**Dunkelwasserläufer:** EFB mit 1 am 15.04. im NSG Ahsewiesen (CH, BB) und 2 ad. im PK am 17.04. in der Bovenmersch (jeweils Kr. Soest, WP). Während des Heimzugs nur wenige kleine Trupps im Kreis Soest mit je 3 am 24.04. in der Woeste (3 im SK, CHG) und am 13.05. am Zachariassee (R. Schlepphorst). Der Wegzug brachte wohl ausschließlich juv. mit größten gemeldeten Trupps aus 3 am 31.08. am TÜP Frielick (WR), 5 juv. am 23.08. (UKL), mind. 11 am 25.08. (UKL, Fotos) und 5 juv. am 4.09. (WIF) in der Disselmersch sowie 5 juv. am 31.08. in den Ahsewiesen (Kr. Soest, UKL, Fotos).

**Grünschenkel:** EFB mit je 1 am 26.03. im Stockheimer Bruch (CHG) und am 4.04. im NSG Woeste (jeweils Kr. Soest, J. Buddemeier). Im Frühjahr in Hamm 8 Beobachtungen mit 25 Ind. vom 10.04.-11.05. (WP, RB, CHG) und maximal 6 vom 28.-30.04. im NSG Mühlenlaar (WP, RB). Heimzugmaxima im Kreis Soest mit recht beachtlichen 23 vom 24.-25.04. im NSG Disselmersch (J. Wildraut, B. Och, J. Heimann, WP, RO) und 26 am 3.05. in der Bovenmersch (WP). Wegzug: In Hamm 12 Nachweise und 17 Ind. vom 10.08.-7.11. (WP, NP, WR, PO), darunter 3 juv. am 19.08. am Radbodsee (WP). Größte gemeldete Trupps mit 6 am 29.08. in der Wassergewinnung Halingen (Kr. Unna, BG) und 11 juv. am 27.09. in der Disselmersch (CH, WIF); letzte Beobachtung mit 1 juv. am 7.11. im NSG 6 (WP).

**Lachmöwe:** Wintermaximum am Schlafplatz in Uentrop mit 3500 am 22.02. bei Hochwasser im NSG 6; am dortigen Komfortgewässer (Kanalhafen) bereits 170 am 16.07. und 320 am 21.09. (WP). Weitere Ansammlungen mit 800 am 19.02. in der Hellinghauser Mersch (R. Schlepphorst) und 520 am 9.12. am Möhnesee (jeweils Kr. Soest, WP). Brutzeit: 6 (5 ad. im PK) am



Flusssuferläufer (beringt), Zachariassee, 7.12.2021

Foto: A. Müller.



Bruchwasserläufer (juv.), Ahsewiesen, 8.08.2021

Foto: A. Langer.

4.05. und 2 ad. im PK am 26.05. im NSG Woeste (Kr. Soest), dort ein Revierpaar (WP). Ringvögel: Drei in Polen beringte Vögel (2 ad., 1 im 2. KJ) am 2.01. im LSG 38 (ad. gelb „T1R9“, markiert 2016, AL, Fotos), am 7.09. an den Scheringteichen (ad. weiß „TM2E“, beringt am 5.06.2013 und bereits am 5.09.2020 im LSG 38, NP, Fotos) sowie am 26.10. in Uentrop (blau „T6P3“, 2020 beringt SW Warschau, AL, Fotos). Am 20.09. rastete ein Vogel (wohl im 1. KJ) unter 36 Artgenossen im NSG Disselmersch (Kr. Soest), der am 16.05.2021 in Soligorsk (Weißrussland) beringt wurde (CHG).

**Zwergmöwe:** Eine Beobachtung mit 1 am 18.12. am Zachariasse (Kr. Soest, W. Köneke).

**Schwarzkopfmöwe:** EFB mit 1 am 21.02. in Ostenfelde (Kr. Warendorf) rufend nach NE fliegend (AM). Im NSG Disselmersch (Kr. Soest) 1 ad. am 7.07. (WIF), 2 ad. im PK am 8.07. (beide unberingt, unter 36 Lachmöwen, WP, Fotos) und 4 (1 ad., 3 juv.) am 13.07. (früh abends) unter 26 Lachmöwen nach W ziehend (CH). Außerdem in Hamm 1 ad. im PK am 11.07. im NSG Haarener Lippeau (WP, Fotos) sowie je 1 im 1. Winter am 8.09. im LSG 38 am Ahstedücker (WP, Fotos) und am 13.09. (6.45 Uhr) im Kanalhafen Uentrop (Komfortgewässer am Schlafplatz, unter 230 Lachmöwen, WP).

**Sturmmöwe:** Größte gemeldete Trupps im Winter mit 31 am 3.01. auf dem Körbecker See des Möhnesees (Kr. Soest, WP), 33 am 8.01. bei Unterallen (AL), 80 am 21.01. (GZ, BG, C. Rethschulte) und 65 am 30.01. (H. Brecher) im NSG Hemmerder Wiesen (Kr. Unna). Mit 240 (180 ad., 60 im 1. KJ) am 31.12. auf Wintergetreide am Haarkamm E Vierhausen (Kr. Soest, WP) wurde eine Ansammlung landesweiter Bedeutung notiert (mind. 200 Ind., SUDMANN et al. 2017). Brutzeit: Je 1 ad. im PK am 21.04. und 28.06. am Möhnesees sowie am 4.05. im NSG Woeste (jeweils Kr. Soest, WP).

**Silbermöwe:** Am Schlafplatz in Uentrop (genauer Ort unklar) 170 am 6.02. und 120 am 25.12. (WP). Außerdem 190 am 16.01. am Horstmarer See mit Inertstoffdeponie (Kr. Unna, T. Prall), 140 am 7.01. am Möhnesees (Kr.

Soest, WP) und 340 am 15.01. an der Mülldeponie Werl-Sönnern (Kr. Soest, AL). Vom 13.01.2021–29.02.2022 wurden in Werl und Uentrop 26 Vögel mit Farbringen abgelesen, von denen 9 von 2015–2021 in Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Sachsen markiert wurden (AL, Fotos). Weitere 2 ad. und 1 im 3. KJ in Werl stammen aus Litauen: gelb 9LNO im 3. KJ am 10.01.2021, gelb 6LPV am 13.01.2021 (beringt am 12.06.2014 in Kretiniga, 993 km NE) und gelb 2L7C am 5.02.2021 (am 9.06.2009 bei Kauno, 1093 km NE, als Nestling beringt, AL, Fotos). 1 im 2. KJ (gelb X04K) am 21.01. in der Disselmersch (Kr. Soest, G. Spilok, Fotos), am 27.09. und 29.10. in Uentrop sowie am 9.01. und 29.01.2022 auch in Werl, wurde am 7.06.2020 in Bad Dübener bei Leipzig markiert (318 km E, AL, Fotos). Stammgast in Sönnern ist offenbar schwarz J6690, die dort am 4.01.2019, 4.02. und 18.12.2020 sowie am 9.01.2022 abgelesen und am 27.06.2013 in Mandal, Südnorwegen (713 km entfernt), als Nestling beringt wurde (AL, Fotos, POTT 2021 a, 2019). In Deutschland starke Abnahme als Brutvogel seit 2004,

Brutbestand (2011–2016) bei 19.500–24.000 BP (GERLACH et al. 2019).

**Steppenmöwe:** Die Art ist auf gutem Weg zur häufigsten Großmöwe in Mittelwestfalen, Stichproben am Schlafplatz in Uentrop ergaben 2021 regelmäßig Anteile von 40–50 % der Großmöwen (WP). Wintermaxima mit je 130 am 6.02. im NSG 6 und am 25.12. im Gewerbegebiet Uentrop (unter 120–170 Silbermöwen, WP). Zur Einordnung: Maximaler Rastbestand in Deutschland bei 4900 Vögeln, von nationaler Bedeutung sind regelmäßig > 50 Ind. (KRÜGER et al. 2020). Weitere Trupps mit 13 (5 ad., 1 im 2. KJ, 7 im 1. KJ) am 15.11. im RSG (dort keine Silbermöwen, WP), 90 am 7.01. am Hauptsee des Möhnesees (WP) und 30 unter 40 Silbermöwen am 23.02. in der Lippeau W Hovestadt (Kr. Soest, AM). Brutzeit: 1 im 2. KJ am 1.05. und 1 im 3. KJ am 20.05. im NSG 6, je 1 im 2. KJ am 28.04. und 7.05. im NSG Mühlenlaar (WP) sowie 1 im 2. KJ am 26.06. im NSG Tibaum (MF). Brutbestände (2019–2020) bei 3000–3500 BP in Polen, 750–1000 BP in Deutschland, 42–45 BP in den Niederlanden (LAWICKI et al. 2021). Ringvögel: Vom 13.01.2021–29.02.2022 wurden in Werl-Sönnern (Kr. Soest) und Uentrop 38 (!) Vögel mit Farbringen abgelesen (12 in Uentrop), davon 20 in Polen sowie 14 in Brandenburg (8), Sachsen-Anhalt (4) und Sachsen (2) markierte (AL, Fotos). In Sönnern 1 ad. im 10. KJ am 5.02. (gelb PHNX), die 2011 in SW-Polen und 2 ad. (gelb HCH12 am 25.01.2022, gelb HCV93 am 28.01.2022), die 2014 und 2016 in Minsk (Weißrussland) beringt wurden (HCV93 am 17.06.2016 als Nestling in Flachdachkolonie; bisher nur in Holland und Belgien abgelesen, AL, Fotos).

**Mittelmeermöwe:** 1 ad. am 23.01. am Ternscher See in Selm (Kr. Unna, U. Norra) und 1 juv. am 19.09. im Kanalhafen Uentrop (WP). Am Möhnesees (Kr. Soest) je 1 ad. am 1.01. (A. Schneider) und 31.01. (L. Damrow) bei Delecke, 2 am 6.03. an der Kanzelbrücke (Y. Radenberg) sowie 1 ad. am 28.06., 9.07., 13.08. und 9.09. „auf ihrer Boje“ am Hauptsee (dort offenbar erneut übersommernd



Sturmmöwe (ad.), Wambeln, 26.12.2021

Foto: A. Langer.

und bereits 2019 ein balzendes Paar zur Brutzeit, WP, POTT 2020 a). Außerdem am Möhnesee je 1 im 1. Winter am 14.11. auf dem Hevearm (J. Buddemeier) und am 9.12. am Hauptsee (WP).

**Heringsmöwe:** Je 1 ad. am 18.02., 28.02. und 18.03. sowie 2 ad. am 26.02. und 5.03. im NSG 6 (WP). Wegzugmaximum mit 5 ad. am 9.09. am Möhnesee (dort 1 ad. des „graellsii-Typs“ vom 27.10.-11.11., WP). Je 3 am 28.10. am Haarkamm W Gerlingen (1 ad., 2 im 1. KJ) unter 12 Silber- und 5 Steppenmöwen (WP) sowie am 31.10. unter 59 Großmöwen in der Feldflur E Dinker (jeweils Kr. Soest, DK). Ringvögel: 1 ad. w mit weißer Flügelmarke „EN3“ am 30.01. in Werl-Sönnern (Kr. Soest), die am 27.04.2018 als Brutvogel in Lausitz-Spreewald (Brandenburg, 427 km E) beringt wurde (AL). Eine weitere ad. mit gelbem Farbring „HC62“ am 27.09. im Kanalhafen Uentrop wurde nicht flügge am 9.07.2010 auf der Helgoländer Düne beringt und erstmals jenseits Helgolands abgelesen (AL, Fotos).

**Zwergseeschwalbe\*\*:** 1 ad. im PK am 4.07.2021\*\* (8.45 Uhr) von den Scheringteichen über das NSG Tibaum abziehend nach E (JH). 3. Nachweis im Stadtgebiet von Hamm nach je 1 ad. am 4.05.2019\* an selber Stelle und am 17.05.1988\* am Radbodsee (POTT 2020 a, KÖPKE et al. 2000).

**Flusseeschwalbe:** Drei Nachweise mit je 1 am 28.04. am Hauptsee des Möhnesees auf Boje (M. Pieper) und am 4.05. am Zachariasse (jeweils Kr. Soest, R. Schleppehorst) sowie 1 im JK (ausgeblichen) am 28.08. an den Scheringteichen auf Holzpfählen (JH, NP, Fotos).

**Trauerseeschwalbe:** Nur eine Beobachtung (!) mit 2 am 28.04. am Zachariasse (Kr. Soest, R. Lodenkemper); zur deutlichen Abnahme der Art in Hamm seit 2008 siehe POTT (2020 a).

**Falkenraubmöwe\*\*:** 1 juv. der hellen (bis mittleren) Morphe am 3.09.2021\*\* wenige Minuten rastend und badend im NSG Ahsewiesen (Kr. Soest, V. Brockhaus, Fotos). Bereits 9. Feststellung der Art im Kreis Soest nach 5 belegten Nachweisen von 1901-



Heringsmöwe (beringt auf Helgoland), Uentrop, 27.09.2021

Foto: A. Langer.

2002 (zuletzt mit 1 juv. vom 26.-30.08.2002\* in der Feldflur am Sommerhof, AVIKOM 2017) und weiteren drei Beobachtungen mit je einer nach SW ziehenden ad. am 20.08.2012\*\* am Haarkamm N Ruhne (AM) und am 1.09.2012\*\* über Werl (MAW, GAW) sowie 1 juv. der dunklen Morphe am 8.09.2013\*\* auf dem Hauptsee des Möhnesees (AM, POTT 2014, 2013). Außerdem ein belegter Nachweis im Stadtgebiet von Hamm (Totfund eines juv. am 30.08.1978\* in Bockum-Hövel, Präparat, Fotos, AVIKOM 2017, KÖPKE et al. 2000) und 1 juv. am 1.09.2019\* in Schwerte (Kr. Unna, www.nwo-avi.com). In NRW damit 52 Nachweise von 1901-2019, die ausnahmslos vom Wegzug stammen und mind. 32 Vögel im 1. KJ betreffen (AVIKOM 2017).

**Sternaucher:** Mind. 1 im SK (wohl 1. Winter) vom 3.-31.01. auf Hauptsee und Delecker See des Möhnesees (Kr. Soest, MM, HM, WP, RB, JB, FK, SH).

**Prachttaucher:** Am Möhnesee (Kr. Soest) 1 im 2. KJ vom 14.-27.01. (Delecker und Körbecker See, WP, RB, Fotos), 2 im 2. KJ am

31.01. (Delecker See, SH) sowie 1 im 2. KJ am 26.04. (Hauptsee, T. Ziesmann) und 1 am 8.05. (Delecker See, L. Damrow).

**Schwarzstorch:** EFB mit 2 ad. am 22.02. am Möhnesee (Kr. Soest, R. Neuheuser). Im Frühjahr u. a. je 2 ad. am 2.05. am Wameler See des Möhnesees (T. Keuck) und am 8.05. im NSG Klostermensch (Kr. Soest, CH, Fotos). Der Wegzug brachte 1 juv. (unberingt) am 20.07. am NSG 6 (WP), 2 juv. am 13.08. im NSG Hemmerder Wiesen (HK, BG, Fotos), 3 am 15.08. im NSG Kiebitzwiese (jeweils Kr. Unna, GZ) sowie 11 Beobachtungstage mit 16 Ind. (3 ad., 2 im 2. KJ, 4 juv., 7 unbestimmten Alters) vom 15.06.-9.09. im NSG Ahsewiesen (Kr. Soest, AM, CH, WP, G. Spilok, M. Pieper, GK, PO, WIF, RO, CHG, PH, BB, Fotos), darunter 1 im 2. KJ am 15.06. mit Sender und Datenlogger aus Hessen (AM, WP) und 3 (1 ad., 2 juv.) vom 12.-13.08. (GK, PO, WP, CHG, PH). Außerdem 5 Nachweise mit 5 Vögeln (darunter 2 ad., 2 juv.) vom 5.-22.08. im westlichen Kreis Soest (JD, B. Koch, MBD, CH).

**Weißstorch:** 11 BP mit 20 flüggen juv. im Stadtgebiet von Hamm (226 km<sup>2</sup>, im Vorjahr 5 BP); neu sind 5 BP mit 10 juv. auf Schloss Heessen sowie je 1 BP mit 3 juv. in Kuhweide und im NSG Hohenover (HR, WP, AL, JH, NP, CHG, WR). Während im Kreis Soest 42 BP erfasst wurden (im Vorjahr 29 BP mit 53 flüggen juv., BB, POTT 2021 a), davon 8 BP im NSG Hellinghauser Mersch (PS, Fotos), wurden 610 BP mit 958 flüggen juv. in NRW gezählt (451 BP mit 873 juv. 2020, M. Jöbges). Ringvögel: Das brütende w im NSG Tibaum (Farbringe blau-blau-schwarz links und ELSA-Ring SVS 2482 rechts) war dort 2020 erstmals Brutvogel und wurde 2018 in Schweden beringt (NP, WP, JH, Fotos). Wegzugmaxima mit je 74 rastend am 24.07. bei Fröndenberg-Warmen (GZ) und am 14.08. im NSG Hemmerder Wiesen (G. Herber-Busch, Fotos) sowie 100 am 18.08. übernachtend auf Dächern in Siddinghausen (alle Kr. Unna, fide BG), 59 am 31.08. im NSG Schlagmersch (ganz überwiegend ad., HR, Fotos) und 42 am 2.09. im NSG Ahsewiesen (Kr. Soest, CH). Im



Falkenraubmöwe (juv.), Ahsewiesen, 3.09.2021

Foto: V. Brockhaus.



Schwarzstorch (2. KJ), Ahsewiesen, 28.07.2021

Foto: F. Hinz

Spätherbst 5 am 1.11. auf Biokleegrass E Dinker und 4 vom 19.11.– mind. 5.12. im NSG Disselmersch (jeweils Kr. Soest, WP).

**Kormoran:** An den Schlafplätzen in Hamm mind. 50 am 11.02. an der Lippe im NSG Tibbaum (nach Zufrieren des Stillgewässers im NSG Brauck), 23 am 17.02. im NSG Schlagmersch sowie am 16.11. durchschnittliche 32 am 16.11. im NSG 6, 40 an den Haarener Baggerseen und 7 an der Lippe im Hammer Osten (GK, PO). Brutzeit: 26 BP am 28.06. am Hevearm des Möhnesees (Kr. Soest, WP) und 30 intakte Nester am 17.05. am Geiseckesee (Kr. Unna, B. Nikula). Wegzugmaxima mit 503 am 7.08. am Möhnesee (L. Temme) und 57 am 27.09. am Radbodsee (WP).

**Sichler\*\*:** 1 am 4.07.\*\* (11.40 Uhr) über das NSG Wierlauke (Kr. Soest) nach WNW fliegend (AM), 2. Nachweis im Kreis Soest nach 1 im 1. KJ vom 7.–10.12.2002\* im NSG Disselmersch (POTT 2014). Weitere Beobachtungen in Mittelwestfalen im Rahmen eines deutschlandweiten Einflugs 2013 mit drei Nachweisen vom 14.–27.08.\* (1 ad., Fotos), am 18.10.\* (2 Ind., Fotos) und 23.12.–1.01.2014\* (1 im 1. KJ) im NSG Kiebitzwiese (Kr. Unna) sowie dem bisher einzigen Nachweis im Stadtgebiet von Hamm mit 1 im GK (wohl nicht diesj., Fotos) am 26.10.2018\*\* im NSG 6 (POTT 2019, 2014, AVIKOM 2017).

**Löffler:** 1 am 19.05. im NSG Disselmersch (PH) sowie je 2 am 22.05. (beide im 3. KJ oder älter) im NSG 6 (WP, Fotos), vom 23.–26.05. in der Disselmersch (WIF, DK, BB, F. Dietz) und am 24.05. auch in den Ahsewiesen (jeweils Kr. Soest, WIF, T. Müller, Fotos); ab 22.05. wohl stets dieselben Vögel.

**Schwarzzüglibis:** 1 ad. mit schwarzem Züchterraing rechts am 12.04. unter Nilgänzen im NSG 6, der lautstark auf sich aufmerksam machte (WP, PO, Fotos) und am selben Tag auch in der Disselmersch (Kr. Soest) fotografiert wurde (H. Stücke). Der Vogel dürfte identisch sein mit einem Artgenossen (schwarzer Ring rechts), der vom 29.04.–2.05.2020 am Schiedersee (Kr. Lippe) und später auch am Niederrhein auftauchte (HADASCH & HÄRTEL 2021). Diese in Gefangenschaft eher selten gehaltene Art

wird in Deutschland aktuell in fünf Zoos gezeigt (www.zootierliste.de) und fehlt in AVIKOM (2017). Erstnachweis im Stadtgebiet von Hamm, Gefangenschaftsflüchtling, Heimat Südargentinien, Süd- und Zentralchile (dort recht häufig), isoliert in Peru.

**Pharaonenibis:** 1 im 2. KJ (wahrscheinlich unberingt) vom 18.–19.04. im NSG Ahsewiesen (Kr. Soest, AM), der vielleicht identisch ist mit einem unberingten Vogel im 2. KJ am 2.05. in Schwerte (Kr. Unna, H.–J. Göbel, M. Schultz). Außerdem 1 am 2.05. in Geseke (Kr. Soest, A. Maas, Fotos).

**Rohrdommel:** Das traditionelle Vorkommen im NSG Tibbaum (mit Nachweisen in 15 von 21 Jahren seit 2001) wurde mit einem Überwinternden juv. vom 17.11.2020–4.02.2021 fortgesetzt (NP, H. Krafft, U. Bennemann, Fotos, POTT 2021 a). Den heftigen Winter einbruch vom 7.–15.02. (Schneelage 30 cm, Dauerfrost um  $-20^{\circ}\text{C}$ ) überlebten 2 am 16.02. N Lippborg und am 17.02. bei Lühringsen (beide Kr. Soest) noch lebend gegriffene Rohrdommeln nicht, die leider am jeweils nächsten Tag verendet waren (HV, BB, AM). Wegzug: 1 am 12.11. an der Ruhr bei Schwerte (Kr. Unna, K. & A. Matull,

Fotos) und dreimal Zugrufe von E nach W am 16.11. (17.10 Uhr) parallel zur Lippe im LSG 38 (GK, PO).

**Kuhreiher\*\*:** 1 ad. (unberingt) vom 1.–4.08.\*\* im NSG Woeste (meist versteckt in dichter Vegetation unter Wasserbüffeln, HV, J. Thierfeldt, AM), 2. Nachweis im Kreis Soest nach 1 vom 1.–10.05.2002\* in der Hellinghauser Mersch (AVIKOM 2017).

**Graureiher:** 51 BP in 4 Kolonien im Stadtgebiet von Hamm (226 km<sup>2</sup>), davon 43 BP im NSG Haarener Baggerseen (je 16 auf Rotbuchen und Kiefern; Bruterfolg sehr gut), 6 BP im Hammer Tierpark (Eiche), je 1 BP im Deutzholz (Pappel) und im Kurpark Hamm (Rotbuche). Die Kolonie im Pelkumer Deutzholz war am 22.04. aufgegeben, während dort im Vorjahr 17 BP (Reproduktion schlecht) und 2017 noch 25 BP (Bruterfolg gut) erfasst wurden (WP, PO, GK). Der Bestandstrend ist damit negativ (79 BP 2017 und 60 BP 2020, POTT 2021 a). Außerdem 11 BP am Möhnesee (Kr. Soest, in Kiefern, WP), 21 BP im NSG Obergraben (Kr. Unna, 10 in Fichten, 11 auf Misteln in Pappeln, GZ) und 15 BP in Heeren-Werve (Kr. Unna, in Kiefern, M. Busch). Am 7.07., 20.08. und 1.10. erschien erneut „TAM“ (weißer Farbring) im NSG Kiebitzwiese (Kr. Unna), der am 12.05.2009 als Nestling in Bochum (am Ümminger See) beringt wurde (K. & A. Matull, Fotos). Größere Trupps mit 38 am 1.08. in der Wassergewinnung Halingen (Kr. Unna, BG) und 25 am 16.10. in der Feldflur Unterallen-Wambeln (WP).

**Purpurereiher:** 1 im (wohl) 2. KJ am 2.06. Im Winkel (Kr. Soest, B. Sandow, G. Spilok u. a., Fotos).

**Silberreiher:** Größere Ansammlungen während des Kälteeinbruchs im Februar (Schneelage 30 cm, Dauerfrost bis  $-20^{\circ}\text{C}$ ) mit 14 am 9.02. über dem Kurpark Hamm (JP) und 56 (!) am 12.02. an der Lippe in der Klostermersch (Kr. Soest, MBD, CH, OZ). Weitere größere Trupps mit 23 am 20.03. im NSG Kiebitzwiese (Kr. Unna, GZ) und 25 am 9.12. am Möhnesee (Kr. Soest, WP) sowie zunehmend auch in großen Feldfluren mit 25 am 17.09. S Störmede (AM), 19 am 28.09. auf Grünland am NSG Rehwiese (AL),



Silberreiher, RHB Oberallen, 27.11.2021

Foto: A. Langer.

26 am 3.10. am Strangbach E Hilbeck (UKL), 28 am 30.11. NE Oestereiden (G. Krause) und 18 auf Bioklee gras am 5.11. E Dinker (alle Kr. Soest, WP). 1 im PK des „modesta-Typs“ am 21.03. unter 22 Artgenossen im Warmer Löhen bei Fröndenberg (Kr. Unna, GZ, Fotos) und 31 am 16.03. (6.25-6.35 Uhr) abziehend vom Schlafplatz am Ruhstau Echthausen (Kr. Soest, B. Koch).

**Seidenreiher:** 1 ad. im PK am 10.07. im NSG Kiebitzwiese (Kr. Unna), der von einem Silberreiher verjagt wurde und hoch nach E abflog (A. & K. Matull, Fotos). Letzte Nachweise im Kr. Unna mit je 1 ebendort vom 4.02.-1.03.2015 und am 26.05.2016 in den Rieselfeldern Werne (POTT 2017 a, 2016). Von 2003-2016 alljährlich Nachweise im Kr. Soest, seitdem dort keine Beobachtungen mehr, während im Stadtgebiet von Hamm 9 Beobachtungen mit 11 Vögeln von 2005-2017 vorliegen (POTT 2020 a).

**Fischadler:** EFB mit 2 am 25.03. im Hevetal SE Neuhaus (Kr. Soest, C. Rethschulte) und 1 am 30.03. im NSG 6 (WP, RB, Fotos). Während des Heimzugs 7 Nachweise (7 Ind.) vom 3.-28.04. im Kreis Soest (B. Koch, H. König, GK, PO, PS, CHG, CH, WIF) und ein später Vogel am 17.05. im NSG Tibaum (S. Petrat, Fotos). Wegzug: Erstaunlich sind 14 Beobachtungstage mit 16 Ind. vom 16.08.-29.10. im NSG Brauck (2 juv. am 20.08. und 2 am 30.08.); die Datenlage deutet auf längere Rast von mind. 3 Vögeln (NP, JH, C. Hütter, JP, J. Winkelmann, Fotos). Außerdem 8 Nachweise vom 26.08.-27.09. in der Disselmersch (täglich 1 vom 26.08.-3.09., G. Spilok, CH, WIF, Fotos), 1 ad. am 21.08. auf Mast am Sommerhof (MBD) und 2 juv. am 21.09. in der Klostermersch (alle Kr. Soest, CH).

**Wespenbussard:** EFB mit 1 am 6.05. (16.30 Uhr) im NSG Ahsewiesen (Kr. Soest) nach NE ziehend (wohl m, AM, BB, CHG) und 1 am 7.05. in Lünen (V. Heimel). Brutzeit: 2021 wurden 7 Revier/BP dieser schwer erfassbaren Art im Stadtgebiet von Hamm (226 km<sup>2</sup>, wohl 2 BP mit 3 flüggen juv., WP, AL, PO, GK, JH, NP, Fotos), 2 BP in Bönen (Kr. Unna, 1 BP mit 2 flüggen juv., C. Rethschulte, Fotos) und 2 Revier/BP wenig jenseits der



Fischadler, Disselmersch, 26.08.2021

Foto: G. Spilok.

Stadtgrenze im Kreis Soest (WP) erfasst. Der Brutbestand in Hamm wird derzeit (2016-2020) bei 6-10 Revieren/BP eingeordnet und 2020 wurden 6 Revier/BP auf 840 ha Waldfläche in den Stadtbezirken Heessen und Uentrop gefunden (dort 46 % der Waldfläche Hamms). Diese beachtlich hohe Siedlungsdichte (mit 6 Revieren/74 km<sup>2</sup>) liegt im Bereich der höchsten bekannten Dichten in NRW mit bis zu 8 Revieren/100 km<sup>2</sup> (WP, POTT 2022, 2021 a). 7 Revier/BP wurden 2018 im VSG Luerwald (2634 ha, Hochsauerlandkreis) kartiert (KRAFFT et al. 2021). Wegzug: Größere Trupps mit 12 am 22.08. (11.15 Uhr) bei Osterfelde (Kr. Warendorf, AM) und 76 am 31.08. (17.40 Uhr) bei Schmerlecke (jeweils Kr. Soest, B.-O. Flore) nach SW ziehenden Vögeln. Die letzte Beobachtung gelang mit 2 am 26.09. bei Sendenhorst (Kr. Warendorf, K. Rickhoff).

**Schlangenadler\*\*:** 1 am 26.09.\*\* in der Werseaeu Berl bei Sendenhorst (Kr. Warendorf) kurz mit Mäusebussard kreisend, dann niedrig abziehend nach SW (K. Rickhoff).

**Habicht:** Wie 2020 keine vollständige Erfassung im Stadtgebiet von Hamm (226 km<sup>2</sup>, die zuletzt 7-8 Revier/BP 2019 ergab,

POTT 2021 a). Bekannt wurden 5-7 Revier/BP in den Stadtbezirken Herringen, Uentrop, Rhynern und Heessen (GK, PO, WP, WR, AL, JH, Fotos), darunter 2 BP mit 3 betelnden juv. in Rhynern und Uentrop (WP). Außerdem 3 BP im Stadtgebiet Bönen (Kr. Unna, 1 BP mit 2 flüggen juv., C. Rethschulte) und ein fast täglich vom 28.02.-11.04. in der Disselmersch (Kr. Soest) jagendes ad. m (im Visier besonders Krickenten, CH, WP, MBD, RO, KK). In der Nachbrutzeit je 1 juv. m am 31.08. am Radbodsee und am 5.12. im NSG 6 (WP). 1 juv. jagend vom 24.09.-13.10. in der Disselmersch (WP, CH, PH, UKL, Fotos), dort 1 juv. am 26.12. mit erbeuteter Krickente (G. Spilok, Fotos); 1 ad. w am 29.12. an Rupfung kröpfend am Hevearm des Möhnesees (Kr. Soest, WP).

**Rohrweihe:** EFB mit 2 (1 ad. m, 1 im GK) am 7.03. im NSG Ahsewiesen (A. Jalass) und 3 (2 m, 1 w) am 14.03. im Stockheimer Bruch (jeweils Kr. Soest, CH). Brutzeit: Erstaunlich sind 9-12 Revier/BP im Stadtgebiet von Hamm (226 km<sup>2</sup>, Erfassung unvollständig), jedoch wurde nur 1 BP mit 3 flüggen juv. bekannt, mind. 6 Bruten waren erfolglos (5 im VSG Lippeaeu und eine in Feldgras, WP, CHG, AL, HI, N. Nierling, JH, WR, MBD, P. Markett). Hinzu kommen 4-5 Nichtbrüter (besonders w) und 2 BP wenig jenseits der Stadtgrenze im Kreis Soest (WP, NP, C. Hütter, HI). Zuletzt starke Abnahme in Hamm auf 2-4 (2016-2019) und 4-6 BP (2020) nach 10-13 BP von 2009-2010 (POTT 2022, 2021 a, ABU 2021 b). Ungewöhnlich ist ein BP mit 3 flüggen juv. in Winterweizen bei Wambeln (m im 2. KJ, Schutzzone eingerichtet am 22.07., 3 juvenile w im Alter von 10-14 Tagen 570, 420 und 375 g schwer und flügge erst ab 12.08., WP, AL, HI, N. Nierling, Fotos). Erneut 30 BP im VSG Hellwegbörde (von 14 Nestern in Kulturen 5 in Winterweizen, je 3 in Feldgras, Wintergerste und Triticale), Bruterfolg mit 21 flüggen juv. niedrig (1,5 juv./BP), Totalverluste v. a. infolge Nestprädation und Grasmahd (HI). Totfund eines ad. m am 18.04. im NSG Oberwerrieser Mersch (A. Minde, Fotos) und 15 noch am 24.04. an Schlafplatz in Feldgras im östl. Kreis Soest



Habicht (ad. m), Disselmersch, 12.04.2021

Foto: C. Husband.



Kornweihe (m im 3. KJ), NSG Rehwiese, 20.02.2021

Foto: A. Langer.

(HI). Das am 19.07. im NSG Ahsewiesen besenderte m „Joschi“ (3. KJ) unternahm nach Brutverlust (2 juv. in Weizen am 21.07. prädiert von Fuchs) einen zweitägigen Ausflug über Garbsen nach Cloppenburg (Niedersachsen) und war am 27.07. zurück (HI, BB, WP). Wegzug: 8 (2 ad. m, 4 w, 2 im GK) am 14.08. am Haarkamm N Ruhne (WP) und 1 m im 2. KJ am 31.12. (I) in der Disselmersch (jeweils Kr. Soest, G. Spilok, Fotos).

**Kornweihe:** Für Hamm bemerkenswert sind 24 Beobachtungstage mit 37 Ind. vom 2.01.–31.03. und vom 28.09.–28.12. in der Feldflur Unterallen-Wambeln, wo vom 19.–21.02. immerhin 4 Ind. fotografiert wurden (1 ad. m im 3. KJ, 2 m im 2. KJ, 1 ad. w) und 3 (1 m im 2. KJ, 1 juv. m, 1 juv. w) vom 19.10.–28.12. überwinterten (Schwerpunkt am NSG Rehwiese, AL, WP, Fotos, POTT 2022). 19 Nachweise mit 22 Vögeln (8 ad. m, 1 m im 2. KJ, 3 ad. w, 1 juv., 9 im GK) gelangen vom 4.02.–10.04. und 9.10.–27.12. im Raum Fröndenberg-Hemmerde (Kr. Unna, BG, GZ, SH, HK, G. Herber-Busch, Fotos). Im Kreis Soest u. a. 1 ad. m vom 5.01.–23.02. (WP, CH, GK, PO) sowie je 2 am 26.03. (1 ad. m, 1 im GK, WIF) und vom 27.11.–9.12. (1 ad. m, 1 ad. w, DK, H. Rickhoff, CH) in den Ahsewiesen, 3 im GK am 14.02. Singvögel jagend im Gewerbegebiet Opmünden (MBD, Fotos), 4 (2 m, 2 im GK) am 18.02. von Lohner Klei bis Erwitte (RJ) und 1 im GK noch am 24.04. im NSG Woeste (CHG).

**Steppenweihe\*\*:** Im Kreis Soest (dort alljährlich seit 2015, POTT 2021 a) 1 m (wohl im 2. KJ) am 5.04.\*\* bei Rüthen nach E ziehend (B. Stemmer, Fotos), 1 ad. m am 3.09.\*\* bei Bad Sassendorf (HI) und 1 ad. m am 4.10.\*\* (10.48 Uhr) am Haarkamm E Vierhausen durchziehend SW (CH, WP, Fotos).

**Wiesenweihe:** EFB mit je 1 ad. m am 17.04. bei Fröndenberg (Kr. Unna, BG) und am 21.04. SE Eikeloh (Kr. Soest, S. Neißkenwirth). Der Brutbestand in den Hellwegbörden zwischen Unna und Paderborn hat sich vom niedrigen Niveau der Vorjahre (16 bis 24 Brutpaare) mit 29 BP und 55 flüggen juv. etwas erholt (1,9 flügge juv./BP; 22 BP mit 56 flüggen juv. 2020). An 32 Brutplätzen (29 Erst- und 3 Ersatzbruten, 30 im VSG)

fanden sich 17 Nester in Wintergerste (HI, POTT 2021 a). Recht viele Nachweise in den Ahsewiesen (Kr. Soest) mit 1 ad. w am 7.05. durchziehend NE (WP), je 1 m im 2. KJ am 19.05. (AM) und 27.06. (DK), gleich 3 (1 ad. m, 2 ad. w) am 30.05. kreisenden Vögeln (AM) sowie je 1 ad. m am 2.07. (DK) und 1.08. (W. Schulte). Außerdem je 1 ad. m am 14.06. (AN) und 2.07. (DK) bei Dinker (Kr. Soest) sowie am 29.07. in der Disselmersch (jeweils Kr. Soest, K. Bertram). Der noch vom 21.–23.08. am Brutplatz in Ense (Kr. Soest) bettelnde juv. „NA“ (WP) wurde am 26.08. auf der Goddelsheimer Hochfläche S Korbach (Hessen) abgelesen (70 km entfernt, B. Meise, HI).

**Rotmilan:** EFB mit je 1 am 7.02. in Soest (B. Stemmer), am 10.02. bei Ostbüren (Kr. Unna, BG) und 19.02. in Uentrop (WP). Brutzeit: Erstaunliche 11–13 Revier/BP im Stadtgebiet von Hamm (226 km<sup>2</sup>, Erfassung dennoch unvollständig, mind. 5 BP mit 9 flüggen juv. erfolgreich) und 4–5 Revier/BP wenig jenseits der Stadtgrenze in den Kreisen Soest und Unna (WP, AL, GK, PO, WR, JH, C. Hütter, L. Velmerig, C. Rethschulte).

Seit 2005 werden in Hamm bemerkenswerte Zunahmen festgestellt (nach 1–2 BP von 2005–2010 und 3–5 BP von 2011–2018 auf 10–12 BP im Jahr 2020), während die Art bis 2001 eher unregelmäßiger Brutvogel war (POTT 2022, 2021 a, JÖBGES et al. 2017). Im VSG Hellwegbörde (484 km<sup>2</sup>) sowie im nördlichen Kreis Soest wurden 2019 mit 35 Brut- und 20 Revierpaaren vergleichbare Dichten von 5,4 Revieren/100 km<sup>2</sup> erfasst (JOEST et al. 2020). Größere Trupps nach Wiesenmahd mit 18 am 13.05. im Warmer Löhen (Kr. Unna, GZ) und 10 am 30.05. am NSG Rehwiese (AL) sowie an Schlafplätzen 30 am 3.09. bei Ostbüren (Kr. Unna, B. Nikula) und 45 am 3.09. bei Waldhausen (Kr. Soest, davon 25 von Traktor aufgescheucht, MBD).

**Schwarzmilan:** EFB mit 1 am 14.03. im NSG Kiebitzwiese (Kr. Unna, H. Maas, Fotos). Wie im Vorjahr 1–2 Revier/BP im Stadtgebiet von Hamm (Stadtbezirke Uentrop und Rhynern, von 2015–2019 keine Bruten bekannt, POTT 2021 a) sowie mind. 2 Revier/BP knapp jenseits der Stadtgrenze im Kreis Soest (WP, AL). Bemerkenswert sind bis zu 7 vom 30.–31.05. nach Wiesenmahd am NSG Rehwiese (AL, WP, Fotos) und ein besetzter Horst (Bruterfolg?) in Eichengehölz in Uentrop 70 m entfernt von Rotmilan-Horst (ein flügger juv., WP). Außerdem je 1 BP mit 2 flüggen juv. im Ruhrtal bei Fröndenberg (Kr. Unna, GZ, Fotos) und im Umfeld der Ahsewiesen (Kr. Soest, AM, WP, CH). 4 (2 ad., 2 juv.) am 8.08. unter 17 Rotmilanen an Schlafplatz bei Hemmerde (Kr. Unna, HK) und 3 am 30.08. (11.30–12.30 Uhr) in der Disselmersch (Kr. Soest) durchziehend nach SW (CH, UKL).

**Seeadler:** An 18 Beobachtungstagen vom 4.03.2021–17.04.2022 wurden stolze 11 Seeadler in den Kr. Soest und Unna nachgewiesen, davon 6 im Jahr 2021: Im Kreis Soest 1 juv. am 4.03. im NSG Disselmersch (erfolgreiche Jagd auf flugunfähige Graugans, CHG, BB, PH, JH, Fotos), je 1 im 1. oder 2. KJ am 11.09. am Zachariasseesee (B. Stemmer, Fotos), am 25.09. im NSG Wierlauke übernachtend (AM) und am 29.09. bei Oesting-



Schwarzmilan, NSG Rehwiese, 30.05.2021

Foto: A. Langer.

hausen (CHG) sowie 1 immat. (wohl 3. KJ) am 29.12. am Zachariasse (CHG, Fotos). Bemerkenswert ist ein fast ad. (im 4. oder 5. KJ) am 10.12. am Geiseckesee (B. Nikula), der 2 Stunden später im NSG Kiebitzwiese (HK, A. Hünting, Fotos) sowie am 15.12. (K. Matull, P. Krüger, Fotos) und 2.02.2022 (im mind. 5 KJ, A. Matull, G. Umlauf, Fotos) erneut bei Schwerte (jeweils Kr. Unna) fotografiert wurde. Ein weiterer (fast) ad. am 27.11. am Hauptsee des Möhnesees (Kr. Soest, L. Bischoff). Während Seeadler im 1. oder 2. Lebensjahr seit 2008 alljährlich in Mittelwestfalen erscheinen, treten auch adulte Vögel inzwischen recht regelmäßig auf. Im Stadtgebiet von Hamm bisher 9 Nachweise, mit einer Ausnahme (1 ad. am 27.12.2008 im NSG 6) wurden ausschließlich Vögel im 1. oder 2. KJ festgestellt (zuletzt 2019; POTT 2018, KÖPKE et al. 2000).

**Raufußbussard:** 2 Nachweise nach dem Wintereinbruch vom 7.-15.02. (Schneelage 30 cm) mit 1 w im mind. 3. KJ vom 16.-18.02. im NSG Ahsewiesen (Kr. Soest, AM, WP, Fotos) und 1 juv. am 20.02. am NSG Rehwiese, der kurz rastete und dann nach E abgezogen ist (AL, Fotos). Von 1959-2014 liegen 12 Nachweise im Stadtgebiet von Hamm vor (keine von 1988-2006); die ersten Beobachtungen seit 2014 betreffen 1 w im 2. KJ vom 29.-30.12.2019 und den juv. am 20.02. am NSG Rehwiese. NRW erreichen meist nur wenige und oft junge Vögel (im 1. oder 2. KJ), während in schneereichen Kältewintern auch größere Einflüge stattfinden, die in der Hellwegbörde (Kreise Soest, Unna, Hamm) zuletzt im Januar 2010 (40 ad., 6 im 2. KJ) und im „Märzwinter 2013“ (27 Ind. vom 12.03.-21.04.) registriert wurden und zu jeweils > 80 % Adulte betrafen (POTT 2022, 2014, KÖPKE 2000).

**Mäusebussard:** Größere Trupps mit 23 am 29.01. bei Unna-Hemmerde wurmesend auf Wintergetreide (BG, Fotos) und 27 am 2.06. nach Mahd am NSG Rehwiese (WP) sowie 20 am 4.08. S Störmede (darunter viele juv., GK, PO). Brutzeit: Wie im Vorjahr 15 Reviere/BP in den Sandbochumer Wäl-



Zwergohreule, Hilbeck, 29.05.2021

Foto: M. Lebeus.

dern (400 ha, darunter 3 BP mit je 1 juv., PO, GK). 1 diesj. w mit blauen Flügelmarken „GS“ am 5.12. bei Geseke (Kr. Soest), das 2021 nestjung bei Bielefeld beringt wurde (AKL, O. Krüger).

**Schleiereule:** Nach dem Kälteeinbruch vom 7.-15.02. (Schneelagen 30 cm) bis zum 19.02. mind. 8 Totfunde in Hamm (z. T. beringt, fide JH). Brutbestand im Stadtgebiet von Hamm (226 qkm) wie 2020 unbekannt (36 BP 2019, POTT 2021 a). 1 BP mit 7 juv. am 1.08. in Hohenheide (Kr. Unna), 12 Mäuse im Depot (Feld-, Wald- und Gelbhalsmäuse), Nahrungssituation ausgesprochen gut (BG, Fotos).

**Zwergohreule\*\*:** 1 sing. m vom 29.05.-11.06.\*\* in Feldgehölz bei Hilbeck-Brünningsen (Kr. Soest, SH, ML, WP, AL, GK, PO, TK, M. Jöbges, M. Gottschling, A. Buchheim u. a., Fotos, Tonaufnahmen), das den 4. Nachweis im Kreis Soest seit 1992 und die 6. Wahrnehmung in Mittelwestfalen seit 2012 darstellt. Habitat: Halboffenes, durch Baumfällungen stark gelichtetes Feldgehölz (1,5 ha) umgeben von Grünland und Obst-

wiese auf der Kuppe des Höhenwegs (94 m ü. NN). Mehrfach rufend in Buntspecht-Höhlen (SH, ML, WP, AL, Fotos), am 8.06. Standortwechsel zum Steiner Holz (400 m NW) und zurück (GK, PO, M. Gottschling), am 10. und 13.06. im Gehölz rufende Waldohreulen (WP, AM, A. Buchheim). In NRW wurden 17 Nachweise bis 2019 anerkannt, hinzukommen 4 rufende m 2012, 2013 und 2020 in den Kreisen Soest, Warendorf und Gütersloh, während Feststellungen in Hamm bis heute fehlen (AVIKOM 2017, www.nwo-avi.com, POTT 2021 a, 2013-2015).

**Uhu:** Nach fehlenden Nachweisen im Vorjahr in Hamm wurden ein BP mit 3 juv. am Kraftwerk in Uentrop (erstmalig seit 2017, M. Meyer, POTT 2019), je 1 sing. m am 10.02. am Ortsrand von Werries (KS) und am 9.02. NE von Werne (Kr. Unna, CS) sowie 1 am 3.10. auf einem Friedhof im E Wernes mitgeteilt (NP, Fotos). Im östlichen Kreis Unna außerdem 3 Reviere auf der Haar N Fröndenbergs (1 BP mit 3 flüggen juv., BG, HK) sowie ein verlassenes Gelege (4 Eier) am 25.03. im Bimbergstal nach (illegaler) Anlage einer Mountainbike-Rennstrecke (J. Brune, BG). Am 25.02. Totfund eines Uhus an einer Bahnstrecke bei Fröndenberg-Ardey, der offenbar von einem Zug erfasst wurde (HK, Fotos).

**Waldkauz:** Systematische Erfassungen von 2019-2021 im Stadtgebiet von Hamm (auf 164 von 226 km<sup>2</sup>) ergaben etwa 70 Reviere/BP, davon 2021 mind. 10 Reviere in den Wäldern bei Sandbochum (340 ha Wald, PO, GK), 5-6 Reviere im SW-Teil der Westgeithe/Wilshauser Holz (100 ha Wald, WP, HT) und 8 Reviere im Heessener Wald (441 ha, WP, HT, Fotos, POTT 2021 a, 2021 b). Zu ergänzen sind 2021 je 1 Revier im Hammer Süden (Geranienstr., WR), in Hamm-Osten (Friedensschule, WP, PH) und Hamm-Mitte (NE Stadtzentrum, PH) sowie 1 BP mit Ästlingen im NSG Seseke (L. Velmerig). In der Nachbarschaft 4 sing. m am 25.01. im NSG Wierlauke (Kr. Soest, 60 ha Wald, AM). Ein Totfund am 30.08. in Stacheldraht am TÜP Frielick (WR).

**Sperlingskauz:** Am Möhnesee (Kr. Soest) je 1 sing. m vom 31.01.-26.03. im Hevetal SE



Uhu, Werne, 3.10.2021

Foto: N. Pitrowski.



Wiedehopf, Halingen-Langschede, 18.04.2021

Foto: B. Glüer.

Neuhaus (L. Temme, H. König u. a.) und vom 20.-25.02. bei Rissmecke (SH, MAW, RB, WP).

**Steinkauz:** Von regionaler Bedeutung ist ein Dichtezentrum mit 16-18 Revieren/BP in der Feldflur Unterallen-Wambeln (700 ha), die knapp 15 % des Brutbestandes im Stadtgebiet von Hamm (226 km<sup>2</sup>) entsprechen (120-140 BP von 2016-2019, WP). Interessanter Weise waren 2021 nicht nur alle bekannten Niströhren (AN), sondern auch 5 Gebäudebrutplätze besetzt (1 Naturhöhle in Kopfweide), die als Hinweise auf hohen Populationsdruck nach guter Reproduktion gesehen werden (POTT 2022, 2020 a). 10 sing. m am 22.02. in Lünern-Hemmerde-Westhemmerde (Kr. Unna, G. Herber-Busch).

**Waldohreule:** Schlafplatzmaxima mit 14 am 11.02. (Weiden) und 11 am 16.10. (Birk, Hainbuchen) in Werries (RB, ASU, WP, Fotos) sowie 15 am 29.10. und 10 am 4.11. in den Ahsewiesen (Kr. Soest, in Hecken, W. Suermann, WP, CH, Fotos). In der Lippeaue Hamm-Ost (550 ha) und Umgebung immerhin 10 sing. m (Revier) vom 30.01.-29.03. (2 BP mit 5 juv. vom 30.05.-9.06., RB, WP, PO, GK, CHG, KS). Ein Brutbaum in Werries (Waldkiefer, 3 juv.) war am 16.10. gefällt (offenbar wegen nächtlicher Ruhestörung, RB, ASU). Außerdem je 1 sing. m vom 19.-23.02. am Selbachpark und am 23.02. bei Vöckinghausen (GK, PO), Brutten mit 2 juv. in Bönen (HP), 3 juv. bei Hemmerde (jeweils Kr. Unna, FP) sowie mit je 2 juv. bei Hilbeck (Kr. Soest, WP, AM) und Dolberg (Kr. Warendorf, WIF).

**Sumpfohreule:** Drei Nachweise im Kreis Soest mit je 1 am 23.10. in den Ahsewiesen (V. Junge, Fotos), am 2.11. bei Hörste E Lippstadt (CHG) und am 31.12. N Oestereiden (RJ).

**Wiedehopf:** Zwei Nachweise im östlichen Kreis Unna mit 2 am 17.04. auf Pferdekoppel in Oberaden (fide NP) und 1 am 18.04. in der Wassergewinnung Halingen (frisst Larven der Wiesenschnake und Raupen einer Hausmutter, BG, Fotos). Zunahme in Mittelwestfalen seit etwa 2010 (besonders im Frühjahr von April bis Juni) mit 23 Beobachtungstagen (24 Ind.) in 9 von 12 Jahren bis 2021, während z. B. im Kreis Soest von

2001-2009 keine Nachweise vorliegen (POTT 2020 a).

**Eisvogel:** Nach guter Brutsaison 2020 mit 16-19 Revieren/BP alleine in der Hammer Lippeaue (1200 ha, POTT 2021 a) offenbar Einbruch der (Erst-)Brutbestände nach starkem Dauerfrost um -20° C vom 7.-15.02. (2 Totfunde von w in Röhren bei Werries und Haaren, MBD, KÖNIG et al. 2021), dem eine Erholung ab Spätsommer mit recht vielen Nachweisen vom 26.07.-10.12. folgte (WP, NP, C. Hütter, JH, AL), darunter 9 am 11.09. im Rahmen der Wasservogelzählung im RSG (WP).

**Bienenfresser:** 4 Nachweise mit 10 am 13.05. an der B 516 bei Rüthen (Kr. Soest, B. Stemmer) und 5 am 17.05. in den Ahsewiesen (jeweils Kr. Soest, CH) durchziehend NE sowie 6 am 22.08. rastend im NSG Lettenbruch in Bönen (Kr. Unna, C. Rethschulte, Fotos) und 3 am 26.09. (12.30 Uhr) am NSG Wierlauke (Kr. Soest) aus wipfelkahler Pappel abziehend nach SW (AM). Keine Hinweise auf erneute Ansiedlung im NSG Disselmersch (Kr. Soest) nach erfolgreicher Brut 2020 (POTT 2021 a).

**Wendehals:** Heimzug: 3 Beobachtungen vom 20.-25.04. in den Ahsewiesen (AM, OZ), je 1 Rufer am 23.04. NE Herzfeld und am 24.04. in Nordwald (jeweils Kr. Soest, AM), 1 am 7.05. in Hausgarten in Bockum-Hövel (C. Töpfer, Fotos) sowie ein Rufer am 16.05. an den Scheringteichen (JH). Brutzeit: 2 Rufer am 29.05. in Ascheberg-Forsthövel (Kr. Coesfeld, L. Damrow) und weitere Zunahme im Hevetal oberhalb Neuhaus (Kr. Soest) mit mind. 8 Revieren/BP vom 25.04.-3.06., darunter 5 rufende Paare und ein fütterndes BP am 3.06. (im Vorjahr 5-7 Reviere, SH, ML, H. König, H. Brecher, POTT 2021 a). Daneben 2 Rufer am 20.05. im NSG Klostermersch (Kr. Warendorf, CH, Fotos). Wegzug: Je 1 am 21.08. (BG, Fotos) und 6.09. (B. Nikula) in den Hemmerder Wiesen (Kr. Unna) sowie am 28.08. SE Eikeloh (DK) und am 4.09. in Anröchte (jeweils Kr. Soest, MBD).

**Mittelspecht:** In Hamm 4 Reviere/BP im NSG Oberer Bewerberbach (96 ha, WP), 2 BP im NSG Seseke (L. Velmerig) und 9-10 Reviere/BP in den Wäldern bei Sandbochum (340 ha Wald, PO, GK) sowie 2 am 23.02. im Ostholz bei Werries (WR). Mit 6-7 Revieren/BP (2,4-2,8 Reviere/10 ha) werden im NSG Wilshauser Holz (30 ha) hohe Dichten erreicht, die etwa der Kapazitätsgrenze von 2-3 Revieren/10 ha in Mitteleuropa entsprechen (WP, POTT 2021 b). Neue Orte: Je 1 Rufer am 27.02. im Bergbusch in Hammberge (PO) und am 28.02. am Bahnhof in Hövel (A. Tecker). Der aktuelle Brutbestand (2016-2020) im Stadtgebiet von Hamm (226 km<sup>2</sup>) wird bei 40-60 Revieren eingeordnet (POTT 2021 a). Nachtrag: Im VSG Luerwald (2634 ha, Hochsauerlandkreis) 107 Reviere/BP im Jahr 2018, die einer starken Zunahme seit 2010 mit 32 Revieren entsprechen (KRAFFT et al. 2021).

**Kleinspecht:** Der Brutbestand dieser schwer erfassbaren Leitart der Birkenbruch- und Weidenwälder (FLADE 1994) wird im Stadtgebiet von Hamm (226 km<sup>2</sup>) auf stabil mind. 30 Reviere geschätzt (2016-2020). Die räumliche Zuordnung von Streudaten wurde 2020 und 2021 durch Inventarisie-



Mittelspecht, Fröndenberg, 9.01.2021

Foto: B. Glüer.

rungen lokaler Wälder ergänzt, die mit 6-8 Revieren/BP in den Sandbochumer Wäldern (340 ha Wald, PO, GK, PH, JH) sowie jeweils 3 BP in den NSG Heessener Wald (35 ha) und Wilshauser Holz (30 ha, WP) erstaunliche Dichten belegen. 2021 außerdem 2-3 BP im NSG Oberer Bieberbach (95 ha, WP) und 2 Reviere im NSG Geithewald (120 ha, RB, ASU, WP, Fotos) sowie 1 Paar am 30.04. (PH) und eine Ruppung am 21.07. (WR) im Ostholz in Werries (POTT 2021 a, 2021 b, 2020 b). Am Möhnesee (Kr. Soest) mind. 6 Reviere auf der Strecke Obsthofbucht-Torhaus-Wilhelmsruh (T. Störmann, WP) sowie 3 Reviere zwischen Neuhaus und Rissmecke (L. Temme, SH, ML). 2018 im VSG Luerwald (2634 ha, Hochsauerlandkreis) 8 Reviere nach 4 BP 2010 (KRAFFT et al. 2021).

**Buntspecht:** 1 vom 15.-30.03. fast täglich trommelnd an der Wärmedämmung unter dem Flachdach eines Wohnhauses in Werries (RB, WP). 1 am 30.09. (8.45 Uhr) am Haarkamm E Vierhausen (Kr. Soest) weit über den Haarstrang nach SW ziehend (offenbar Zug, WP).

**Schwarzspecht:** 26 Beobachtungstage vom 16.01.-27.12. in 5-6 (bekannten) Revieren im Stadtgebiet von Hamm (226 km<sup>2</sup>, PO, GK, WP, WR, RB, ASU, WIF, NP, KS, L. Velmmerig). Unweit der Stadtgrenze je 1 Revier im Uentropfer Wald (jeweils Kr. Soest, WR) und am Beversee in Rünthe (Kr. Unna, C. Hütter, NP). Am Möhnesee (Kr. Soest) mit 12 Nachweisen und 18 Rufern vom 7.01.-11.11. Hinweise auf 5-6 Reviere/BP zwischen Hauptsee und Hevetal bei Rissmecke (WP, MM, HM, RB, H. König, Fotos; siehe auch POTT 2021 a). 2 am 10.11. in Hausgarten in Hohenheide (Kr. Unna, BG).

**Grünspecht:** Wie im Vorjahr hohe Siedlungsdichten mit 10 Revieren/BP in den Sandbochumer Wäldern (400 ha, PO, GK) und 6-7 Revieren/BP im NSG 6 und Umgebung (300 ha, WP).

**Grauspecht:** Jenseits der Verbreitungsgrenze 1 Rufer am 14.05. in Ostenfelde (Kr. Warendorf, AM). 22 Beobachtungstage mit 29 Rufern vom 31.01.-28.06. im Rahmen unsystematischer Erfassungen im Umfeld



Schwarzspecht, Möhnesee-Rissmecke, 21.02.2021

Foto: R. Biermann.

des Möhnesees (einschl. Hevetal von Neuhaus bis Rissmecke, Kr. Soest) ergeben Hinweise auf etwa 14 Reviere/BP (WP, H. König, RB, SH, ML, OZ, MM, HM, H. Roy, B. Koch, L. Temme, L. Damrow, Fotos; siehe POTT 2021 a, 2019). 2018 im VSG Luerwald (2634 ha, Hochsauerlandkreis) 14 Reviere/BP und deutliche Zunahme seit 2010 mit damals 4 BP (KRAFFT et al. 2021).

**Turmfalke:** Im Spätsommer 37 am 16.08. am Haarkamm von Vierhausen bis Gerlingen (Kr. Soest) und 24 am 22.08. in der Feldflur Unterallen-Wambeln-Kuhweide (jeweils etwa 10 km<sup>2</sup>, WP).

**Rotfußfalke:** Nur zwei Nachweise mit je 1 juv. am 22.08. an der Neuengeseker Warte (RJ) und am 27.09. im NSG Ahsewiesen (jeweils Kr. Soest, AM, CH).

**Eleonorenfalke\*\*:** Nachtrag: Eine Anerkennung des Vogels (offenbar der dunklen Morphe) am 25.08.2019\*\* in der Kahlen Mark SE Eikeloh (Kr. Soest) wurde von der DAK abgelehnt (Dokumentation ohne Belege nicht ausreichend, DAK 2021, POTT 2020 a).

**Merlin:** Im Winter und Frühjahr 6 Nachweise (2 ad. w, 4 im GK) vom 22.02.-11.04. in den Kreisen Unna und Soest (BG, GZ, H. Rickhoff, CHG, W. Suermann, HI, Fotos) sowie gleich 3 w am 2.05. in den Ahsewiesen

(DK), am Haarkamm N Ruhne (jagt Steinschmätzer, der sich unter das Auto des Beobachters rettet, WP) und SE Eikeloh (jeweils Kr. Soest, H. Lauruschkus). Der Wegzug brachte 13 Beobachtungstage (1 ad. w, 5 juv., 7 im GK) vom 5.09.-1.11. in den genannten Nachbarkreisen (B.-O. Flore, WP, CH, AM, DK, PH, HK, BG, GZ, Fotos). Vom 30.09.-27.11. weitere 6 Beobachtungen von mind. 3 Vögeln (2 juv., 1 ad. m) in der Feldflur bei Unterallen, wo seit 2016 alljährlich Nachweise während des Wegzugs gelangen (AL, WP, Fotos, POTT 2022). Im VSG Hellwegbörde (484 km<sup>2</sup>) wird das Vorkommen auf 40-70 Durchzügler und 10 Wintergäste pro Jahr geschätzt, der maximale Rastbestand in NRW bei unter 100 Vögeln eingeordnet (LANUV 2015, MKULNV 2015).

**Baumfalke:** 8-9 Reviere/BP im Stadtgebiet von Hamm (226 km<sup>2</sup>) bekannt (im Vorjahr 7-8 BP bei ebenfalls unvollständiger Erfassung, WP, GK, PO, JP, RB), davon 4 BP auf 8 km der Leitungstrasse Dortmund-Kruckel-Lippborg sowie weitere 5-6 Reviere/BP wenig jenseits der Stadtgrenze in den Kreisen Soest (3-4 Reviere/BP auf Leitungsmasten, WP) und Unna (2 BP mit 4 flüggen juv., HP, C. Rethschulte, Fotos). Von 2014-2021 wurden in Hamm regelmäßig 6-13 Reviere/BP erfasst und besetzte Horste fast ausnahmslos in Masten (dort zunehmend Nistplatzkonkurrenz mit Wanderfalken) oder Pappelhainen gefunden (POTT 2021 a). Im Kreis Soest außerdem 1 BP mit 2 flüggen juv. am Rand der Ahsewiesen (AM, WP), 2 ad. am 16.08. am Haarkamm E Vierhausen erfolgreich Bluthänflinge jagend (WP) und 4 juv. noch am 1.10. in der Klostermersch (CH).

**Wanderfalke:** Wie in beiden Vorjahren mind. 4 BP im Stadtgebiet von Hamm (226 km<sup>2</sup>), davon 2 BP mit je 1 flüggen juv. w und 2 BP erfolglos, ein seit 2018 besetzter Brutplatz wurde nicht kontrolliert (WP, GK, RB). Außerdem ein weiteres Revierpaar (Brutverdacht, NP), 5 Beobachtungen vom 20.01.-7.11. an möglichem Brutplatz in Strommasten (WR) und 2 Reviere/BP (1 BP mit 1 flüggen juv.) wenig jenseits der Stadtgrenze im Kreis Soest (WP). Sonstiges: 1 juv. w am 17.09. bei Kuhweide Eichelhäher schlagend (WP) und Totfund (Ruppung) am 25.02. am Uentropfer Wald (Kr. Soest, WR).



Merlin (ad. m), Unterallen, 27.11.2021

Foto: A. Langer.



Isabellwürger (1. Winter), Ahsewiesen, 23.10.2021

Foto: A. Müller.

**Neuntöter:** EFB mit 2 (1 m, 1 w) am 9.05. im NSG Ahsewiesen (Kr. Soest, CHG) und 1 m am 12.05. in Uentrop (WP). Brutzeit: 42 Reviere/BP (davon 15 BP mit 33 flüggen juv., Erfassung unvollständig) in den Dichtezentren Hamms (im Vorjahr 42-44 BP, POTT 2021 a), darunter 15 Reviere/BP im NSG 6 und Umgebung (230 ha, WP), 9-11 Reviere/BP in der Feldflur Unterallen-Wambeln (700 ha, 7 BP mit 15 juv., WP, AL, POTT 2022), 5 BP im NSG Tibaum-Brauck (JH, NP, C. Hütter, Fotos) und 4 BP mit 8 juv. auf der Sundernhalde in Herringen (PO, GK, JH). Im Kreis Soest 10 Reviere vom 24.-29.05. im Hevetal oberhalb Neuhaus (H. König, SH, ML), 150 (!) in 27 Familien vom 23.07.-4.08. im NSG Klostermersch (CH) und 40 am 1.08. in den Ahsewiesen (CH; dort 20-21 BP 2020, ABU 2021 a).

**Isabellwürger\*\*:** Eine weitere sehr ungewöhnliche Beobachtung betraf einen Isabellwürger im 1. KJ am 23.10. (13.30-17.00 Uhr)\*\* im NSG Ahsewiesen (Kr. Soest, nach Sturm „Ignaz“ vom 21.-22.10.), der an den Folgetagen nicht mehr zu finden war und den erst 2. Nachweis dieses zentralasiatischen Steppenvogels (NW-China, Mongolei) in NRW darstellt (H. Jühe, DK, AM, WP, Fotos, KÖNIG et al. 2022, AVIKOM 2017, www.nwo-avi.com). Ein weiterer Isabell- oder Rotschwanzwürger erschien wenige Tage später am 29.10. auf Helgoland (www.oag-helgoland.de).

**Raubwürger:** 7 Beobachtungstage vom 31.01.-20.06. und vom 4.09.-14.11. im Kreis Soest (SH, G. Krause, J. Behmer, S. Böhner, M. Pieper, H. Brecher), darunter je 1 am 31.01. am Hevearm des Möhnesees und am 14.11. im Hevetal oberhalb Neuhaus (SH) sowie 1 am 26.04. in der Hellinghauser Mersch (J. Behmer). Außerdem je 1 am 3.03. im Ruhrtal bei Holzwickede (H.-J. Göbel) und am 26.03. im Hammer Wasserwerk bei Fröndenberg (jeweils Kr. Unna, GZ) sowie 1 sing. m am 21.05. (!) an der Kleinen Schmalenau in Arnsberg (Hochsauerlandkreis, P. Keßler).

**Pirol:** EG mit 1 ad. m am 6.05. in den Sandbochumer Wäldern (BG, Fotos) und am 10.05. im NSG Ahsewiesen (Kr. Soest, BB).

Weitere Nachweise in Hamm mit je 1 Rufer vom 19.-24.05. um das NSG Rehwiese in Pappeln und Eschen (m im 2. KJ, WP), am 30.05. in Wäldchen bei Bockum (NP) und am 7.06. im Herringer Sundern (fide PO). Außerdem je 2 Rufer am 20.05. in der Klostermersch (Kr. Soest, CH) und am 26.05. am Hemmerder Schelk in Eichenwald (Kr. Unna, ML). Bemerkenswert sind 4 Sänger am 4.06. im Uentrop Wald (WR) und gleich 3 Reviere/BP vom 10.05.-27.07. im NSG Wierlauke (jeweils Kr. Soest, im Vorjahr 2 Reviere/BP, AM, WP, BB, CHG). Daneben weitere 14 Beobachtungstage vom 13.05.-3.07. in den Kreisen Unna und Soest (S. Gronski, V. Heimel, BB, CH, DK, G. Krause, MBD, PH, CHG, WP). Seit 2010 mehrfach wochenlang oder später Gesang und 2020 ein Revier in Hamm (nach dem Aussterben 1994) sowie 2020 und 2021 Brutverdacht im westlichen Kreis Soest (POTT 2021 a, 2013). Steht der mit 400-600 Revieren/BP (GRÜNEBERG et al. 2016) in NRW sehr seltene Pirol vor einem Comeback in (den Pappelforsten) Mittelwestfalen(s)?

**Eichelhäher:** 67 am 21.09. (8.00-12.00 Uhr) bei Fröndenberg (Kr. Unna) durchziehend SW (HK).

**Elster:** Im LSG 38 weiterhin eine der größten bekannten Schlafgemeinschaften (Mittel-)Westfalens mit 170 am 2.01. und 165 am 6.11. in Weiden (WP, POTT 2020 a). Weitere Schlafplätze mit 32 am 7.12. in RHB im Soester Westen (MBD) und mind. 30 am 9.12. in der Disselmersch (Kr. Soest, GK, PO).

**Tannenhäher:** Erneut je 1 am 19.06. und 25.11. bei Hemer-Deilinghofen (Märkischer Kreis) in einem der nördlichsten Vorkommen des Sauerlandes (Fichtenbestände im Hochwald größtenteils abgeholzt, GZ, Fotos, POTT 2018). 1 am 25.10. (10 Uhr) bei Herzfeld (Kr. Soest) nach W ziehend (wahrscheinlich "dünnschnäbliger Tannenhäher" der nord-europäisch-russischen Unterart, AM).

**Dohle:** Schlafplatzzählungen ergaben 900 am 30.01. und 850 am 22.08. im Hammer Osten sowie 1300 am 6.02. im NSG Tibaum am Gersteinwerk (WP). Außerdem etwa 1000 am 13.06. in Lünen-Alstedde (Kr. Unna) die offenbar zahlreichen Maikäfer in Hecken absammelnd (AP).

**Saatkrähe:** Wintermaximum in der Feldflur Unterallen-Wambeln mit 280 am 23.01., dort bis zu 3 besetzte Nester am 19.03. in Eichenwäldchen bei Wambeln-Bruch (WP). Etwa 380 besetzte Nester am 6.04. in Soest vom Kölner Ring bis zur B 229 an der A 44 (überwiegend in Platanen, WP).

**Rabenkrähe:** 180 am 12.10. am Enniger Berg auf brauner Ackerfläche, darunter 8 mit teilweise weißen Schwungfedern ("umweltbedingtes reversibles Ausbleichen", WP, ZEDLER 2019).

**Kolkrahe:** In der Feldflur bei Unterallen 12 Beobachtungstage mit 25 Ind. vom 23.01.-8.11. (WP, AL, WR, RB), darunter eine Familie aus 4 am 4.07. (WP). Außerdem ein weiteres BP im Stadtbezirk Rhynern (L. Velmerig, AL), 2 am 3.03. in Westhusen (WIF), je 1 am 18.03. (JH) und 10.04. (WP) am TÜP Frielick sowie 2 am 31.03. im NSG Tibaum (C. Hütter). Im Stadtgebiet von Hamm (226 km<sup>2</sup>) sind 3 BP bekannt (POTT 2021 a). In den Nachbarkreisen 12 am 12.09. bei Fröndenberg (Kr. Unna, davon 7 an Rehkadaver, HK) und 1 BP mit 2 flüggen juv. am 26.05. in den Ahsewiesen (Kr. Soest, WP).

**Weidenmeise:** Im Kreis Unna 1 am 22.01. im NSG Kiebitzwiese (GZ), 2 am 5.02. bei



Weidenmeise, Ahsewiesen, 20.04.2021

Foto: A. Müller.

Werne (KN) und 2 sing. m am 2.04. bei Lünen-Alstedde (T. Prall), dagegen in Hamm nur 2 am 20.02. am NSG Lohbusch (J. Winkelmann). Am Möhnesee (Kr. Soest) 5 Beobachtungstage mit 10 Ind. (3 sing. m) vom 16.01.-15.04. (WP, RB, SH, MM, HM, Fotos), darunter 4 am 31.01. im Hevetal oberhalb Neuhaus (MM, HM). Außerdem ein offenbar brütendes w mit Brutfleck am 20.04. im NSG Ahsewiesen (Kr. Soest, AM, Fotos). Der Brutbestand dieser Leitart der Birken- und Erlenbruchwälder (FLADE 1994) im Stadtgebiet von Hamm (226 km<sup>2</sup>) dürfte 20 Reviere kaum noch überschreiten (POTT 2021 a).

**Beutelmeise:** Ungewöhnlich sind inzwischen 2 am 29.05. an der Lippe NW Eickelborn (Kr. Soest, N. Schürmann). Seit 2017 nur ein Nachweis in Hamm mit 2 am 9.04.2020 im NSG Mühlenlaar (NP).

**Bartmeise:** Nach starkem Wegzug mit 7 (4 m, 3 w) vom 7.-25.11. und maximal 10 am 15.11.2020 (darunter ein beringtes w mit Metallring „Holland-Arnhem 8J48328“) überwinterten mind. 4 (2 m, 2 w) vom 5.12.-6.02.2021 im NSG Tibaum, bevor der heftige Wintereinbruch vom 8.-16.02. das Treiben beendete (Schneehöhen 20-30 cm, bis -20° C; NP, JH, WP, Fotos). Dort ein weiteres m vom 26.-28.10. (NP). Seit 2002 fast allj. Nachweise in Hamm (Ausnahmen 2006, 2011, 2014, 2019) dieser mit einem Rastbestand von < 100 Vögeln in NRW seltenen Art (POTT 2021 a, SUDMANN et al. 2016).

**Heidelerche:** Im Kreis Unna 2 sing. m am 1.03. und 1 sing. m am 15.03. auf der Halde Viktoria E Lünen (V. Heimel) sowie je 1 sing. m am 9.05. an der Halde Großes Holz (S. Gronski), am 7.06. bei Haus Aden (W. R. Müller) und 4.07. in der Wasserstadt Aden (KHK). In Hamm 1 sing. m vom 7.03.-1.04. (JH, WP) und 2 am 26.03. (NP) auf Brachfläche im Westhafen. Der Brutbestand in Dortmund (seit 2013) und Lünen (seit 2016) wird auf 10 BP geschätzt, im Hammer Westhafen erstmals 2020 Brutverdacht (Bruten im Stadtgebiet bis dahin unbekannt), während in Weihnachtsbaumkulturen des Hochsauerlandkreises erhebliche Zunahmen auf 380-450 Reviere bis 2015 erfasst wurden (POTT 2021 a, 2020 a, KRETZSCHMAR et al. 2019). Wegzugmaximum im Rahmen der Zugvogelzählungen mit 18 am 5.10. (7.45-10.30 Uhr) bei Stricker-



Bartmeise (m), Scheringteiche, 20.01.2021

Foto: N. Pitrowski.

dicke (HK, BG) und 25 am 16.10. (7.30-11.15 Uhr) am Hemmerder Schelk (jeweils Kr. Unna, GZ, ML, SH, BG) sowie mit 49 (größter Trupp 28) am 7.10. (18.30-19.00 Uhr) am Ruhrstau Echthausen (Kr. Soest, B. Koch).

**Feldlerche:** EFB mit 20 am 30.01. im Hemmerder Ostfeld (Kr. Unna, HK) und 30 am 31.01. bei Unterallen (WP), EG am 3.02. bei Geseke (Kr. Soest, G. Krause). Während des Wintereinbruchs vom 7.-15.02. (30 cm Schneelage) 51 am 10.02. am Ruhrstau Echthausen Rapsblätter fressend (B. Koch) und 500 am 13.02. im Gewerbegebiet Op- münden (jeweils Kr. Soest, MBD). Brutzeit: Bemerkenswert sind 37-39 Reviere/BP in der Feldflur Unterallen-Wambeln (700 ha, WP), die mit 15-30 % des Brutbestandes das wichtigste Dichtezentrum im Stadtgebiet von Hamm (226 km<sup>2</sup>) darstellt (bei 100-250 BP von 2016-2019, POTT 2022). Außerdem 5-6 Reviere auf der Sundernhalde in Herringen (PO, GK, JH). Weitere Dichtezentren in der Hellwegbörde des Kreises Soest mit 30 sing. m am 22.03. S Störmede (MM, HM), 27 sing. m am 19.04. E Oester- eiden, 37 sing. m am 21.05. SE Eikeloh (auf je 100 ha, JB), 14 sing. m am 3.07. in der

Feldflur E Dinker und 11-13 Reviere/BP in der Oskerheide (WP). 2020 immerhin 29-32 Reviere/BP in den Ahsewiesen (ABU 2021 a). Wegzugmaximum mit 1500 am 7.10. (10.45-13.15 Uhr) rastend und durchziehend in der Strickerherdicker Feldfur (Kr. Unna, HK).

**Uferschwalbe:** EFB mit je 1 am 27.03. in der Disselmersch (Kr. Soest, WP), am 28.03. bei Halingen (Kr. Unna, BG, Fotos) und 2.04. an den Scheringteichen (MF). Brutzeit: In Hamm 35 BP im NSG 6 (im Vorjahr 84 BP) und 10-15 BP im NSG Mühlenlaar (WP); eine vollständige Erfassung in der Lippeau Hamm-Ost (475 ha) ergab 2020 beachtliche 190 BP (POTT 2021 a, ABU 2021 b). In den Nachbarkreisen 100 am 16.05. in der Disselmersch (Kr. Soest, WP) und 150-200 BP in der Wassergewinnung Halingen (Kr. Unna) in Drainageröhren; dort 350 am 11.07. und Verlust von > 100 Bruten nach Ruhrhochwasser am 18.07. (BG, Fotos). Zum Ende der Zweitbrutzeit 200 am 22.07. (unter 800 Rauchschnalben) im NSG 6 an Schlafplatz in Schilf (WP).

**Rauchschnalbe:** EFB eher spät mit je 1 am 25.03.2021 in der Disselmersch (Kr. Soest, MBD), am 26.03. bei Westhemmerde (Kr. Unna, BG) und 27.03. an den Scheringteichen (MF). Während des Heimzugs 650 am 15.04. am Möhnesee (Kr. Soest, WP). Brutzeit: 25-34 BP im NSG 6 und Umgebung (230 ha) und 30-42 BP am NSG Oberer Be- werbach (96 ha, jeweils überwiegend an [Reiter-]Höfen, WP). In der Nachbrutzeit 800 am 22.07. und 1200 am 23.07. im NSG 6 an Schlafplatz in Schilf (WP). 500 am 30.08. (11.30-12.30 Uhr) und 400 am 28.09. in der Disselmersch nach SW ziehend (CH, UKL). Letzte Nachweise mit 140 am 7.10. in den Ahsewiesen (Kr. Soest, CH), 2 am 23.10. in Unna durchziehend SW (B. Nikula) und 1 am 7.11. im NSG Kiebitzwiese (Kr. Unna, A. Hünting).

**Mehlschnalbe:** EFB mit 1 am 4.04. im NSG Woeste (J. Buddemeier) und 4 am 5.04. in der Disselmersch (jeweils Kr. Soest, K. & H. Rickhoff). Brutzeit: 91-96 BP in der Feldfur



Heidelerche, Westhafen Hamm, 21.04.2021

Foto: R. Biermann.



Waldlaubsänger, Sandbochumer Wälder, 6.05.2021

Foto: B. Glüer.

Unterallen-Wambeln (700 ha), davon 71 BP am Strüverhof in der größten Brutkolonie Hamms (dort 92 BP 2005; Brutbestand im Stadtgebiet [226 km<sup>2</sup>] bei 300-500 BP von 2016-2019, POTT 2022). Eine weitere große Kolonie mit 31 BP an Hof in Büninghausen (Kr. Soest, WP). Wegzugmaxima mit je 300 am 29.08. in der Hellinghauser Mersch (RJ) und am 30.08. (11.30-12.30 Uhr) in der Disselmersch durchziehend SW (jeweils Kr. Soest, CH, UKL). Letzte Beobachtungen mit 12 am 5.10. (12.55 Uhr) im Hammer Süden (PO) und 5 am 7.10. im NSG Hemmerder Wiesen (Kr. Unna, HK).

**Waldlaubsänger:** EFB mit 1 am 9.04. (stumm) im NSG Oberer Bewerbach (WP, Fotos), EG mit 1 sing. m am 27.04. in den Sandbochumer Wäldern (GK, PO). Brutzeit: In der Südhälfte der Westgeithe (75 ha) mit 12-14 Revieren/BP höchster Brutbestand seit 2008 (max. 8-10 Reviere 2013, POTT 2021 b). In Hamm außerdem je 2 Reviere im NSG Oberer Bewerbach (96 ha, WP), im Heidemühlchen Holz (WP) und in den Sandbochumer Wäldern (PO, GK, RB; im Vorjahr 8-9 Reviere/BP auf 340 ha Wald) sowie dort 2 sing. m vom 2.-6.05. auf Bergkamener Seite (Kr. Unna, BG, HK, Fotos). Der Brutbestand im Stadtgebiet von Hamm (226 km<sup>2</sup>) wurde von 2013-2019 auf 5-20 Reviere/BP geschätzt (POTT 2021 a, 2021 b). 4 sing. m am 18.05. im Hemmerder Schelk (Kr. Unna, BG) und 12 sing. m am 3.06. auf der Strecke Wilhelmsruh-St. Meinolf-Torhaus am Möhneseesee (Kr. Soest, T. Störmann). Nachtrag: 2018 im VSG Luerwald (2634 ha) Zunahme mit 110 Revieren nach 23 BP im Jahr 2010 (KRAFFT et al. 2021).

**Gelbbrauen-Laubsänger\*\*:** 2 am 26.09.\*\* im NSG Tibaum rufend am Deich Höhe „Ewiges Feuer“ und über den Kanal abfliegend nach SE zum NSG Eckernkamp (JH). Nach Anerkennung durch die AviKom NRW Erstnachweis im Stadtgebiet von Hamm.

**Fitis:** EG mit je 1 sing. m am 29.03. im NSG Schlagmersch (J. Winkelmann) und am 30.03. bei Frömeren (Kr. Unna, BG, Foto); letzter Gesang mit 2 sing. m am 3.08. im NSG 6 (kein Jugendgesang, WP). Je 1 Fitis x Zilpzalp-Mischsänger am 3.04. im NSG

Hemmerder Wiesen (Kr. Unna, SH, ML, Tonaufnahme) und am 24.04. in Nordwald bei Hovestadt (Kr. Soest, AM; siehe POTT 2019).

**Zilpzalp:** EFB mit 1 am 24.02. im RSG (NP), EG am 28.02. mit 2 sing. m bei Unterallen (WP) und 1 sing. m in der Disselmersch (Kr. Soest, KK, CK); letzter Gesang mit 1 sing. m am 7.11. im NSG Hemmerder Wiesen (Kr. Unna, HK). Im Winter 12 Nachweise (12 Ind.) vom 3.01.-5.02. und vom 8.11.-13.12. (BG, B. Nikula, WP, JH, GK, PO, MBD, CH, OZ, H. Brecher), darunter je 1 am 3.01. in Ackerseuf am Heidemühlchen Holz (WP), am 20.01. in der Disselmersch (GK, PO), vom 21.01.-5.02. in den Hemmerder Wiesen (Kr. Unna, BG, H. Brecher) und am 13.12. im NSG Tibaum (JH).

**Drosselrohrsänger:** Heimzug: 3 Nachweise mit je 1 sing. m am 6.05. in den Ahsewiesen (AM), am 8.05. in der Klostermersch (jeweils Kr. Soest, CH) und am 9.06. in Nassbrache am Kanalhafen in Uentrop (WP). Brutzeit: Bemerkenswert sind 1 sing. m vom 11.-21.05., 2 sing. m vom 27.05.-22.06. (2 Reviere/BP) und sogar 3 sing. m am 29. und

30.05. im NSG Tibaum (JH, NP, WP, GK, PO, C. Hütter, AL, RB, M. Jöbges). Zu beachten ist die wochenlang intensive Gesangsaktivität in beiden Revieren (im Abstand von allerdings 40 m), die nach Verpaarung stark abnehmen oder, wie auch Reaktionen auf Klangattrappen, ganz ausbleiben sollte (OTTEN et al. 2022, SÜDBECK et al. 2005). 1998-1999 Brutnachweise am Zachariasseesee (Kr. Soest), seit 2004 allj. sing. m in Mittelwestfalen (mit bis zu 9 sing. m an 5 Orten vom 5.05.-7.06.2019), 2006 zwei Reviere im NSG Ahsewiesen (Kr. Soest) und ein Revier im NSG Tibaum sowie je 1 Revier 2007 am Haarener Baggersee I und 2013 am Lansrotter See im NE Dortmunds (POTT 2020 a, 2014, 2010). In NRW 4-7 BP 2014, in Niedersachsen Zunahme von 120 (2005-2009) auf 320 Reviere (2020) und deutschlandweiter Bestandsanstieg (2004-2016) auf 18.500-29.000 BP (JÖBGES et al. 2015, OTTEN et al. 2022, GERLACH et al. 2019).

**Seggenrohrsänger\*\*:** 1 sing. m am 3.05.\*\* in der Ollen Wiese bei Lippstadt (Kr. Soest, J. Behmer).

**Schilfrohrsänger:** Recht wenige Nachweise während des Heimzugs mit je 1 sing. m am 29.04. am Möhneseesee in Weiden (Kr. Soest) und 7.05. im NSG 6 (WP) sowie am 13.05. in der Hellwegbörde S der A 44 bei Rüthen (Kr. Soest, S. Neißkenwirth). Brutzeit: Gleich 3 Reviere/BP vom 23.04.-19.05. im NSG Ahsewiesen (Kr. Soest, AM, WP, BB, CH, WIF). Die Art stellt den Gesang nach Verpaarung ebenfalls schnell ein und ist dann schwer nachzuweisen (SUDMANN et al. 2008, POTT 2014).

**Teichrohrsänger:** EG mit je 1 sing. m am 21.04. an RHB in Soest (P. Keßler) und am 27.04. in den Ahsewiesen (Kr. Soest, BB). Brutzeit: 9 sing. m am 11.05. im NSG Tibaum (JH), 25-27 Reviere/BP im NSG 6 (105 ha, WP) und 3 BP mit flüggen juv. am 27.07. im LSG 38 (WP).

**Sumpfrohrsänger:** EG mit 2 sing. m am 9.05. im NSG Hemmerder Wiesen (Kr. Unna, H. Brecher) sowie je 1 sing. m am 9.05. im Winkel (Kr. Soest, BB) und am 11.05. im



Teichrohrsänger, Auewald Mittlake, 29.05.2021

Foto: N. Pitrowski.

NSG Tibaum (JH). Brutzeit: 40 sing. m am 20.05. N der Lippe im NSG Klostermersch (CH) und erstaunliche 20 sing. m am 30.05. in der Feldflur SW Heintrop (jeweils Kr. Soest) um Ackerbrache (AM).

**Orpheusspötter:** Ein singendes m am 17.05. (von Gelbspötter vertrieben, AM) und am 19.05. (BB) im NSG Ahsewiesen (Kr. Soest) war an den Folgetagen nicht mehr nachweisbar.

**Gelbspötter:** EG mit je 1 sing. m am 8.05. in Lünen (Kr. Unna, T. Prall) und 9.05. in Unterallen (WP), letzter Gesang am 30.07. in der Disselmersch (Kr. Soest, WIF). Brutzeit: Je 9-11 Reviere/BP in der Feldflur Unterallen-Wambeln (700 ha) und im NSG 6 mit Umgebung (230 ha) sowie 3 BP im NSG Wilshauser Holz (25 ha, alle Daten WP). Außerdem je 1 sing. m am 14.05. im LSG Dornheide (JH) und am 20.05. am Golfplatz Drechen (ML). Die Art ist im Stadtgebiet von Hamm (226 km<sup>2</sup>) ein eher seltener Brutvogel mit wohl unter 50 Revieren von 2016-2019 (und stets unter 5 Revieren/km<sup>2</sup> im strukturreichen Offenland, POTT 2021 b). In den Nachbarkreisen 6 sing. m am 13.05. im NSG Ahsewiesen (Kr. Soest, CH) und 4 sing. m am 28.05. im NSG Hemmerder Wiesen (Kr. Unna, ML).

**Feldschwirl:** EG recht spät mit 1 sing. m am 17.04. Im Winkel (Kreis Soest), letzter Gesang mit je 1 Sänger am 7.08. im NSG 6 und am 15.08. im LSG 38 (WP). Deutliche Abnahme im NSG 6 und Umgebung mit 19-20 Revieren/BP nach kaltem April und verregnetem Mai (dort 27-29 BP im Vorjahr und stabil eine der höchsten bekannten Siedlungsdichten Mittelwestfalens, POTT 2021 a). Im Hevetal oberhalb Neuhaus (Kr. Soest) 5 sing. m am 25.04. (SH) und 4 sing. m am 9.05. (H.-J. Gebauer).

**Schlagschwirl:** Einem sing. m vom 6.-9.06. Im Winkel (Kr. Soest, CHG, BB, WP) folgte ein (vielleicht verpaarter) Sänger vom 10.06.-3.07. im Staatsforst Waldemei bei Menden (Märkischer Kreis, S. Kostyra, GZ, H. Brecher, H. Maas, C. Rethschulte, A. Matull, Fotos, Tonaufnahmen).

**Mönchgrasmücke:** 1 m vom 1.01.-16.02. an der Futterstelle eines Hausgartens in Bö-



*Gelbspötter, Hemmerder Wiesen, 12.05.2021*

*Foto: M. Lebeus.*

nen (Kr. Unna, Ruppungsfund am 19.02., C. Rethschulte). Weitere 4 Nachweise vom 1.01.-9.02. und am 26.12. in den Kr. Unna und Soest (B. Nikula, DK, HK u. a., Fotos). EG mit 1 sing. m am 28.03. in Hamm-Süden (GK) und bereits 5 sing. m am 30.03. in Hamm und Umgebung (WP, RB, WIF, CH, ML).

**Klappergrasmücke:** EG spät mit je 1 sing. m am 19.04. in der Osckerheide (Kr. Soest, WP) und am 20.04. in Lünen-Alstedde (Kr. Unna, T. Prall); letzter Gesang am 18.08. im NSG Hemmerder Wiesen (Kr. Unna, HK). Brutzeit: 10-11 Reviere/BP in der Feldflur Unterallen-Wambeln (700 ha, WP).

**Dorngrasmücke:** EG mit je 1 sing. m am 19.04. an den Scheringteichen (JH) sowie am 20.04. im NSG 6 (WP) und in den Ahsewiesen (Kr. Soest), dort letzter Gesang am 15.07. (WIF).

**Gartengrasmücke:** EG mit je 1 sing. m am 25.04. im NSG Seseke (L. Velmerig) und am 26.04. in der Disselmersch, letzter Gesang am 15.07. in den Ahsewiesen (jeweils Kreis Soest, WIF). 8-10 Reviere im NSG Wilshauser Holz (25 ha) und 10-13 Reviere/BP im NSG Oberer Bewerberbach (96 ha, WP).

**Zaunkönig:** 10 am 14.02. an den Schering-

teichen (Schneelage 30 cm, offenbar Schlafplatz, R.-F.-Hau). 6 sing. m am 19.05. im Adelwald bei Unterallen (13 ha Wald) und 10 sing. m am 14.06. im NSG Wilshauser Holz (25 ha Wald), also überwiegend abseits von Dichtezentren an Fließgewässern, lassen eher geringere Verluste nach dem starken Wintereinbruch im Februar vermuten (WP).

**Waldbaumläufer:** Bemerkenswert sind 3-4 Reviere im NSG Wilshauser Holz (25 ha, WP) sowie je 1 sing. m am 25.04. in den Sandbochumer Wäldern (JH), am 27.05. im Heidemühlschen Holz (WP) und 14.06. im Frielicker Holz (WR). Seit 2012 gelangen auffallend viele und regelmäßige Brutzeitnachweise dieser in Hamm bisher seltenen Art, darunter 2020 erstaunliche 7-8 Reviere in den NSG Heessener Wald und Lohbusch (45 ha Wald); seit den 1990er Jahren deutliche Ausbreitung der Art nach NW ins westfälische Tiefland (POTT 2021 b, 2015, GRÜNEBERG & SUDMANN et al. 2013).

**Rosenstar\*\*:** 1 im 2. KJ (oder ein w) am 14.06.\*\* unter etwa 500 Staren auf gemähter Wiese im NSG Ahsewiesen (Kr. Soest, AM). Erst zweiter Nachweis im Kreis Soest nach 1 im 1. KJ vom 3.-4.09.2019\* im NSG Woeste (POTT 2020 a, WENNER 2019, Beobachtung anerkannt von der AviKom NRW).

**Star:** Brutzeit: In Hamm lokal hohe Dichten mit 15-16 BP im NSG Wilshauser Holz (25 ha) und mind. 30 Revieren/BP im NSG Oberer Bewerberbach (96 ha, WP, POTT 2021 b, 2022). 800 am 4.01., 6000 am 25.06. (nach Stichprobe 70 % juv.), 2000 am 29.08. und 11.000 am 25.09. im NSG 6 an Schlafplatz im Schilf mit Weidengebüsch sowie 3500 am 27.09. im NSG Tibaum an Schlafplatz im Schilf (WP).

**Ringdrossel:** EFB mit 1 m am 30.03. bei Peddinghausen (L. Velmerig). Während des Heimzugs in Hamm 4 Nachweise mit 6 Ind. (4 ad. m, 1 m im 2. KJ, 1 Ind.) vom 4.-23.04. um das NSG 6 (WP, WR) und 1 w am 26.04. in Oberallen (WP). Beachtlich sind 10 (6 m, 4 w) am 25.04. in der Stromberger Schweiz bei Oelde (140 m über NN, Kr. Warendorf, B. Och, J. Heimann). Auf der Haar im Raum Fröndenberg-Hemmerde (Kr. Unna) 12 Be-



*Waldbaumläufer, Hemmerder Schelk, 26.04.2021*

*Foto: B. Glüer.*



Ringdrossel, Unna-Hemmerde, 28.04.2021

Foto: M. Lebeus.

obachtungen mit 16 Ind. (12 m, 2 w) vom 14.04.-3.05. (BG, B. Nikula, SH, H. Brecher, Fotos), während im Kreis Soest 3 Nachweise (2 m, 1 w) vom 8.04.-8.05. vorliegen (CH, AM), denen ein später Vogel am 15.05. in den Ahsewiesen folgte (H. Rickhoff).

**Amsel:** EG am 17.02. in Dolberg (Kr. Warendorf, Vollgesang, WIF). Brutzeit: 2 selbständige juv. am 26.04. in Altenbögge (BG) und flügge juv. einer Drittbrut am 26.07. in Bönen Hausgarten (jeweils Kr. Unna, HP). 50 am 22.12. in alter Obstwiese am Köhlingser Weg in Soest an Fallobst (AH).

**Wacholderdrossel:** Größere Trupps mit 1045 am 15.01. in der Klostermensch (MBD, CH, OZ) und 800 am 18.02. in den Ahsewiesen (jeweils Kr. Soest, WP). Am Hindenburg-Hain in Fröndenberg (Kr. Unna) 3-5 Paare am 14.04., 2-3 BP fütternd am 6.05. und 1 flügge juv. am 14.05. (GZ, Fotos).

**Singdrossel:** 5 Nachweise mit 8 Ind. vom 15.-20.01. und 20.11.-27.12. in Hemmerde (Kr. Unna, BG) und Hamm (WP), darunter 3 am 15.01. im Hemmerder Ostfeld (BG). EG mit je 1 sing. m am 6.02. an den Scheringteichen (WP) und 19.02. in Hohenheide (Kr. Unna, BG); bereits 21 sing. m am 24.02. im Uentrop Wald (Kr. Soest, WR). 52 am 29.09. (7.30-8.40 Uhr) im NSG 6 durchziehend SW (WP).

**Misteldrossel:** EG mit je 1 sing. m am 2.12.2020 in Westhusen (WIF) und 25.11. in Wickede (Kr. Soest, B. Koch). 25 am 4.10. (7.30-11.00 Uhr) E Vierhausen (Kr. Soest) durchziehend SW (WP).

**Grauschnäpper:** Brutzeit: 11 (4 Paare, 3 Ind.) am 28.05. im Hemmerder Schelk (Kr. Unna, ML). Hohe Dichten mit 17-19 Revieren/BP (davon 8 in Gärten) im NSG Wilschauser Holz (25 ha, entspricht 6,7-7,5 BP/10 ha, WP, POTT 2021 b). Diese Leitart der Hartholzauen, Dörfer und Gartenstädte (FLADE 1994) gilt in NRW als ungefährdet (GRÜNEBERG et al. 2016), wengleich in Deutschland moderate bis starke Abnahmen von 1992-2016 zu verzeichnen sind (RYSILAVY et al. 2020, GERLACH et al. 2019).

**Blauehlchen:** EFB mit 1 m vom 21.-23.03. im LSG 38 (WP, RB, Fotos). Im Kreis Soest 2-3 BP im NSG Ahsewiesen (1 sing. m am

11.06. zwei nicht flügge juv. fütternd, davon ein juv. mit starkem Zeckenbefall, und 1 w mit 4 juv. am 10.08., AM, CH, PH, BB, WP, CHG, DK, Fotos) sowie 2 sing. m am 30.03. (WP, RB) und 1 sing. m am 4.04. (RO) im NSG Woeste. Wie im Vorjahr 1 sing. m vom 23.-27.04. in Rapsfeld NE Sönnern (PH, AL; zur Habitatwahl siehe POTT 2021 a). Wegzug: 1 m am 12.09. in der Strickherdicker Feldflur (Kr. Unna) in Graben mit Hochstauden (BG, Fotos).

**Nachtigall:** EG mit je 1 sing. m am 14.04. in Bönen (Kr. Unna, C. Rethschulte) und 17.04. im NSG 6 (WP). Brutzeit: 2021 wurden in Hamm gut 80 sing. m gemeldet (ohne die Dichtezentren RSG und Westhusen), darunter 32-34 Reviere/BP im NSG 6 und Umgebung (230 ha, WP), 11 Reviere im NSG Oberer Bewerbach (96 ha, WP), 7 sing. m am 9.05. in der Kornmensch (JH), 5 Reviere am Herringer Sundern (PO, GK) und bis zu 8 sing. m Anfang Mai bei Pedinghausen (L. Velmerig). Brutbestand im Stadtgebiet von Hamm (226 km<sup>2</sup>) derzeit 150-200 Reviere (2016-2019) bei deutlicher Zunahme seit 2008 (im RSG seitdem Verdopplung des Bestands auf 41-47 BP 2017). Die Brutvor-

kommen in der Hammer Lippeaue gehören zu den kopfstärksten in NRW und erreichen ihre höchsten Dichten meist in Galeriegehölzen auf oder jenseits der Terrassenkante. Die Hauptvorkommen liegen daher fast stets etwas außerhalb der Schutzgebietsgrenzen (POTT 2018, 2017 b). 11 sing. m am 13.05. im NSG Hemmerder Wiesen (Kr. Unna, SH) und 20 BP in den Ahsewiesen 2020 (Kr. Soest, ABU 2021 a).

**Trauerschnäpper:** EFB mit je 1 schwarzen m am 12.04. in den NSG Munnebach und Oberwerrieser Mersch (PO). Brutzeit: 14-16 Reviere/BP in der Südhälfte der Westgeithe sowie im Wilschauser Holz (75 ha) und damit höchster Brutbestand seit 2008 (dort 7-10 BP von 2013-2020, die fast ausnahmslos in den rund 80 Nistkästen brüten, WP, RB). Diese konkurrenzschwache Lichtwald- und Leitart der Buchen- und Eichenwälder (FLADE 1994) hat ihren Verbreitungsschwerpunkt in NRW (mit 4800-8000 BP) in den Mittelgebirgen und gilt in der Westf. Bucht als gefährdet (GRÜNEBERG et al. 2013). 2020 wurden 11-12 BP auf einer Teilfläche der Sandbochumer Wälder erfasst (überwiegend in Totholz auf 80 ha; Brutbestand in Hamm bei 30-50 BP von 2016-2019, POTT 2021 a, 2021 b). Wegzug: 5 am 22.08. in Maisfeld (!) bei Unterallen (WP), 3 am 23.08. am Friedhof Altenbögge und 4 am 25.08. bei Bausenhagen (BG, Fotos) sowie 3 am 31.08. im NSG Hemmerder Wiesen (jeweils Kr. Unna, HK).

**Hausrotschwanz:** Winter: Gleich 7 (3 ad. m im PK, 4 im GK) am 1.01. und 3 im GK am 25.12. im Gewerbegebiet Uentrop (WP), 4 Beobachtungstage mit 5 Ind. (2 ad. m, 3 im GK) vom 12.01.-6.02. im Raum Bönen-Hemmerde (Kr. Unna, BG, HP, C. Rethschulte, Fotos) und 1 ad. m am 4.01. in Soest (M. Hölker). EG mit 1 sing. m am 7.03. in Uentrop, letzter Gesang eines ad. m am 19.10. in Oberallen (WP), 10 noch am 1.11. im Industriegebiet Bönen (BG). Je 1 m im 2. KJ der „paradoxus-Morphe“ am 7.04. in Strickherdicke (Kr. Unna, BG, Fotos) und am 22.06. im Winkel (Kr. Soest, UKL, Fotos).

**Garten- x Hausrotschwanz-Hybride:** Bemerkenswert ist ein fütterndes m vom 25.-



Blauehlchen (m), Ahsewiesen, 11.06.2021

Foto: A. Müller.

26.05. in Unna-Uelzen, dessen w (und deren Artzugehörigkeit) leider unentdeckt blieb (HK, BG, Fotos). Europaweit wurden bis 2017 gut 120 Hybriden dieser Kombination dokumentiert; hinzu kommen Mischsänger, die phänotypisch identisch mit Gartenrotschwänzen sein können und keineswegs zwangsläufig Hybriden sind, während Rufe als diagnostisch gelten (MARTINEZ et al. 2020, POTT 2014, 2012).

**Gartenrotschwanz:** EFB mit je 1 m am 26.03. in der Lusebreite (Kr. Soest, N. Schürmann) und am 31.03. im NSG Hemmerder Wiesen (Kr. Unna, H. Brecher). Starker Heimzug (Zugstau) mit 14 Vögeln (13 m, 1 w) und 6 (kurzzeitig) sing. m vom 14.-30.04. in Hamm (WP, PH, WR, JH, NP, AL). Alleine am 25.04. wurden 18 (!) bei Fröndenberg-Hemmerde (Kr. Unna, BG), 10 (9 m, 1 w) in der Stromberger Schweiz (Kr. Warendorf) und 12 (8 m, 4 w) im Umfeld der Ahsewiesen gesehen (Kr. Soest, B. Och, J. Heimann). Brutzeit: In Hamm je 1 sing. m am 7.05. am NSG 6 (WP), am 14.05. in der Dornheide (JH) und am 22.05. im Hammer Osten (PH) sowie 1 BP fütternd vom 14.-22.06. am Hof Wilshaus (WP). Weitere Zunahme auch im östlichen Kreis Unna mit 5 sing. m vom 2.-24.05. (BG, A. Steinweg, V. Heimel) und im westlichen Kreis Soest mit mind. 10 sing. m (Revieren) vom 3.05.-4.06. (H. König, PH, WP, AM, MBD, OZ, CH, SH, ML, RJ). Dagegen eher schwacher Wegzug mit 1 ad. m am 22.08. (WP) und 1 diesj. am 2.10. (AL, Fotos) S Rhynern sowie 1 im GK am 4.10. in Frielick (WR).

**Braunkehlchen:** EFB mit 1 m am 19.04. Im Winkel (Kr. Soest, WP). Heimzug: Nur 3 Nachweise mit 22 Ind. vom 23.04.-8.05. in Hamm (WP, WR), größere Trupps mit 9 am 1.05. in den Hemmerder Wiesen (Kr. Unna, BG), 11 am 3.05. in den Ahsewiesen (Kr. Soest, WP) und 15 am 8.05. in der Feldflur bei Unterallen (WP). Wegzugmaxima im Kreis Soest mit je 11 am 25.08. am Haarkamm W Ruhne und am 3.09. dort W Gerlingen (WP) sowie am 30.08. in der Disselmersch (CH, UKL).

**Schwarzkehlchen:** Winter: 5 (2 m, 3 w) am 14.01. im Hemmerder Ostfeld (Kr. Unna, BG). EFB mit 3 m am 28.02. in den Ahse-



Trauerschnäpper (m), Hemmerder Schelk, 13.04.2021

Foto: B. Glüer.

wiesen (KK, CK), EG mit 1 sing. m am 3.03. in der Disselmersch (jeweils Kr. Soest, WP). 2021 wurden im Stadtgebiet von Hamm (226 km<sup>2</sup>) nur 2-3 Reviere/BP im NSG 6 bekannt (WP), während in den beiden Vorjahren 7-9 BP erfasst wurden (POTT 2021 a). Im westlichen Kreis Soest 6 Reviere in klein(st)en Brachen um Rapsfelder und andere Kulturen in der Feldflur Sönnern-Hilbeck (AL, WP, POTT 2022) und 2020 immerhin 10 BP in den Ahsewiesen (374 ha) sowie 6 BP in der Disselmersch (168 ha, ABU 2021 a). Außerdem 4 Reviere (3 m, 2 w) am 24.05. im Hevetal oberhalb Neuhaus (Kr. Soest, SH, ML). Wegzugmaxima mit 9 am 28.09. im Umfeld der Ahsewiesen (WP, AM) und 8 (5 m, 3 w) am 8.11. im Hemmerder Ostfeld (Kr. Unna) auf Zwischenfrüchten (BG). **Steinschmätzer:** EFB mit 3 am 27.03. in den Ahsewiesen (Kr. Soest, DK). Heimzug: In Hamm 4 Nachweise mit 26 Ind. vom 11.04.-12.05. (WP, GK, PO), darunter 16 am 8.05. am NSG Rehwiese (WP). Außerdem 17 am 4.05. im Hemmerder Ostfeld (Kr. Unna, BG) und 13 am 8.05. in den Ahsewiesen (WIF). Wegzugmaximum mit 16 am 12.09. bei Strickherdicke (Kr. Unna, BG).

**Wasseramsel:** Traditionell besetzte Reviere an der Ruhr in Fröndenberg (Kr. Unna) mit 3 am 24.10. und 2 am 3.12. (Balz, GZ), an der renaturierten Ruhr bei Wickede (Kr. Soest) mit 2 balzenden Paaren am 25.01., 1 flügeljuv. (JK) am 24.05. und 3 am 14.11. (GZ, Fotos) sowie am Möhnesee (Kr. Soest) mit 2 (auch balzenden) Paaren vom 3.01.-21.04. (Möhne am Ausgleichsweiher und bei Völinghausen, WP, MM, HM). Nach 1 juv. am 5.07. (CHG, Fotos) erschien regelmäßig 1 vom 13.09.-30.11. (mind. zweimal singend) an der Ahsequelle in Lohne (Kr. Soest, CHG, RJ, PH, HV, MBD, Fotos).

**Hausperling:** In der Nachbrutzeit erstaunliche Ansammlungen mit 130 am 25.07. in Vöckinghausen, 540 (!) am 29.07. in Unterallen und Nordalm in Hecken und Weizenfeldern, 100 am 1.08. in Uentrop an der Kranstraße (WP) sowie 480 am 25.08. in der Hellwegbörde bei Anröchte (Kr. Soest, M. Pieper).

**Feldsperling:** Brutzeit: 4 BP in 39 Nistkästen in Lünen-Alstedde (Kr. Unna); dort wurden von 2017-2021 jeweils 34-39 Kästen angeboten, von denen bis einschließlich 2020 noch 11-14 belegt waren (bei deutlicher Abnahme, AP). 220 am 21.09. an Sonnenblumen im NSG Woeste (Kr. Soest, WP).

**"Wiesenschafstelze":** EFB mit 1 am 30.03. im NSG Kiebitzwiese (Kr. Unna, GZ), EG mit 3 sing. m am 18.04. bei Unterallen (WP). Brutzeit: Dichtezentren mit 27-29 Revieren im NSG 6 und Umgebung (230 ha) und 31-34 BP in der Feldflur Unterallen-Wambeln (700 ha, POTT 2022). Vielleicht der einzige „Feldvogel“ mit stabilen Brutbeständen seit 2010 in Hamm und Umgebung in konventionellen Kulturen (Weizen, Gerste, Triticale, auch Raps und Zuckerrüben), während Grünland-Vorkommen inzwischen seltene Ausnahmen sind (z. B. 4 sing. m am 4.06. in Wasserminze in der Disselmersch, Kr. Soest, alle Daten WP). Wegzugmaxima mit 260 am 1.09. (7.00-8.00 Uhr) am Haarkamm E Vierhausen durchziehend SW (WP) und 100 am 4.09. am Sommerhof (jeweils Kr. Soest, C. König).

**"Thunbergschafstelze":** Größte gemeldete Trupps während des überschaubaren Heimzugs mit 5 am 6.05. E Bausenhagen (BG,



Feldsperling, Fröndenberg, 19.12.2021

Foto: B. Glüer.



„Gelbkopfschafstelze“ (m), Halingen-Langschede, 2.05.2021

Foto: B. Glüer.

Foto) und 9 am 12.05. im Hemmerder Ostfeld (jeweils Kr. Unna, ML) sowie 3 ad. m am 1.09. unter 80 Schafstelzen am Haarkamm N Ruhne (Kr. Soest, WP).

**„Maskenschafstelze“** \*\*: 1 m am 28.04.\*\* unter 15 Schafstelzen im NSG Ahsewiesen (Kr. Soest, B. Stemmer, Fotos). Zum Auftreten in NRW und zur Bestimmung dieses Taxons siehe POTT (2021 a).

**„Gelbkopf-Schafstelze“** \*\*: Gleich drei Beobachtungen im Kreis Unna mit je 1 m im PK am 25.04.\*\* im NSG Kiebitzwiese (GZ, Fotos), am 2.05.\*\* in der Wassergewinnung Halingen (BG, Fotos) und am 6.05.\*\* am Horstmarer See in Lünen (V. Heimel, Fotos). Zum Vorkommen dieses Taxons in den Kreisen Unna und Soest sowie im Stadtgebiet von Hamm siehe POTT (2018, 2016).

**Bachstelze**: Größere Trupps im Winter mit 30 am 2.01. (ML) und 34 am 21.01. (BG) bei Bramey-Lenningsen, 60 am 3.02. im NSG Hemmerder Wiesen (jeweils Kr. Unna, BG) und 90 am 31.01. bei Unterallen (WP). Erneut ein (Winter-)Schlafplatz im Schilf auf einem Golfplatz in Fröndenberg (Kr. Unna) mit 28 am 9.01., 40 am 28.01. und 12 am 20.12. (BG). Wegzug: Je 200 am 22.08. im Hammer Wasserwerk (GZ) und am 8.10. im Hemmerder Ostfeld (jeweils Kr. Unna, BG).

**Brachpieper**: Heimzug: 4 Nachweise mit 6 Brachpiepern vom 22.04.-1.05. am Haarstrang im Raum Fröndenberg-Hemmerde (Kr. Unna), darunter 2 vom 30.04.-1.05. im Hemmerder Ostfeld (BG, H. Brecher, Fotos). Durchschnittlicher Wegzug in der Hellwegbörde des Kreises Soest mit 4 Nachweisen und 7 Ind. vom 20.-24.08. in der Kahlen Mark SE Eikeloh (AM, H. Brecher, M. Pieper), 2 am 22.08. am Sommerhof (AM) und 5 Beobachtungstagen mit 6 Vögeln vom 24.-29.08. auf der Haar zwischen Ruhne und Schlückingen (WP, RB, A. Leistikow, T. Rapp, BG, Fotos).

**Wiesenieper**: 110 am 13.04. in der Strickherdicker Feldflur (Kr. Unna, B. Nikula). Brutzeit: Im Kreis Soest mind. 2 Reviere/BP am 18.06. (BB) und 4-6 BP im Jahr 2020 in der Disselmersch (168 ha, ABU 2021) sowie 7 Reviere/BP vom 8.06.-2.07. am Haarkamm

bei Menzel (RJ). Wegzugmaxima mit 217 am 30.09. (7.40-9.50 Uhr) und 185 am 4.10. (7.30-11.00 Uhr) am Haarkamm E Vierhausen (Kr. Soest) durchziehend SW sowie 120 am 7.10. dort rastend N Ruhne (WP). 50 am 1.10. (18.50 Uhr) stumm einfallend an Schlafplatz in Wasserminze und Blutweiderrich in der Disselmersch (GK, PO).

**Baumpieper**: EFB mit 1 am 30.03. bei Geske (Kr. Soest, C. Loske), EG mit 1 sing. m am 9.04. auf der Halde Victoria E Lünen (Kr. Unna, T. Prall). Brutzeit: In Hamm wenige Nachweise mit je 1 sing. m am 24.04. am NSG Wilshauser Holz und am 26.04. im NSG Oberer Bewerberbach (WP), 2 sing. m am 17.05. am TÜP Frielick (WR) sowie je 1 Revier/BP am Herringer Sundern (PO, GK) und im NSG 6 (WP). Im Kreis Unna 2 Reviere auf der Halde Großes Holz (T. Prall, S. Gronski) und 2 sing. m am 13.05. bei Werne-Langern (JH). Bemerkenswert sind 16 sing. m am 28.04. an 5 Stellen im Uentroper Wald (WR) und 20 sing. m vom 25.04.-13.05. im Hevetal Wilhelmsruh bis Rissmecke am Möhnesee (einschl. Großer Schmalenau, jeweils Kr.

Soest, SH, B. Koch, C. Rethschulte). Außer dem 24 Reviere/BP im Jahr 2018 im VSG Luerwald (2634 ha, Hochsauerlandkreis, KRAFFT et al. 2021). Zuletzt 3 am 7.10. bei Vierhausen (Kr. Soest) und in Unterallen durchziehend SW (WP, CH).

**Bergpieper**: Am Schlafplatz im LSG 38 (Schilf) eher durchschnittliche Zahlen mit 110 am 2.01., 120 am 21.03. und 80 am 20.11. (WP). Weitere größere Trupps mit 13 am 17.01. in der Wassergewinnung Halingen (BG), 10 am 31.10. (GZ) und 13 am 6.12. (A. Hünting) im NSG Kiebitzwiese (jeweils Kr. Unna) sowie je 8 am 2.02. (CH) und am 31.12. (WP) in der Disselmersch (Kr. Soest).

**Buchfink**: EG mit 1 sing. m bereits am 1.02. am NSG 6 (WP) und 2 sing. m am 4.02. bei Flierich (Kr. Unna, C. Rethschulte). Erstaunlich sind etwa 80.000 am 19.03. am Möhnesee (Rennwegsbruch, Kr. Soest) nach NE abziehende Buchfinken, die über 25 min den spektakulären Anblick eines „endlosen Bandes von Tausenden Vögeln gleichzeitig“ boten (L. Temme). Im Rahmen der Zugvogelzählungen 3150 am 4.10. (7.30-11.00 Uhr) am Haarkamm E Vierhausen (Kr. Soest, WP, CH) und 1497 am 5.10. (7.45-10.30 Uhr) bei Strickherdicke (Kr. Unna, HK, BG) durchziehend nach SW.

**Bergfink**: Recht beachtliches Auftreten mit 400 am 9.01. am Fröndenberger Stromberg (Kr. Unna, BG), 110 am 31.01. im Hevetal oberhalb Neuhaus (MM, HM), 500 am 1.02. in der Füchtener Heide (B. Koch) sowie 100 am 24.10. an Sonnenblumen in den Ahsewiesen (jeweils Kr. Soest, CH, H. Jühe, Fotos) und 200 am 7.12. am Mühlhauser Berg bei Unna (C. Rethschulte).

**Gimpel**: Trupp aus 20 am 1.02. in einer Hecke in Völlinghausen am Möhnesee (Kr. Soest, H. Abeler). Im Spätherbst 7 Beobachtungstage mit 14 Vögeln der nordöstlichen Nominatform („Trompetergimpel“) vom 9.11.-21.12. im westlichen Kreis Soest und im südlichen Kreis Warendorf (AM, MBD, CH, OZ, BG), darunter je 3 am 20.11. in Ostenfelde (Kr. Warendorf) und am 21.11. in Oestinghausen sowie 4 (1 m, 3 w) am



Brachpieper, Strickherdicke, 22.04.2021

Foto: B. Glüer.

15.12. in den Ahsewiesen (jeweils Kr. Soest, alle Daten AM).

**Karmingimpel:** 1 sing. ad. m (Kopf und Brust rot) am 1.06. auf der Halde Großes Holz in Bergkamen (Kr. Unna) auf Weiden in Ödland-Brache mit Tümpel und Schilf (Ausgleichsfläche für Kreuzkröten, C. Hütter). Im Kr. Soest je 1 sing. m (Alter jeweils unklar) am 29.05. in Weidengebüsch zwischen Lippe und Burgruine Lipperode (MBD) und am 8.06. auf dem LWL-Gelände in Benninghausen (CH). Von 2012-2021 liegen damit 9 Nachweise sing. m im westlichen Kreis Soest vor (alle vom 24.05.-13.07., 1 ad. m im PK, 3 m im 2. KJ, 5 m unbestimmten Alters). Letzter von zwei Nachweisen im Stadtgebiet von Hamm mit 1 sing. m im 2. KJ am 27.05.2011 am Haarener Baggersee I (POTT 2016, 2012).

**Bluthänfling:** Winter: Bis zu 400 vom 31.01.-12.02. an Ackersenf in Werne-Varnhövel (Kr. Unna, KN), 200 am 22.12. bei Hemmerde (Kr. Unna) in Phaceliafeld (BG). Brutzeit: 15-20 BP in der Oskerheide in Baumschulen (Kr. Soest, WP). Wegzugmaxima mit 800 am 16.08. am Haarkamm W Vierhausen (WP) und 250 am 1.09. am Ruhrstau Echthausen (B. Koch, jeweils Kr. Soest auf Rapsstoppeln), 450 am 5.09. in der Kahlen Mark SE Eikeloh (H. Lauruschus), je 300 am 30.09. auf Brachfläche am Hemmerder Schelk (BG) und bei Strickherdicke (jeweils Kr. Unna, HK) sowie 250 am 9.10. im Lohner Klei und 350 am 13.10. S Mittelhausen (jeweils Kr. Soest, RJ). Im Rahmen der Zugvogelzählungen 294 am 1.10. (8.00-9.30 Uhr) bei Strickherdicke durchziehend SW (HK).

**Alpenbirkenzeisig:** 2021 nur zwei (!) Nachweise in Hamm mit einem rufenden Vogel am 25.03. im LSG 38 und 1 sing. m am 9.04. bei Unterallen (WP). Zur Bestandsentwicklung der Art im Stadtgebiet von Hamm, im Kreis Unna und im südlichen Mittelwestfalen siehe POTT (2021 a).

**Fichtenkreuzschnabel:** Am Möhnesee (Kr. Soest) 40 am 23.01. NE Breitenbruch (BB), 6 am 6.03. bei Rissmecke (Y. Radenberg) und 3 am 5.05. am Hauptsee (WP). 1 am 18.03.



*Graumammer, Strickherdicke, 26.03.2021*

*Foto: B. Glüer.*

am Kurpark Hamm rufend nach N (GK). Trupp aus 16 (einige im JK) am 7.09. an Lärchenzapfen im Bausenhagener Schelk und 8 am 21.12. am Buscholt in Fröndenberg in Lärchen (jeweils Kr. Unna, BG, Fotos). 6 am 18.07. (9.30 Uhr) am Ruhrstau Echthausen (Kr. Soest) hoch nach SW ziehend (B. Koch). **Stieglitz:** Größte gemeldete Trupps mit 250 am 10.01. in Birken an Friedhof in Fröndenberg (Kr. Unna, GZ), je 200 am 21.01. in der Woeste (RJ) und am 31.01. am Hevearm des Möhnesees (jeweils Kr. Soest, SH), 250 am 22.08. in den Riesefeldern Werne (Kr. Unna, JH), 100 am 26.08. an Brache im DuPont-Gelände (WR) und 150 am 13.10. im NSG Brauck (NP) sowie 170 am 28.09. an Brachacker mit Karden in der Feldflur SW Heintrop (Kr. Soest, WP, AM).

**Girlitz:** 10 am 13.02. im Gewerbegebiet Op- münden (Kr. Soest, Schneelage 30 cm, Dauerfrost bis  $-20^{\circ}$  C, MBD). EG früh mit je 1 sing. m am 2.03. in Unna (B. Nikula) und am 7.03. in Bönen (Kr. Unna, HP). Brutzeit: In Hamm je 1 sing. m am 16.04. am NSG Eckernkamp und am 22.04. in Sandbochum

(WP) sowie am 26.05. am NSG Schlagmersch (RB). Außerdem 2 sing. m am 3.04. am Friedhof Altenbögg (C. Rethschulte) sowie 1 sing. m am 17.04. in Stockum (jeweils Kr. Unna, A. Tecker). Am Nordufer des Möhnesees (Günne bis Stockum, Kr. Soest) etwa 8 sing. m vom 15.04.-28.06. (WP).

**Erlenzeisig:** Große Trupps im Ruhrtal des Kreises Unna mit 420 am 8.01. SW Warmen (ML) und 500 am 26.01. im NSG Kiebitzwiese (GZ); außerdem 100 am 17.12. im Uentroper Wald (Kr. Soest, WR).

**Graumammer:** Erfreulich deutliche Zunahme im VSG Hellwegbörde (484 km<sup>2</sup>) im Kreis Soest mit 30 Revieren/BP bei Oester- und Westereiden sowie SE Eikeloh und im Lohner Klei in Feldfluren mit bis zu 30 % Brachenanteil (nach 15 Revieren im Vorjahr und 8 BP 2019, PH, RJ, S. Neißkenwirth, HI, POTT 2021 a). In der Nachbrutzeit dort Trupps aus 22 am 28.08. N Westereiden (H. Roy) und 25 am 13.10. SE Eikeloh (RJ). Außerdem 2 sing. m am 15.06. an der Dorfstraße in Rüthen (Kr. Soest, B. Stemmer, Fotos) und bis zu 3 vom 20.02.-25.03. (BG, R. Vollmer, Fotos) sowie 1 sing. m am 12.05. in der Strickherdicker Feldflur (Kr. Unna, mit Elementen des Goldammergesangs, FP).

**Ortolan:** 1 m vom 28.-30.04. (auch kurz singend) im NSG Hemmerder Wiesen (Kr. Unna) unter Buchfinken und Goldammern (H. Brecher, B. Nikula, SH, ML, GAW, MAW, Fotos). Wegzug: Je 1 am 22.08. in der Hellwegbörde S Störmede auf Rapsstoppeln (AM) und am 23.08. (7.02 Uhr) am Haarkamm N Schlückingen (jeweils Kr. Soest) rufend durchziehend nach W (WP).

**Rohrhammer:** Winter: Je mind. 15 am 2.01. und 30.01. am Schlafplatz im LSG 38 (WP) sowie 20 am 13.02. im Gewerbegebiet Op- münden (Kr. Soest, MBD) und 6 am 16.12. im NSG Tibaum (JH). EG mit 1 sing. m am 22.02. Im Winkel (Kr. Soest, WP) und am 28.02. mit 2 sing. m im NSG Kiebitzwiese (Kr. Unna, A. & K. Matull). 53 Reviere im Jahr 2020 im NSG Ahsewiesen (374 ha, ABU 2021 a).



*Ortolan, Unna-Hemmerde, 30.04.2021*

*Foto: M. Lebeus.*

## Literatur:

- ABU (2020): Prädatationsabwehrmaßnahmen im NSG Ahsewiesen im Jahr 2019. Bad Sassendorf-Lohne.
- ABU (2021 a): Bericht über die Betreuung von Schutzgebieten durch die ABU im Kreis Soest 2020. Bad Sassendorf-Lohne.
- ABU (2021 b): Bericht über die Betreuung von östlicher Lippeaue und Ahse aue in Hamm durch die ABU – 2020. 52 S.
- AVIFAUNISTISCHE KOMMISSION DER NWO (2017): Seltene Vögel in Nordrhein-Westfalen. LMN Münster. 420 S.
- BARTHEL, P. H. & T. KRÜGER (2019): Liste der Vögel Deutschlands. Version 3.2. DO-G, Radolfzell.
- BECKERS, B. (2019): Zwerggänse! ABU-Info 41-42: 60-61.
- DAK (2021): Seltene Vogelarten in Deutschland 2019. Seltene Vögel in Deutschland 2019: 2-34.
- FLADE, M. (1994): Die Brutvogelgemeinschaften Mittel- und Norddeutschlands. Grundlagen für den Gebrauch vogelkundlicher Daten in der Landschaftsplanung. IHW-Verlag, Eiching. 879 S.
- GEDEON, K., C. GRÜNEBERG, A. MITSCHKE, C. SUDFELDT, W. EIKHORST, S. FISCHER, M. FLADE, S. FRICK, I. GEIERSBERGER, B. KOOP, M. KRAMER, T. KRÜGER, N. ROTH, T. RYSLAVY, S. STÜBING, S. R. SUDMANN, R. STEFFENS, F. VÖKLER & K. WITT (2014): Atlas Deutscher Brutvogelarten. Stiftung Vogelmonitoring & DDA, Münster. 800 S.
- GELLERMANN, M. & P. FISCHER-HÜTTLER (2019): Artenschutz und landwirtschaftliche Bodennutzung. NuR 41: 234-241.
- GERLACH, B., R. DRÖSCHMEISTER, T. LANGGEMACH, K. BORKENHAGEN, M. BUSCH, M. HAUSWIRTH, T. HEINICKE, J. KAMP, J. KARTHÄUSER, C. KÖNIG, N. MARKONES, N. PRIOR, S. TRAUTMANN, J. WAHL & C. SUDFELDT (2019): Vögel in Deutschland – Übersichten zur Bestandssituation. DDA, BfN, LAG VSW, Münster.
- GOTTSCHALK, E. & W. BEEKE (2014): Wie ist der drastische Rückgang des Rebhuhns (*Perdix perdix*) aufzuhalten? Erfahrungen aus zehn Jahren mit dem Rebhuhnschutzprojekt im Landkreis Göttingen. Ber. Vogelschutz 51: 95-116.
- GOTTSCHALK, E. & W. BEEKE (2017): Rebhuhnschutz vor Ihrer Haustür. Erfahrungen und Erkenntnisse aus dem Göttinger Rebhuhnschutzprojekt und aus dem Interreg North-Sea-Region-Projekt PARTRIDGE. 20 S.
- GROOT, H., T. SCHIPPER & K. STORK (2022): Recent meldingen. Dutch Birding 44: 66-79.
- GRÜNEBERG, C., S. R. SUDMANN sowie J. WEISS, M. JÖBGES, H. KÖNIG, V. LASKE, M. SCHMITZ & A. SKIBBE (2013): Die Brutvögel Nordrhein-Westfalens. NWO & LANUV (Hrsg.), LWL-Museum für Naturkunde, Münster. 480 S.
- GRÜNEBERG, C., S. R. SUDMANN, F. HERHAUS, P. HERKENRATH, M. M. JÖBGES, H. KÖNIG, K. NOTTMEYER, K. SCHIDELKO, M. SCHMITZ, W. SCHUBERT, D. STIELS & J. WEISS (2016): Rote Liste der Brutvogelarten Nordrhein-Westfalens, 6. Fassung, Stand: Juni 2016. Charadrius 52: 1-66.
- HADASCH, J. & H. HÄRTEL (2021). Ornithologisches Mitteilungsblatt für Ostwestfalen-Lippe Nr. 68 für das Jahr 2020. 87 S.
- JÖBGES, M. & S. R. SUDMANN (2015): Seltene Brutvögel und Koloniebrüter in NRW 2014. Charadrius 51: 124-130.
- JÖBGES, M. M., J. BRUNE, C. GRÜNEBERG & P. HERKENRATH (2017): Nordrhein-Westfalens besondere Verantwortung für den Rotmilan *Milvus milvus* nach Ergebnissen der landesweiten Brutzeiterfassung 2011/2012. Charadrius 53: 129-146.
- JOEST, R. (2021): Zunahme des Rebhuhns in der Hellwegbörde? NWO-Mitteilungen Nr. 53 Juli 2021: 13-15.
- KÖNIG, R., J. BRUNE & C. HÄRTING (2020): Erfassung des Brutbestandes des Rotmilans im Vogelschutzgebiet Hellwegbörde und im nördlichen Teil des Kreises Soest im Jahr 2019. ABU, Bad Sassendorf-Lohne, im März 2020.
- KÖNIG, C., S. STÜBING & J. WAHL: Frühjahr 2021: Späte Heimkehrer, „kalterwischte“ Eisvögel und mögliche Erstnachweise. Der Falke 68/8: 7-13.
- KÖNIG, C., S. STÜBING & J. WAHL (2022): Frühe Mornells und Gänse sowie seltene amerikanische Gäste. Falke 69/3: 17-21.
- KÖPKE, G., A. NAGEL & W. POTT (2000): Über die Vogelwelt der Stadt Hamm 1959-1999. Eine kommentierte Artenliste mit Hinweisen für den Artenschutz. Stadt Hamm. 89 S.
- KRAFFT, H., M. LINDNER, B. KOCH, G. GRÜNE, K. SCHULTE & D. FINCKE (2021): Brutvogelkartierung im EU-Vogelschutzgebiet Luerwald und Bieberbach im Jahre 2018. Irrgeister 38: 38-53.
- KRETZSCHMAR, E. & B. HAMANN-TAUBER (2019): Dortmunder Vogelwelt. NABU Stadtverband Dortmund. 448 S.
- KRÜGER, T., LUDWIG, J., SCHEIFFHARDT, G. & T. BRAND (2020): Quantitative Kriterien zur Bewertung von Gastvogellebensräumen in Niedersachsen. 4. Fassung, 2020. Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen 39: 49-72.
- LAWICKI, L. & A. VAN DEN BERG (2021): WP Reports. Dutch Birding 43: 309.
- LANUV (2015): Vogelschutz-Maßnahmenplan für das EU – Vogelschutzgebiet „Hellwegbörde“ DE 4415 – 401. <http://www.lanuv.nrw.de/natur/schutzgebiete/vogelschutzgebiet/hellwegboerde>.
- MARTINEZ, N. & V. VAN DER SPECK (2020): Rotschwanz-Hybriden und Mischsänger. <http://bebbibabbler.jimdofree.com/projekte/rotschwanz-hybriden/>
- MKULNV (2015): Geschützte Arten in Nordrhein-Westfalen. Düsseldorf. 266 S.
- MÜLLER, A., R. JOEST & W. POTT (2014): Vorkommen des Mornellregenpfeifers im Europäischen Vogelschutzgebiet Hellwegbörde. Kartierungen 2013, Abgrenzung von Rastplätzen und Maßnahmevorschläge. Gutachten im Auftrag des LANUV.
- OTTEN, M., J. LINKE, T. SCHIKORE & B. BARTSCH (2022): Aufruf zur landesweiten Erfassung von Drosselrohrsänger und Rohrschwirl 2022 in Niedersachsen und Bremen. NOV-Mitteilungen Nr. 47 (1/2022): 3-16.
- POTT, W. (2001-2006): Ornithologische Jahresberichte 2000-2004 für Hamm. Naturschutz in Hamm 31-37.
- POTT, W. (2007): Ornithologische Jahresberichte 2005 und 2006 für Hamm. Sonderheft. 24 S.
- POTT, W. (2008): Ornithologischer Jahresbericht 2007 für Hamm und Umgebung. Sonderheft. 16 S.
- POTT, W. (2009): Ornithologischer Jahresbericht 2008 für Hamm und Umgebung. Sonderheft. 20 S.
- POTT, W. (2010): Ornithologischer Jahresbericht 2009 für Hamm und Umgebung. Sonderheft. 24 S.
- POTT, W. (2011): Ornithologischer Jahresbericht 2010 für Hamm und Umgebung. Sonderheft. 28 S.
- POTT, W. (2012): Ornithologischer Jahresbericht 2011 für Hamm und Umgebung. Sonderheft. 32 S.
- POTT, W. (2013): Ornithologischer Jahresbericht 2012 für Hamm und Umgebung. Sonderheft. 32 S.
- POTT, W. (2014): Ornithologischer Jahresbericht 2013 für Hamm und Umgebung. Sonderheft. 32 S.
- POTT, W. (2015): Ornithologischer Jahresbericht 2014 für Hamm und Umgebung. Sonderheft. 32 S.
- POTT, W. (2016): Ornithologischer Jahresbericht 2015 für Hamm und Umgebung. Sonderheft. 32 S.
- POTT, W. (2017 a): Ornithologischer Jahresbericht 2016 für Hamm und Umgebung. Sonderheft. 32 S.
- POTT, W. (2017 b): Erfassung planungsrelevanter Brut- und Gastvögel im Naturschutzgebiet „Alte Lippe und Ehemaliger Radbodsee“ (Stadt Hamm) im Jahr 2017. Biologische Station Unna | Dortmund. 35 S.
- POTT, W. (2018): Ornithologischer Jahresbericht 2017 für Hamm und Umgebung. Sonderheft. 32 S.
- POTT, W. (2019): Ornithologischer Jahresbericht 2018 für Hamm und Umgebung. Sonderheft. 32 S.
- POTT, W. (2020 a): Ornithologischer Jahresbericht 2019 für Hamm und Umgebung. Sonderheft. 32 S.
- POTT, W. (2020 b): Erfassung planungsrelevanter und weiterer Wert gebender Brutvögel in den NSG „Heessener Wald“ und „Lohbusch“ sowie im „Bergsenkungsgebiet Westhusen“ im Jahr 2020. Biologische Station Unna | Dortmund. 39 S.
- POTT, W. (2021 a): Ornithologischer Jahresbericht 2020 für Hamm und Umgebung. Sonderheft. 32 S.
- POTT, W. (2021 b): Erfassung planungsrelevanter und weiterer Wert gebender Brutvögel im Naturschutzgebiet Wilshauser Holz und Umgebung im Jahr 2021. Biologische Station Kreis Unna | Dortmund. 28 S.
- POTT, W. (2022): Erfassung planungsrelevanter und weiterer Wert gebender Brut- und Gastvögel im NSG Oberer Bewerbach sowie in der Feldflur Unterallen-Wambeln im Jahr 2021. Biologische Station Kreis Unna | Dortmund. 47 S.
- RYSLAVY, T., H.-G. BAUER, B. GERLACH, O. HÜPPOP, J. STAHLER, P. SÜDBECK & C. SUDFELDT (2020). Rote Liste der Brutvögel Deutschlands, 6. Fassung, 30. September 2020. Ber. Vogelschutz 57: 13-112.
- SCHREER, C. (2020): Vorkommen und Schutz des Kiebitz im Bereich der Stadt Hamm in 2020. 17 S. (mit Anhang).
- SCHREER, C. (2021): Vorkommen und Schutz des Kiebitz im Bereich der Stadt Hamm in 2021. 7 S.
- STICHMANN, W., W. PRÜNTE & T. RAUS (1971): Die Vogelwelt des Mönhensees. Kilda-Verlag, Greven. 148 S.
- STICHMANN, W. & U. STICHMANN-MARNY (2008): Der Mönhensee – Ein Wasservogel-Paradies im Wandel der Zeit. 84 S.
- SÜDBECK, P., H. ANDRETZKE, S. FISCHER, K. GEDEON, T. SCHIKORE, K. SCHRÖDER & C. SUDFELDT (2005): Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands, Radolfzell. 792 S.
- SUDMANN, S. R., C. GRÜNEBERG, A. HEGEMANN, F. HERHAUS, J. MÖLLE, K. NOTTMEYER-LINDEN, W. SCHUBERT, W. VON DEWITZ, M. JÖBGES & J. WEISS (2008): Rote Liste der gefährdeten Brutvogelarten Nordrhein-Westfalens, 5. Fassung, Dezember 2008. Charadrius 44: 137-230.
- SUDMANN, S. R., M. SCHMITZ, P. HERKENRATH & M. M. JÖBGES (2016): Rote Liste wandernder Vogelarten Nordrhein-Westfalens, 2. Fassung, Stand: Juni 2016. Charadrius 52: 67-108.
- SUDMANN, S. R., P. HERKENRATH, M. JÖBGES & J. WEISS (2017): Wasservogelrastgebiete mit landesweiter und regionaler Bedeutung. Natur in NRW 3/2017: 23-25.
- ZEDLER, A. (2019): Eine aktuelle Übersicht über Farbabweichungen bei freilebenden Vögeln. Ber. Vogelschutz 56: 77-92.